

**Tiny
- Documentation technique -**

**Procédure de *renommage* d'un site :
sid_old -> sid_new**

**- Alexis DUBOIS -
adubois@cudl-lille.fr**

Version 1.1

Contexte

Le but de l'écriture de cette procédure est de permettre la modification de l'identifiant d'un site.

Premier cas pratique, un site en ligne depuis plusieurs années souhaite faire peau neuve : une nouvelle organisation, un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. Pour ces changements, il est rare de le faire directement sur le site en ligne, évitant ainsi toute perturbation des utilisateurs.

Dans ce cas, nous avons choisi de créer complètement un nouveau site, **NVO**, afin de laisser aux webmasters le temps nécessaire à la préparation de la nouvelle version.

Deuxième cas pratique, une structure change de nom, il faut aussi changer le nom de sa page web pour une meilleure compréhension, **RNM**.

Pour ce deuxième cas, toutes les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.

1- Copie de sauvegarde – NVO & RNM -

- Sauvegarde de la base de données complète (Tiny_v2.0 = 64 tables)
- Sauvegarde de 'sid_old/' et 'sid_old.php'
- Sauvegarde de 'sid_new/' et 'sid_new.php'

2- Suppression de l'ancien site – NVO -

- Suppression de l'ancien site 'sid_old' depuis l'outil d'administration.

3- Mise à jour de la base de données – NVO & RNM -

- **Ne pas oublier de faire les updates d'identifiants de site pour les table « Glossaire », « FAQ », « Sites utiles » ...**
- Utilisation d'un script SQL fourni en *Annexe A*, qui remplace dans toutes les tables l'entrée 'sit_id' = 'sid_old' par 'sid_new'.
- Utilisation d'un script SQL fourni en *Annexe B*, qui remplace dans tous les champs texte, saisis dans le BackOffice par le miniword, la chaîne 'sit_id' = 'sid_old' par 'sid_new'.
- **NB : certaines des requêtes de mise à jour des champs n'a pas de clause WHERE. De plus, il reste les tables métiers (propres à vos développements) à mettre à jour, dans ce cas il faut les rajouter au script en Annexe B.**

4- Renommage des fichiers et répertoires – NVO & RNM -

- Renommage de 'sid_new/' en 'sid_old'
- Renommage de 'sid_new.php' en 'sid_old.php'

5- Edition de 'sid_new.php' – NVO & RNM -

- Remplacer la variable '\$sSid = "sid_old"' par '\$sSid = "sid_new"'

6- Effectuer le 'remplacer par' – NVO & RNM -

- Lancer un 'remplacer par' dans le répertoire et tous les sous répertoires de 'sid_old' par 'sid_new'. C'est surtout pour les chemins images.
- **NB : attention aux images qui possèdent l'identifiant du site dans leur nom. Elles sont à renommer en remplaçant l'ancien identifiant par le nouveau.**

7- Remise à zéro des statistiques – NVO & RNM -

- Cette étape est à effectuer si le webmaster souhaite remettre à zéro les statistiques de fréquentation de son site.
- Utilisation d'un script SQL fourni en Annexe C.

Annexe A – Script SQL de changement d'identifiant – NVO & RNM -

```
# phpMyAdmin SQL Update
# version 2.5.3
# http://www.phpmyadmin.net
#
# Serveur: localhost
# Généré le : Mardi 09 Mars 2007 à 11:38
# Version du serveur: 4.0.15
# Version de PHP: 4.3.3
#
# Base de données: `tiny`
#
# Script de renommage d'un site
# Tiny v2.0
# Alexis DUBOIS
# adubois@cudl-lille.fr
#
#
# Structure de la table `article`
#
UPDATE article SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `article_historique`
#
UPDATE article_historique SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `article_hits`
#
UPDATE article_hits SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `bloc`
#
UPDATE bloc SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `cmddoc_theme`
#
UPDATE cmddoc_theme SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `dhtml_onglet`
#
UPDATE dhtml_onglet SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `droit`
#
UPDATE droit SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `droit_module`
#
UPDATE droit_module SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `faq_theme`
#
UPDATE faq_theme SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `flash_info`
#
UPDATE flash_info SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
```

```
# Structure de la table `gabarit`
#
UPDATE gabarit SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `glossaire`
#
UPDATE glossaire SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `groupe`
#
UPDATE groupe SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `groupe_personne`
#
UPDATE groupe_personne SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `jimdhtml_menuproprietes`
#
UPDATE jimdhtml_menuproprietes SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `jimdhtml_onglet`
#
UPDATE jimdhtml_onglet SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `menu`
#
UPDATE menu SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `message`
#
UPDATE message SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `mini_agenda`
#
UPDATE mini_agenda SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `module_cible`
#
UPDATE module_cible SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `quizz`
#
UPDATE quizz SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `rubrique`
#
UPDATE rubrique SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `rubrique_acteur`
#
UPDATE rubrique_acteur SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `rubrique_hits`
#
UPDATE rubrique_hits SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
# -----
#
# Structure de la table `rubrique_raccourci`
#

```

```
UPDATE rubrique_raccourci SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
#
#
# Structure de la table `site`
#
UPDATE site SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
#
#
# Structure de la table `sites_utiles_themes`
#
UPDATE sites_utiles_themes SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
#
#
# Structure de la table `sondage`
#
UPDATE sondage SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
#
#
# Structure de la table `table_reference`
#
UPDATE table_reference SET sit_id='sid_new' WHERE sit_id='sid_old';
#
```

Annexe B – Script SQL de changement d'identifiant – NVO & RNM -

```
# phpMyAdmin SQL Update
# version 2.5.3
# http://www.phpmyadmin.net
#
# Serveur: localhost
# Généré le : Mardi 09 Mars 2007 à 11:38
# Version du serveur: 4.0.15
# Version de PHP: 4.3.3
#
# Base de données: `tiny`
#
# Script de renommage d'un site
# Tiny v2.0
# Alexis DUBOIS
# adubois@cudl-lille.fr
#
#
# Structure de la table `bloc`
#
UPDATE bloc SET blc_description=REPLACE(blc_description, 'sid_old', 'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `bloc_item`
#
UPDATE bloc_item SET bit_url=REPLACE(bit_url, 'sid_old', 'sid_new');
# -----
#
# Structure de la table `dhtml_item`
#
UPDATE dhtml_item SET dhi_destsit=REPLACE(dhi_destsit, 'sid_old', 'sid_new'), dhi_extlink=REPLACE(dhi_extlink, 'sid_old', 'sid_new');
# -----
#
# Structure de la table `dhtml_onglet`
#
UPDATE dhtml_onglet SET dho_destsit=REPLACE(dho_destsit, 'sid_old', 'sid_new'), dho_extlink=REPLACE(dho_extlink, 'sid_old', 'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `faq_question`
#
UPDATE faq_question SET fqs_reponse=REPLACE(fqs_reponse, 'sid_old', 'sid_new');
# -----
#
# Structure de la table `flash_info`
#
UPDATE flash_info SET fla_description=REPLACE(fla_description, 'sid_old', 'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `glossaire`
#
UPDATE glossaire SET glo_definition=REPLACE(glo_definition, 'sid_old', 'sid_new');
# -----
#
# Structure de la table `groupe`
#
UPDATE groupe SET grp_description=REPLACE(grp_description, 'sid_old', 'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `jimdhtml_item`
#
UPDATE jimdhtml_item SET dhi_destsit=REPLACE(dhi_destsit, 'sid_old', 'sid_new'), dhi_extlink=REPLACE(dhi_extlink, 'sid_old', 'sid_new');
# -----
#
# Structure de la table `jimdhtml_onglet`
#
UPDATE jimdhtml_onglet SET dho_destsit=REPLACE(dho_destsit, 'sid_old', 'sid_new'), dho_extlink=REPLACE(dho_extlink, 'sid_old', 'sid_new');
```

```
'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
#
# -----
#
# Structure de la table `mini_agenda`
#
UPDATE mini_agenda SET mag_libelle=REPLACE(mag_libelle, 'sid_old', 'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
#
# -----
#
# Structure de la table `sites_utiles`
#
UPDATE sites_utiles SET sul_description=REPLACE(sul_description, 'sid_old', 'sid_new'), sul_url=REPLACE(sul_url, 'sid_old',
'sid_new');
#
# -----
#
# Structure de la table `sondage`
#
UPDATE sondage SET snd_commentaire=REPLACE(snd_commentaire, 'sid_old', 'sid_new') WHERE sit_id='sid_new';
# -----
```

Annexe C – Remise à zéro des statistiques – NVO & RNM -

```
# phpMyAdmin SQL Update
# version 2.5.3
# http://www.phpmyadmin.net
#
# Serveur: localhost
# Généré le : Mardi 09 Mars 2007 à 11:38
# Version du serveur: 4.0.15
# Version de PHP: 4.3.3
#
# Base de données: `tiny`
#
# Script de renommage d'un site
# Tiny v2.0
# Alexis DUBOIS
# adubois@cudl-lille.fr
#
#
# Structure de la table `article`
#
UPDATE article SET art_hits=0 WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `rubrique`
#
UPDATE rubrique SET rub_hits=0 WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `article_hits`
#
DELETE FROM article_hits WHERE sit_id='sid_new';
# -----
#
# Structure de la table `rubrique_hits`
#
DELETE FROM rubrique_hits WHERE sit_id='sid_new';
# -----
```