

## Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	cosmétique	toujours	25-04-05 12:30	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> cerede		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> ComposantTableau : RollOver actif après clic sur une action type détail dans une liste					
<b>Description:</b> Dans une liste, un clic sur le bouton détailler peut entraîner l'affichage du détail dans une nouvelle div jusque là masquée (et masquer la liste). Au retour de la consultation du détail, la div contenant la liste est réaffichée, mais la ligne reste sélectionnée.					
Il serait nécessaire que le framework désactive une ligne sélectionnée par le rollover lors d'un clic sur une action.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b> FWErgoW3C-1.doc (116 KB) 25-04-05 12:30					
<b>Notes</b>					
(0001132) Prévu pour une v2.3					
pasquereaug					
28-08-06					
10:30					

## Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
160	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	13-10-05 16:28	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> luzeau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.1			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					

<p><b>ETA:</b> aucun</p> <p><b>Typologie:</b> Evolution</p> <p><b>Phase:</b> Qualification</p> <hr/> <p><b>Résumé:</b> Séparateur de milliers sur les nombres</p> <p><b>Description:</b> Ajouter une fonction qui permet de formater un nombre ou un montant en rajoutant le séparateur de milliers.</p> <p><b>Etapes pour reproduire:</b></p> <p><b>Informations complémentaires:</b></p> <p><b>Fichiers attachés:</b></p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0001131)</td> <td>Prévu pour la v2.3</td> </tr> <tr> <td>pasquereaug</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28-08-06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10:29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Notes		(0001131)	Prévu pour la v2.3	pasquereaug		28-08-06		10:29	
Notes										
(0001131)	Prévu pour la v2.3									
pasquereaug										
28-08-06										
10:29										

<b>Afficher le rapport détaillé</b>															
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>										
154	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	12-10-05 15:01	16-11-06 17:24										
<b>Rapporteur:</b> barreteau		<b>Plate-forme:</b>													
<b>Assigné à:</b> peguet		<b>OS:</b>													
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>													
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.0													
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu													
<b>Projection:</b> aucun															
<b>ETA:</b> aucun															
<b>Typologie:</b> Evolution															
<b>Phase:</b> Développement															
<b>Résumé:</b> Evolutions du calendrier A3															
<b>Description:</b> Le calendrier A3 doit évoluer pour prendre en compte certaines fonctionnalités. L'extrait du mail du 02/08/05 est disponible dans le fichier joint.															
<b>Etapes pour reproduire:</b>															
<b>Informations complémentaires:</b>															
<b>Fichiers attachés:</b> Calendar.doc (24 KB) <i>12-10-05 15:01</i>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0000199)</td> <td>Evolution demandée acceptée mais prise en compte seulement dans la version 1.2 du framework Ergonomique</td> </tr> <tr> <td>peguet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25-10-05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12:06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Notes		(0000199)	Evolution demandée acceptée mais prise en compte seulement dans la version 1.2 du framework Ergonomique	peguet		25-10-05		12:06	
Notes															
(0000199)	Evolution demandée acceptée mais prise en compte seulement dans la version 1.2 du framework Ergonomique														
peguet															
25-10-05															
12:06															

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1193	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	10-05-06 16:33	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> maussion		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.2			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Gestion de l'évènement onChange pour les champs de type ComposantCalendrier					
<b>Description:</b> Lorsque le calendrier (compostant ComposantCalendrier) est utilisé pour affecter une date dans un champ texte, celui-ci n'active pas la méthode onChange du champ texte renseigné					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
194	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	07-11-05 18:16	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> barreteau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.1			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> Tableau - Surlignage de la ligne en mode édition					
<b>Description:</b> L'élément en cours de modification n'apparaissait plus en mode surligné (le framework bloque cette fonctionnalité pour les lignes en mode "édition").					

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Fichiers attachés:**

Ce bug n'a aucune note.

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1236	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	17-05-06 17:25	16-11-06 17:24

---

**Rapporteur:** leperchey      **Plate-forme:**

**Assigné à:** pasquereaug      **OS:**

**Priorité:** élevée      **Version:**

**Etat:** fermé      **Version du produit:** 1.2

**Build:**      **Résolution:** résolu

**Projection:** aucun

**ETA:** aucun

**Typologie:** Anomalie

**Phase:** Qualification

---

**Résumé:** ElementFormRadio : tabOptions au lieu de tabOption

**Description:** Dans le code de ElementFormRadio.setValue, on trouve tabOptions, alors qu'il devrait y avoir tabOption.  
Conséquences inconnues, mais certainement dommageables.

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Fichiers attachés:**

Ce bug n'a aucune note.

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1214	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	15-05-06 17:05	16-11-06 17:24

---

**Rapporteur:** leperchey      **Plate-forme:**

**Assigné à:** pasquereaug      **OS:**

**Priorité:** normale      **Version:**

**Etat:** fermé      **Version du produit:** 1.2

**Build:**      **Résolution:** résolu

<p><b>Projection:</b> aucun</p> <p><b>ETA:</b> aucun</p> <p><b>Typologie:</b> Anomalie</p> <p><b>Phase:</b> Production</p>
<p><b>Résumé:</b> Listes maîtres/esclaves non définies : plantage dans ecrireBind</p> <p><b>Description:</b> Si on ne précise pas de flux XML qui définissent des listes maitre/esclave (quand les données dépendent d'un choix de l'utilisateur), ecrireBind du composant formulaire plante.</p> <p>Contournement : utiliser une liste bidon pour la construction (définie dans le xml de la page), avant d'affecter les véritables valeurs.</p> <p>Solution proposée : ajouter un test dans la méthode ecrireBindEsclave qui ignore l'esclave si les données sont absentes.</p> <p><b>Etapes pour reproduire:</b></p> <p><b>Informations complémentaires:</b></p> <p><b>Fichiers attachés:</b></p>
<p>Ce bug n'a aucune note.</p>

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
1213	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	15-05-06 17:00	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> leperchey		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.2			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Production					
<b>Résumé:</b> SetValue pour les listes maitres					
<b>Description:</b> SetValue pour les listes maitresses ne met pas à jour les listes esclaves : il faut appeler onChange à la main.					
Correction proposée : ajoutée l'appel à this.onChange dans le corps de la méthode setValue.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
<p><b>Notes</b></p> <hr/> <p>(0000760) leperchey Pour mettre à jour le champ esclave, il faut laisser un délai, pour être sûr qu'il a bien été reconstruit. par ex, si listePays est esclave de listeZones :</p>					

17-05-06  
17:22

```
listeZones.setValue(idZone);  
setTimeout("listePays.setValue('+idPays+');",100);
```

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1719	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	bloquant	toujours	19-07-06 13:42	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> leperchey		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 2.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> Composant rattachement - setTabOption					
<b>Description:</b> setTabOption est faux : il met à jour les tableaux tabOptionSelected et tabOptionNoSelected, mais pas les composants liste select1 et select2.  D'ailleurs, la fonction getTabOption est louche : elle recalcule tabOptionSelected et tabOptionNoSelected (pourquoi pas ?) et met à jour select1 et select2 (pourquoi ???)					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b> Correction proposée : dans fw_formulaire_composant.js, remplacer la définition par					
<pre>this.setTabOption=function(newTabOption){   if(newTabOption!=null){     this.tabOption=newTabOption;     this.tabOptionSelected=new Array();     this.tabOptionNoSelected=new Array();     var opt=null;     for(var i=0;i&lt;this.tabOption.length;i++){       opt=new ObjectOption(this.tabOption[i].libelle,this.tabOption[i].value,false);       if(this.tabOption[i].selected==true){         this.tabOptionSelected.push(opt);       }else{         this.tabOptionNoSelected.push(opt);       }     }     this.select1.tabOption=this.tabOptionNoSelected;     this.select2.tabOption=this.tabOptionSelected;   } };</pre>					
(deux lignes ajoutées)					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					

## Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1557	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	23-06-06 14:44	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> etienne		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.2			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Ajouter au composant assistant un bouton annuler et avoir accès à la gestion du bouton valider					
<b>Description:</b> J'ai utilisé le composant assistant pour réaliser un formulaire qui me sert en création, modification et consultation des items d'une liste, résultat d'une recherche.  J'ai ajouté un bouton annuler, qui est utilisé pour en supprimer l'affichage soit en cours de création, de modification ou de consultation.  Lors de la consultation, le bouton VALIDER (actif sur la dernière page de l'assistant) est inutile mais il n'est pas possible de le désactiver (mettre son statut à : STATUT_DISABLED) ou de le supprimer.  L'ajout de ces fonctionnalités (bouton annuler et accès aux propriétés du bouton valider de ce composant le rendra plus convivial (tout au moins dans l'utilisation que j'en ai fait...).					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b> voir projet <a href="#">Arob@as</a> - Recherche/identité, formulaire appelé sur <ACTION_DETAIL>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					

## Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1726	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	bloquant	toujours	19-07-06 15:47	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> pitoiset		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 2.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					

<p><b>Typologie:</b> Evolution</p> <p><b>Phase:</b> Qualification</p> <hr/> <p><b>Résumé:</b> Ajout d'un composant tableur</p> <p><b>Description:</b> Ce composant doit permettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les regroupements dans un tableau (rendre triable et filtrable par regroupement, tri sur les colonnes dans les regroupements).</li> <li>- les totalisations par regroupement et/ou globales sur le tableau (côté client ou côté serveur).</li> <li>- la présentation d'une ligne logique sur plusieurs lignes physiques (lorsque le nombre de colonnes est trop important et que l'on veut éviter l'utilisation du scrolling horizontal).</li> <li>- Tableau croisé pour avoir les totaux par ligne et par colonne. Colonne et ligne sont fixes.</li> </ul> <p><b>Etapas pour reproduire:</b></p> <p><b>Informations complémentaires:</b></p> <p><b>Fichiers attachés:</b></p>	<p><b>Notes</b></p> <hr/> <p>(0001203) peguet 08-09-06 16:55</p> <p>La présentation d'une ligne logique sur plusieurs lignes physiques doit rejoindre la notion de regroupement lié à l'affichage de plusieurs colonnes comme pour Excel avec possibilité d'éditer le regroupement. Dans le regroupement un intitulé de ligne est fixé pour le reste des colonnes.</p> <p>Exemple : Nom   Prénom   2006   2007</p> <p>Regroupement sur Nom et Prénom avec possibilité d'éditer ce regroupement. Total optionnel sur le reste des colonnes. Plusieurs lignes fixes dans ce regroupement : Charge Consommé Reste à faire</p>
---	--

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
1755	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	25-07-06 19:04	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b>	pitoiset	<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b>	pasquereaug	<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b>	normale	<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b>	fermé	<b>Version du produit:</b>	2.0		
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b>	résolu		
<b>Projection:</b>	aucun				
<b>ETA:</b>	aucun				
<b>Typologie:</b>	Evolution				
<b>Phase:</b>	Qualification				
<b>Résumé:</b>	Possibilité de modifier le cellspacing sur un composant tableau				
<b>Description:</b>	Lorsqu'un tableau contient beaucoup de colonnes, ce qui arrive souvent sur l'application Brit, les données des colonnes se retrouvent collées si on laisse le tableau à 100%. En plus de la fonctionnalité "version étendue" du composant tableau, il serait bien de pouvoir				



modifier le cellspacing des cellules afin d'obtenir un affichage lisible

**Etapes pour reproduire:**  
**Informations complémentaires:**

**Fichiers attachés:** tableaux brit.doc (98 KB) 25-07-06 19:04

Ce bug n'a aucune note.

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1745	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	21-07-06 15:54	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> peguet		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 2.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Evolution sur input pour permettre d'ajouter l'attribut autocomplete					
<b>Description:</b> Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de pouvoir interdire le remplissage automatique par le navigateur en ajoutant l'attribut autocomplete="off" au tag <input>.					
Cette option de ce type d'élément de formulaire doit être facultatif de type boolForbiddenAutocomplete.					
Valeur true pour mettre autocomplete="off".					
Valeur false pour ne pas le mettre.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1857	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	N/A	28-08-06 11:19	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			

<b>Priorité:</b> normale	<b>Version:</b>
<b>Etat:</b> fermé	<b>Version du produit:</b>
<b>Build:</b>	<b>Résolution:</b> résolu
<b>Projection:</b> aucun	
<b>ETA:</b> aucun	
<b>Typologie:</b> Anomalie	
<b>Phase:</b> Qualification	
<b>Résumé:</b> Format de gestion et d'affichage des dates paramétrable	
<b>Description:</b> Permettre pour chaque champ de type Date de gérer son format de façon paramétrables : JJ/MM/AAAA MM-JJ-AAAA ...	
<b>Etapes pour reproduire:</b>	
<b>Informations complémentaires:</b> Une solution pourrait consister pour le flux XML à avoir un champ contenant la date au format interne (ex : AAAAMMJJ) et un champ comportant le format d'affichage (ex : JJ-MM-AA)	
<b>Fichiers attachés:</b>	
Ce bug n'a aucune note.	

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1837	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	21-08-06 15:21	16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> nonnon		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 2.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Impossible de gérer les dates au format anglais dans un formulaire A3					
<b>Description:</b> Dans le cadre de l'internationalisation des applications A3, nous devons être en mesure de gérer les dates dans d'autres formats que le format français.  Or, le composant calendrier ne gère que le format JJ/MM/AAAA					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					

## Afficher le rapport détaillé

<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
2082	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	bloquant	toujours	26-09-06 13:58	16-11-06 17:24

<b>Rapporteur:</b>	etienne	<b>Plate-forme:</b>	
<b>Assigné à:</b>	pasquereaug	<b>OS:</b>	
<b>Priorité:</b>	normale	<b>Version:</b>	
<b>Etat:</b>	fermé	<b>Version du produit:</b>	2.2
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b>	résolu
<b>Projection:</b>	aucun		
<b>ETA:</b>	aucun		
<b>Typologie:</b>	Anomalie		
<b>Phase:</b>	Qualification		

**Résumé:** Composant rattachement - pas de mise à jour sur modification des tabOption

**Description:** Problème rencontré par Benjamin LEPERCHEY et JP ETIENNE et dont Benjamin fourni la solution, qu'il convient de reporter dans la prochaine version du framework (voir ci dessous la correction du fichier : FrameworkERGO/jsclient/ergonomique/fw\_formulaire\_composant.js).

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:** function ComposantRattachement (id,xmlData,tabOption,libelle,libelle1,libelle2,size,width,multiple,statut,tabindex)

```
.....  
  
this.setTabOption=function(newTabOption)  
{  
  if(newTabOption!=null)  
  {  
    this.tabOption=newTabOption;  
    this.tabOptionSelected=new Array();  
    this.tabOptionNoSelected=new Array();  
    var opt=null;  
    for(var i=0;i<this.tabOption.length;i++)  
    {  
      opt=new ObjectOption(this.tabOption[i].libelle,this.tabOption[i].value,false);  
      if(this.tabOption[i].selected==true){  
        this.tabOptionSelected.push(opt);  
      }else{  
        this.tabOptionNoSelected.push(opt);  
      }  
    }  
  }  
  /***** AJOUT BL 26/9 *****/  
  this.select1.tabOption=this.tabOptionNoSelected;  
  this.select2.tabOption=this.tabOptionSelected;  
  /***** FIN AJOUT BL 26/9 *****/  
}  
};
```

**Fichiers attachés:**

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

<b>ID:</b> 1965	<b>Catégorie:</b> [Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	<b>Sévérité:</b> bloquant	<b>Reproductibilité:</b> toujours	<b>Date de soumission:</b> 07-09-06 13:51	<b>Dernière mise à jour:</b> 16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> luzeau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 2.2			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> setvalue sur un élément de type radio bouton ne fonctionne pas					
<b>Description:</b> La fonction setValue sur un élément radio bouton renvoie une erreur dans la console javascript : "this.tabOptions has no properties".					
Même en corrigeant la ligne this.tabOptions par this.tabOption (la variable tabOptions n'existe pas), cela ne fonctionne toujours pas, il doit y avoir autre chose.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
<b>Notes</b>					
(0001197) luzeau 08-09-06 10:38		J'ai le même problème avec la fonction getValue sur un élément radio bouton.			

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b> 2203	<b>Catégorie:</b> [Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	<b>Sévérité:</b> mineur	<b>Reproductibilité:</b> toujours	<b>Date de soumission:</b> 18-10-06 14:45	<b>Dernière mise à jour:</b> 16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b>		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 2.2			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> N/A					

**Résumé:** Composant Tableau - Export XML

**Description:** Avoir la possibilité de faire un export xml des données tel que présentées

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Fichiers attachés:**

Notes	
(0001352) pasquereaug 18-10-06 14:52	Les fonctions exportData et toStringData prennent en charge cette fonctionnalité

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2190	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	16-10-06 16:48	16-11-06 17:24

<b>Rapporteur:</b> maussion	<b>Plate-forme:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>OS:</b>
<b>Priorité:</b> normale	<b>Version:</b>
<b>Etat:</b> fermé	<b>Version du produit:</b> 2.3
<b>Build:</b>	<b>Résolution:</b> résolu
<b>Projection:</b> aucun	
<b>ETA:</b> aucun	
<b>Typologie:</b> Anomalie	
<b>Phase:</b> Qualification	

**Résumé:** ComposantTableau: disfonctionnement de la suppression

**Description:** ComposantTableau :  
L'action de suppression d'un item du tableau ne fonctionne plus.

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Fichiers attachés:** 02 - Anomalie\_Framework\_Ergo\_ComposantTableur.doc (273 KB) 16-10-06 16:48

Notes	
(0001351) pasquereaug 18-10-06 10:18	Modification du fichier jsclient/fw_tableau.js

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de	Dernière mise à
-----	------------	-----------	-------------------	---------	-----------------

2272	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomie	majeur	toujours	<b>soumission:</b> 26-10-06 17:30	<b>jour:</b> 16-11-06 17:24
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b>		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b>			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Menu - Item de niveau 3 - URL appelée ne fonctionne pas					
<b>Description:</b> Pour les items de niveau 3 des menus, l'URL appelée n'est pas exécutée					
<b>Etapas pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					