

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1192	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	10-05-06 16:30	28-08-06 10:45
<b>Rapporteur:</b> maussion		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.2			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Implémentation des événements onChange et onClick pour les éléments ElementFormTextArea et ElementFormCheckbox					
<b>Description:</b> L'élément ElementFormTextare ne gère pas l'évènement onChange L'élément ElementFormCheckbox ne gère pas l'évènement onClick					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Ce bug n'a aucune note.					

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
717	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	24-02-06 09:15	28-08-06 10:43
<b>Rapporteur:</b> luzeau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b>		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b>			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> Pas d'affichage des libellés par défaut si l'on redéfinit une bulle d'aide dans le composant tableau					
<b>Description:</b> Lorsque l'on redéfinit le libellé d'une bulle d'aide dans le composant tableau par la balise ALTS, tous les libellés par défaut doivent être redéfinis sinon leur valeur est false.					

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:** J'ai juste redéfini le ALT\_VALIDER\_EDITION et lorsque je passe sur l'icone d'édition, la bulle d'aide affiche "false" :

```
<ALTS>
<ALT_VALIDER_EDITION>Valider modification</ALT_VALIDER_EDITION>
</ALTS>
```

**Fichiers attachés:** alt.doc (88 KB) 24-02-06 09:15

Ce bug n'a aucune note.

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
627	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	14-02-06 11:12	28-08-06 10:42

**Rapporteur:** luzeau      **Plate-forme:**

**Assigné à:** pasquereaug      **OS:**

**Priorité:** élevée      **Version:**

**Etat:** fermé      **Version du produit:**

**Build:**      **Résolution:** résolu

**Projection:** aucun

**ETA:** aucun

**Typologie:** Evolution

**Phase:** Qualification

**Résumé:** Sur le composant tableau, offrir la possibilité d'afficher certaines lignes en couleur ou en gras

**Description:** Nous aurions besoin de mettre en valeur certaines lignes d'une liste, ou uniquement une colonne par le biais d'une couleur différente ou du gras.

**Etapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Fichiers attachés:**

Notes	
(0000593) pasquereaug 14-03-06 16:55	L'idée est de proposer une fonction (redéfinissable) de mise en exergue de ligne de tableau s'appuyant sur la charte graphique par défaut. Prévoir la possibilité de remettre la ligne en mode normal.
(0000958)	Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006)

**Afficher le rapport détaillé**

<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
330	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	16-12-05 15:25	28-08-06 10:42
<b>Rapporteur:</b> luzeau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b>			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> Impossible d'afficher un tableau sans titre, cela affiche systématiquement un bandeau noir.					
<b>Description:</b> Il serait intéressant de ne pas avoir le bandeau de titre dans un composant tableau lorsque le titre n'est pas renseigné.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
<b>Notes</b>					
(0000959) Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006)					
pasquereaug					
28-06-06					
16:05					

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
303	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	12-12-05 13:19	28-08-06 10:37
<b>Rapporteur:</b> gfiiC5		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.1			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Possibilité d'effectuer une action sur l'évènement "onChange" d'une liste déroulante					
<b>Description:</b> Nous souhaitons pouvoir effectuer une action lorsqu'un utilisateur sélectionne une entrée dans une liste déroulante.					

La référence à cette action serait présente dans le XML, dans la balise <ONCHANGE>.

**Etapes pour reproduire:**  
**Informations complémentaires:**  
**Fichiers attachés:**

#### Notes

(0000962) Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006)  
pasquereaug  
28-06-06  
16:08

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
302	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	12-12-05 13:13	28-08-06 10:37
<b>Rapporteur:</b> gfiic5		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.1			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Possibilité d'effectuer une action sur l'évènement "onClick" d'une checkbox					
<b>Description:</b> Nous souhaitons pouvoir effectuer une action lorsqu'un utilisateur coche / décoche une checkbox. La référence à cette action serait présente dans le XML, dans la balise <ONCLICK>.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
<b>Notes</b>					
(0000961) Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006) pasquereaug 28-06-06 16:07					

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de	Dernière mise à
-----	------------	-----------	-------------------	---------	-----------------

301	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	<b>soumission:</b> 08-12-05 16:31	<b>jour:</b> 28-08-06 10:37
<b>Rapporteur:</b> barreteau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> pasquereaug		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.1			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Scrollbar sur objet tableau					
<b>Description:</b> Sur le projet rendez-vous, le besoin d'avoir une scrollbar à la place d'un pager sur l'objet tableau a été exprimé. Le fichier joint décrit visuellement le besoin.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b> scrollbar.gif (35 KB) <i>08-12-05 16:31</i>					
<b>Notes</b>					
(0000286)		Scrollbar verticale			
barreteau					
08-12-05					
16:31					
(0000592)		Il s'agit de compléter la version réduite des tableaux en prenant en compte :			
pasquereaug		- La possibilité de faire scroller la tableau ou utiliser une pagination minimale (< et >) ou pas de pagination, ni scroll			
14-03-06		- de réduire l'écartement des lignes			
16:49		L'objectif est de réduire la place prise par le tableau			
(0000960)		Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006)			

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
298	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	07-12-05 10:22	28-08-06 10:34
<b>Rapporteur:</b> barreteau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b>		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			

<b>Etat:</b> fermé	<b>Version du produit:</b> 1.1				
<b>Build:</b>	<b>Résolution:</b> résolu				
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Listes déroulantes sur les lignes d'un objet tableau					
<b>Description:</b> Il serait nécessaire de rendre possible l'ajout d'une liste déroulante sur les lignes d'un objet tableau. Le besoin remonté sur le projet "Rendez-vous" est d'afficher pour une colonne donnée d'un objet tableau, une liste déroulante pour chaque ligne du tableau.					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0000515) barreteau 07-02-06 17:20</td> <td>Fiche sans objet. A annuler</td> </tr> </tbody> </table>		Notes		(0000515) barreteau 07-02-06 17:20	Fiche sans objet. A annuler
Notes					
(0000515) barreteau 07-02-06 17:20	Fiche sans objet. A annuler				

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
229	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	cosmétique	toujours	22-11-05 10:39	28-08-06 10:33
<b>Rapporteur:</b> luzeau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b>		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> élevée		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.1			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> Ajout d'un message d'attente lors du rapatriement des flux (autres que tableau)					
<b>Description:</b> Etant donné les temps de réponse de certains flux, il serait intéressant d'avoir systématiquement un message d'attente (du type de la roue d'attente dans les tableaux). En effet, sur un écran de recherche, j'ai un flux pour rapatrier des données de listes déroulantes et en exécution, j'ai l'impression d'être planté !					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					

Notes	
(0000594) pasquereaug 14-03-06 17:03	Prévoir une fonction d'affichage/effacement à la demande de la séquence d'attente
(0000965)	Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006)

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
103	[Framework Ergonomique W3C] Technique	cosmétique	toujours	12-09-05 09:48	28-08-06 10:21
<b>Rapporteur:</b> maussion		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> peguet		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>Etat:</b> fermé		<b>Version du produit:</b> 1.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Développement					
<b>Résumé:</b> Le message d'attente (une roue dentée) n'apparaît pas sous IE 6 lors d'une attente de rapatriement de flux					
<b>Description:</b> Lorsqu'on utilise, dans un objet "XMLObject", le paramètre "boolLoadingMessage" afin d'afficher un message d'attente (par défaut, une roue dentée) lors de la réception de flux XML, celui-ci apparaît correctement sous Mozilla mais pas sous IE 6. On retrouve le même problème lors du rapatriement du flux XML d'un tableau ou d'une liste.					
Exemple d'implémentation :					
-----					
<pre>xmlAction = new parent.XMLObject("CONTENU_WIN", "tbody_Attese", "window.frames['CONTENU_WIN'].prepareDonneesStatiques", urlAction, true); xmlAction.initLoadingMessage(2); xmlAction.importXML();</pre>					
<b>Etapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Fichiers attachés:</b>					
Notes					
(0000194) peguet 25-10-05 11:50	Evolution demandée acceptée mais prise en compte seulement dans la version 1.2 du framework Ergonomique				

(0000964) Sera pris en compte dans v2.1 (Echéance mi-juillet 2006)  
pasquereaug  
28-06-06  
16:09