## Mantis - ACube - FRED

## Visualiser les détails du résultat

ID	Projet	Catégorie	Afficher l'état	Date de soumission	Dernière mise à jour	
0012330	FRED	Technique	public	24-11-09 12:40	07-04-11 17:22	
Rapporteur	richierp					
Assigné à	eff_heurtematte	es				
Priorité	normale	Sévérité	majeur	Reproductibilite	é toujours	
État	en attente de précision	Résolution	réouvert			
Plate-forme		OS		Version		
Version du produit	2.9.3					
Version ciblée		Résolu dans la version	2.11.1			
Typologie Phase	Anomalie Qualification					
Résumé	0012330: Erreur incorrecte lors de la péremption de la session utilitsateur Lorsque la session utilisateur est expirée, le framework ne le détecte pas correctement et renvoie alors à l'utilisateur le message suivant.  Erreur rencontrée:					
	"Code ERR-CLI-001 Le système ne trouve pas l'objet spécifié Erreur système lors du rapatriement du flux : /GEO/flux/protected/administration/gestionDirections/listerDirections.xml (Status=0 : OK)"					
Description	Erreur souhaité	ie:				

-----

Code err-cli-003

La session en cours n'est plus valide

Veuillez vous réauthentifier ...

## Cause:

-----

Dans le fichier technique/fw\_xml.js (1.714 à 741), lors de l'exécution :

- this.status renvoie 0 à la place de 302
- this.xmlReq.getResponseHeader("Location") renvoie une chaîne vide à la place de l'url de connexion CAS.

Étapes pour reproduire Informations

complémentaires

Le bug a aussi été soumis sur le projet GEO, n°12254.

Balises Aucune balise n'est associée.

Relations relatif à 0008871 fermé eff\_apw Gestion des redirections AJAX

Pièces jointes

Historique du bogue			
Date modifiée	Utilisateur	Champ	Changer
24-11-09 12:40	richierp	Nouveau bogue	
24-11-09 12:40	richierp	Typologie	=> Anomalie
24-11-09 12:40	richierp	Phase	=> Qualification
24-11-09 12:43	richierp	Description mise à jour	
24-11-09 12:43	richierp	Information complémentaire mise à jour	
24-11-09 12:44	richierp	État	nouveau => affecté
24-11-09 12:44	richierp	Assigné à	=> eff_lesuffleura
24-11-09 17:24	eff_lesuffleura	Note ajoutée: 0012067	
24-11-09 17:25	eff_lesuffleura	Relation ajoutée	relatif à 0008871
24-11-09 17:54	eff_lesuffleura	État	affecté => en attente de précision
25-11-09 10:26	richierp	Note ajoutée: 0012078	
25-11-09 17:20	eff_lesuffleura	Note ajoutée: 0012097	
04-12-09 16:11	pasquereaug	Note ajoutée: 0012449	
04-12-09 16:11	pasquereaug	État	en attente de précision => affecté
17-12-09 12:24	eff_lesuffleura	Note ajoutée: 0012764	
17-12-09 12:25	eff_lesuffleura	État	affecté => en attente de précision
17-12-09 15:48	pasquereaug	Note ajoutée: 0012770	
17-12-09 15:48	pasquereaug	État	en attente de

			précision => affecté	
17-12-09 16:38	eff_lesuffleura	Note ajoutée: 0012785	affecte	
16-04-10 15:46	eff_lesuffleura	État	affecté => traité	
16-04-10 15:46	eff_lesuffleura	Résolu dans la version	=> 2.11.0	
16-04-10 15:46	eff_lesuffleura	Résolution	ouvert => résolu	
18-06-10 19:48	richierp	Résolution	résolu => qualifié	
18-01-11 13:45	pasquereaug	État	traité => fermé	
07 04 11 17 22		A	eff_lesuffleura	
07-04-11 17:22	pasquereaug	Assigné à	=> eff_heurtemattes	
07-04-11 17:22	pasquereaug	Note ajoutée: 0034654	on_mountenances	
07-04-11 17:22	pasquereaug	État	fermé => en attente de précision	
07-04-11 17:22	pasquereaug	Résolution	qualifié => réouvert	
Notes				
(0012067) eff_lesuffleura	Pouvez-vous nou	ıs donner plus d'i	nformation sur la configuration pour la reproduction du ca	
24-11-09 17:24	Navigateur, versi Authentification Nom de domaine Nom de domaine Merci	CAS e de CAS		
(0012078)	Informations con	mplémentaires :		
richierp 25-11-09 10:26	# Navigateur, version : FireFox 3.5.2 et 3.5.5.  /!\ Fonctionne correctement sous IE 6.0 /!\ #Authentification CAS : ? Oui l'application utilise l'auth CAS.  #Nom de domaine de CAS : <a href="http://cas.dev.diplomatie.gouv.fr:8180/cas-server-webapp-arobe">http://cas.dev.diplomatie.gouv.fr:8180/cas-server-webapp-arobe</a> #Nom de domaine de l'application : <a href="http://mae33pc6529/GEO/">http://mae33pc6529/GEO/</a> [^]			

Comment reproduire l'erreur facilement :

- ouvrir l'application GEO
- se connecter
- dupliquer l'onglet en copiant l'url dans un nouvel onglet
- se déconnecter sur un des deux onglets
- retourner sur l'autre onglet et cliquer sur un lien nécessitant des droits utilisateur

=> l'erreur s'affiche sur la page ou dans une pop-up.

(0012097) eff\_lesuffleura 25-11-09 17:20 Il y a eu plusieurs évolutions dans Firefox (<a href="http://www.mozilla.org/security/announce/2008/">http://www.mozilla.org/security/announce/2008/</a> Pour les requêtes en GET avec redirection le status est maintenant 0 à la place de 302.

Pour les requêtes en POST avec redirection le status est toujours 302.

Dans les deux cas, this.xmlReq.getResponseHeader("Location") renvoie une chaîne vide vo

Le problème ne se produit pas si les noms de domaine sont identiques entre l'application et C

Je propose d'inscrire ce sujet au prochain comité technique (1 décembre) afin de trouver une

Ci dessous, pour information les anciens échanges sur le sujet:

De: Lesuffleur, Adrien [mailto:adrien.lesuffleur@EDS.COM]

Envoyé : vendredi 5 décembre 2008 10:24 À : PASQUEREAU Gilles; LE GALLIOT Eric

Objet : CAS et intégration FRED

## Bonjour.

Après analyse, l'action proposée par la fiche Mantis MAEE 7978 qui donne comme con Situation actuelle :

Lors que l'application demande un flux protégé (requête AJAX) et qu'il y a eu une perte Sans CAS, l'application serveur retourne la page de login à la place du flux XML et do session.

Avec CAS, le filterCas coté serveur va envoyer une redirection HTML. Le Framework sécurité, les requêtes AJAX ne suivent pas les redirections, le Framework n'a donc pas de co 001 - Le système ne trouve pas l'objet spécifié".

La proposition de la fiche Mantis 7978 suffit seulement si l'application se trouve sur le mêm Question : En prod, ou en qualif coté MAEE, les applications sont-elles sur le même nom de Dans le cas contraire, il faut envisager une évolution du Framework pour qu'il détecte la red

this.xmlReq.getResponseHeader("Location") = <a href="https://cas-server:8443/cas-server-webapp-arobas/login?service=http%3A%2F%2F130.177.222.247%2Forhm%2Fflux%2Fprotected%6lieu%3D%26typePersonnalite%3D%26personnalite%3D%26dateDebut%3D05%2F12%2I

Cordialement,
Adrien Lesuffleur
Application Delivery France & Iberia
EDS, an HP company
Immeuble Idaho
1, rue du Château de l'Eraudière
BP 20651
44306 Nantes Cedex 3
France

Tel: +33 (0)251 897 854

E-mail: adrien.lesuffleur@eds.com

We deliver on our commitments so you can deliver on yours.

Bonjour,

Je vous communique les éléments d'information supplémentaires que nous avons pu rassemble

> Or pour des raisons de sécurité, les requêtes AJAX ne suivent pas les redirections

Ce qui a été constaté :

- IE permet aux requêtes AJAX de suivre les redirections dans tous les cas. Si les deux sites
- FF permet aux requêtes AJAX de suivre les redirections SI A: les deux sites sont sur le mê

Dans le cas ou les conditions A et B ne sont pas respectées alors le moteur de FF renvoie l'en uncaught exception: Erreur de sécurité : le contenu situé à <a href="http://mae33pcXXXX/arobas/htm">http://mae33pcXXXX/arobas/htm</a> arobas/login?service=http%3A%2F%2Fmae33pcXXXXX%2Farobas%2Fflux%2Fprotected%

> La proposition de la fiche Mantis 7978 suffit seulement si l'application se trouve sur le mê

Effectivement la proposition suffit si les conditions A et B sont respectées.

> Question : En prod, ou en qualif coté MAEE, les applications sont-elles sur le même nom

Oui en production. Des vérifications sont en cours pour la qualification.

De plus tous les sites intranet sont sensés être utilisés en HTTPS (sauf exception, comme c'e

> Dans le cas contraire, il faut envisager une évolution du Framework pour qu'il détecte la re Cela peut être une bonne idée. Dans un environnement de développement cela pourrait facil

Les actions à tenir sont donc :

1°/ Prendre en compte dans le cadre de ORHM ce qui est décrit dans le cadre de la fiche 797 2°/ Faire une évolution de FRED destinée à prendre en compte cette problématique de gestion

Cordialement,

PASQUEREAU Gilles
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
DSI/PSI/OPT
28 rue de Malville
44000 NANTES

Tél: +33(0)251 772 338

http://www.diplomatie.gouv.fr [^]

\_\_\_\_\_

(0012449)

Ajouter après le message :

pasquereaug

Code ERR-CLI-001

04-12-09

Le système ne trouve pas l'objet spécifié

16:11

Erreur système lors du rapatriement du flux : /GEO/flux/protected/administration/gestionDin

un lien "Retour" pointant la page /MonAppli/	/index.html
--	-------------

Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton fermer.  Dans le cas d'une erreur bloquante, le bouton retourAccueil serait ajouté.  Dans la fonction XMLObject_parseErrorXML, ajouter le paramètre retourAccueil à true  (0012770)  Plutot une balise anglophone (BackHome par exemple)  Sinon, OK sur la fonctionnalité  (0012785)  eff_lesuffleura  17-12-09 16:38  Actions:  Actions:  Actions:  Actions retourAccueil remplacerait le bouton fermer.  Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton retournant pour serait ajouté.		
Sinon, OK sur la fonctionnalité  17-12-09 15:48  Actions: - Ajouter au composant Erreur une option permettant d'afficher ou non un bouton retournant Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton fermer. Dans le cas d'une erreur bloquante, le bouton retourAccueil serait ajouté Dans la fonction XMLObject_parseErrorXML, ajouter le paramètre retourAccueil à true Inclut dans la cotation n°67.  (0034654)  Réouvert car le point sur le homeButton n'est pas traité  pasquereaug 07-04-11	eff_lesuffleura 17-12-09	- Ajouter au composant Erreur une option permettant d'afficher ou non un bouton retournant Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton fermer.
- Ajouter au composant Erreur une option permettant d'afficher ou non un bouton retournant 17-12-09 16:38  - Ajouter au composant Erreur une option permettant d'afficher ou non un bouton retournant Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton fermer.  Dans le cas d'une erreur bloquante, le bouton retourAccueil serait ajouté.  - Dans la fonction XMLObject_parseErrorXML, ajouter le paramètre retourAccueil à true Inclut dans la cotation n°67.  (0034654)  Réouvert car le point sur le homeButton n'est pas traité  pasquereaug 07-04-11	pasquereaug 17-12-09	
Inclut dans la cotation n°67.  (0034654) Réouvert car le point sur le homeButton n'est pas traité  pasquereaug 07-04-11	eff_lesuffleura 17-12-09	- Ajouter au composant Erreur une option permettant d'afficher ou non un bouton retournant Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton fermer.
pasquereaug 07-04-11		- Dans la fonction XMLObject_parseErrorXML, ajouter le paramètre retourAccueil à true le Inclut dans la cotation $n^{\circ}67$ .
	pasquereaug 07-04-11	Réouvert car le point sur le homeButton n'est pas traité