

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
5213	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	18-10-07 11:35	29-11-07 14:49
<div> <div> Rapporteur: barreteau Assigné à: pasquereaug Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Production </div> <div> Plate-forme: OS: Version: 2.5 Version du produit: 2.5 Résolution: résolu </div> </div>					
<p>Résumé: Pb remplacement d'URL</p> <p>Description: Le problème vient de la nouvelle tache Ant de remplacement qui remplace à tort l'url @URL_IMG_ImagesFiche_arrondi_haut@ correspondant à l'arrondi (cf. classe .zone_titre_p2 du fichier globale.css du framework) par la valeur "/VisaNET-Intranet/FrameworkERGO/images/*franceDiplomatie*/fiche_arrondi_haut.gif". Dans le cas d'intranet le fichier qui doit être utilisé est "/VisaNET-Intranet/FrameworkERGO/images/*graphe*/fiche_arrondi_haut.gif"</p> <p>Dans VisaNET-Intranet, on utilise une propriété pour la charte graphique qui s'appelle 'BleuCiel' et cette propriété redéfinit la variable correspondant à l'URL ci-dessus pour la faire pointer sur le répertoire graphe mais cette redéfinition n'est pas prise en compte lors du remplacement des variables.</p> <p>Il n'y a pas de solution à ce problème sans intervenir sur le framework client ou modifier dans le livrable le chemin des fichiers.</p> <p>Étapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Pièces jointes: visanet_intranet_203.bmp (353 KB) 18-10-07 14:18</p>					
Notes					
<div> <div>(0003662)</div> <div>pasquereaug</div> <div>18-10-07 13:29</div> <div>Quel est le dysfonctionnement constaté ?</div> </div>					
<div> <div>(0003664)</div> <div>barreteau</div> <div>18-10-07 14:19</div> <div>Une copie d'écran jointe à cette fiche résume le dysfonctionnement constaté.</div> </div>					
<div> <div>(0003667)</div> <div>pasquereaug</div> <div>19-10-07 11:10</div> <div> Corrections effectuées Fwergow3c ----- Build.properties : Suppression des propriétés xxx_url pour les éléments suivants # propriétés liées à la couleur FranceDiplomatie vs LesAutresCouleurs build.ImagesBandeauHaut=URL_IMG_ImagesBandeauHaut build.ImagesBandeauHaut_mini=URL_IMG_ImagesBandeauHaut_mini build.ImagesBiaisnoir_bandeau=URL_IMG_ImagesBiaisnoir_bandeau build.ImagesSeparateur=URL_IMG_ImagesSeparateur build.ImagesFiche_arrondi_haut=URL_IMG_ImagesFiche_arrondi_haut Elles faisaient doublons avec couleur.xml MaquetteClientRiche ----- </div> </div>					

Build.xml :
Correction de la tache remplacement pour prendre en compte les propriétés ci-dessus
Couleur.xml :
Correction de coquille dans le nom de propriété (build.ImagesBiaisnois_bandeau_url -->
build.ImagesBiaisnoir_bandeau_url)

GabaritMaquetteClientRiche

Idem pour build.xml et couleur.xml

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
4803	[FRED] Technique	bloquant	toujours	10-08-07 16:38	29-11-07 15:45
<div><div>Rapporteur: luzeau</div><div>Assigné à: pasquereaug</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div> <div>Plate-forme:</div> <div>OS:</div> <div>Version:</div> <div>Version du produit: 2.5</div> <div>Résolution: résolu</div>					
<div>Résumé: Anomalie d'affichage de la zone outil d'un tableau depuis le portage en 2.5</div> <div>Description: Depuis le portage en 2.5, la zone outil de mon tableau n'est plus affichée. Cela fonctionnait parfaitement en 2.4, le code n'a pas été modifié.</div> <div>Étapes pour reproduire:</div> <div>Informations complémentaires:</div> <div>Pièces jointes: erreur.doc (179 KB) 10-08-07 16:38</div>					
Notes					
<div><div>(0003559)</div><div>luzeau</div><div>05-10-07 09:15</div></div> <div>Ce bug semble se produire uniquement dans le cas où le tableau n'a pas de pager mais un ascenseur et qu'il y a suffisamment de lignes pour afficher l'ascenseur. Cette anomalie ne se reproduit que sous IE. La résolution va devenir urgente car nous livrons à la fin octobre.</div>					
<div><div>(0003560)</div><div>luzeau</div><div>05-10-07 09:17</div></div> <div>Rappel envoyé à: pasquereaug, peguet Nous ne pouvons livrer avec cette anomalie et la livraison est prévue pour fin octobre.</div>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
4707	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	19-07-07 10:45	12-10-07 12:41
<div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à:</div><div>Priorité: normale</div></div> <div>Plate-forme:</div> <div>OS:</div> <div>Version:</div>					

État: fermé	Version du produit: 2.5
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Production	
Résumé: URL invalide pour la redirection serveur	
Description: La valeur du paramètre build.url.redirection_url du fichier build.project est différente de celle utilisée dans le gabarit projet j2ee.	
A modifier en /flux/protected/frameset/index.xml	
Étapes pour reproduire:	
Informations complémentaires:	
Pièces jointes:	
Ce bogue n'a aucune note.	

Afficher le rapport détaillé

ID:

4414

Catégorie:

[FRED]
Ergonomique

Sévérité:

mineur

Reproductibilité:

toujours

Date de soumission:

04-06-07 14:29

Dernière mise à jour:

30-07-08 10:02

Rapporteur:

luzeau

Assigné à:

pasquereaug

Priorité:

normale

État:

fermé

Build:

Projection:

aucun

ETA:

aucun

Typologie:

Anomalie

Phase:

Production

Plate-forme:

OS:

Version:

Version du produit:

2.4

Résolution:

résolu

Résumé:

Anomalie d'affichage sur IE lors de l'ajout dans un tableau (uniquement si 2 tableaux dans le même formulaire)

Description:

Une anomalie se produit uniquement sur IE et lorsque j'ai 2 tableaux dans le même formulaire.

Étapes pour reproduire:

Lorsque j'ajoute une ligne dans un tableau, une ligne vide est affiché dans le 2ème tableau et cela décale le tableau.

Pour l'instant ce n'est qu'un problème visuel et pas trop perturbant pour l'utilisateur.

Mais si j'ajoute une ligne sur le 2ème tableau, je clique sur Annuler de la ligne de mon 2ème tableau, puis je clique sur Annuler de la ligne de mon premier tableau, je perds la 1ère ligne du 2ème tableau.

Voir le fichier joint pour illustration.

Informations complémentaires:

Si je récupère le code HTML généré lors du click sur ajout, il y a des erreurs et cela n'est pas lié au code généré par l'appli elle-même car cela persiste en mettant mon code en commentaire.

Pièces jointes:

Décalage.doc (593 KB) 04-06-07 14:29

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3960	[FRED] Technique	mineur	toujours	21-03-07 16:44	30-07-08 10:02
<div><div><div>Rapporteur: leperchey</div><div>Assigné à: pasquereaug</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Développement</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.4</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: XMLObjectString : lire un XML depuis un string</div><div>Description: On ne peut pas lire directement un XML sous forme de string. Deux contournements : écrire le XML dans un cookie, et le relire avec XMLObjectCookie, ou copier les 5 lignes intéressantes du code de XMLObjectCookie dans son propre code. Pourquoi pas une classe XMLObjectString, qui lirait un XML depuis une chaîne de caractères, entre XMLObject et XMLObjectCookie ? A tout le moins, sortir les 5 lignes du code de XMLObjectCookie pour en faire une fonction parseXMLString qui renvoie un objet dom à partir d'une chaîne me semblerait intéressant.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires: Cas d'utilisation : dans ACubeOLAP, pour éviter de devoir ouvrir une url de type "file:///" [^] qui demande d'ouvrir le navigateur à tout vent, le XML stocké sur le disque est envoyé en fichier attaché au serveur, qui redirige la requête vers une url du client avec le contenu du fichier en paramètre. Le JS de la page du client relit alors le paramètre pour obtenir le contenu du fichier. On pourrait le mettre dans un cookie au lieu de le passer en paramètre, mais je n'en vois pas l'intérêt puisqu'il n'est pas censé vivre au delà de la page courante, et que ça limite sa taille.</div><div>Pièces jointes:</div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3926	[FRED] Documentation	mineur	toujours	19-03-07 10:15	30-07-08 10:02
<div><div><div>Rapporteur: leperchey</div><div>Assigné à: pasquereaug</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.4</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: propriété onChange pour les ElementFormSelect</div><div>Description: setOnChange ne fonctionne pas, en tout cas pas sous Firefox. Si on remplace dans fw_form_default.js les ".onChange" par ".onchange", c'est nettement mieux.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div>					

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3925	[FRED] Technique	majeur	toujours	19-03-07 10:13	30-07-08 10:02

Rapporteur: leperchey	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
État: fermé	Version du produit: 2.4
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: Gestion de l'erreur "session invalide" en mode "popup"

Description: L'appel à `parseErrorXML("popup")` ne gère pas correctement le cas où Tomcat redirige vers la page de login : si on n'est pas dans un frameset, ça ne fait rien du tout de visible, mais évidemment le XML n'est pas chargé correctement.

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Dans `parseErrorXML`, il y a un test qui dit "si mode popup et pas erreur de login alors ... sinon, si mode parent alors ... sinon frames['CONTENU_WIN']...

Autrement dit, si on est en mode "popup", on tombe dans la troisième catégorie, qui ne convient pas si on est hors du frameset ACube standard. Ca serait mieux de retomber dans le cas "parent", au moins on serait sûr de ne pas avoir de surprises.

Pièces jointes:

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3911	[FRED] Documentation	bloquant	toujours	15-03-07 10:29	30-07-08 10:02

Rapporteur: nonnon	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: élevée	Version:
État: fermé	Version du produit: 2.1
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Production	

Résumé: Problème d'internationalisation de l'application

Description: Le composant tableau intègre un grand nombre de libellés traduits en anglais.

La fonction chargée de récupérer le libellé adapté à la langue
`fw_outils => getLibelle()`
ne traite pas le cas des codes langues pour lesquels la traduction n'est pas disponible.
`=> erreur javascript`

```
function getLibelle(codeLibelle)
{
var argc=getLibelle.arguments.length;
var argv=getLibelle.arguments;
var langue=(argc>1)?argv[1]:GetCookie("::langueSettings::");
if(langue==null)
langue="FR";
return eval(codeLibelle+"_"+langue);
}
```

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Il faudrait ajouter dans la fonction getLibelle()

```
if((langue != "FR") && (langue != "EN")) {
    langue="EN";
}
```

Pièces jointes: fw_outils.js (6 KB) 15-03-07 11:05

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3885	[FRED] Technique	mineur	toujours	13-03-07 09:55	30-07-08 10:02
<div><div><div><div>Rapporteur: luzeau</div><div>Assigné à: pasquereaug</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.4</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div>					
<div><div><div>Résumé: Manque de souplesse du composantArborescence</div><div>Description: Le composant arborescence manque de souplesse : en effet, il est impossible d'afficher l'icone de type de fichier sans définir le nom du fichier dans le libellé. Si je définis les balises IMAGE et IMAGEOVER, cela ne fonctionne pas non plus.</div><div>Étapes pour reproduire: <div>Extrait XML : <ARBORESCENCE> <ITEM> <LIBELLE>RELANCES JANVIER 2007</LIBELLE> <URL/> <LISTE> <ITEM> <LIBELLE>LETTRES DE RELANCES</LIBELLE> <IMAGE>/registre/FrameworkERGO/images/bouton/arbo/IcoFichierPdf.gif</IMAGE> <IMAGEOVER>@URL_IMG_ImagesBoutonArboIcoFichierPdfOver@</IMAGEOVER></div></div><div>Extrait js : composantArborescence = new ComposantArborescence("composantArborescence", 'fichier', XMLArborescence);</div></div></div>					
<div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div>					

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3876	[FRED] Technique	majeur	toujours	12-03-07 13:51	30-07-08 10:02
<div> <div> Rapporteur: luzeau Assigné à: pasquereaug Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.4 Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: composant arborescence : manque IcoFichierTxt.gif Description: Dans le fw, il est fait référence au fichier IcoFichierTxt.gif et celui-ci n'existe pas dans le fw. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3391	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	05-02-07 14:36	30-07-08 10:01
<div> <div> Rapporteur: leperchey Assigné à: pasquereaug Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.4 Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: Non affichage des éléments de formulaires si le libellé est vide Description: Les listes déroulantes (et sans doute plus généralement les éléments de formulaires) ne sont pas affichés si : - un div est prévu pour le libellé - le libellé fourni par le XML est vide Cas d'utilisation : GRaM éclate automatiquement les paramètres hiérarchiques en plusieurs listes maitre/esclave. Comme on n'a que le libellé du paramètre, seule la première liste a un libellé, les autres sont simplement rapprochées de la première pour montrer le lien. Mais elles ne sont pas affichées du tout !!! Contournement : mettre "-" au lieu d'un texte vide. Ca marche, mais c'est un peu moche. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
3090	[FRED] Technique	mineur	toujours	05-01-07 09:58	30-07-08 10:01

Rapporteur: luzeau	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
État: fermé	Version du produit: 2.4
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: Développement	

Résumé: Intégration des fichiers de l'applet dans build.xml

Description: Il serait peut-être judicieux d'intégrer dans le build.xml les includes et les copies des fichiers de l'applet de numérisation. (*.jar et meta-inf/**)

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0002552)	Les fichiers .txt ne sont pas non plus pris en compte dans la livraison et nous avons besoin de l'illustrer dans la maquette.
luzeau	
16-03-07 15:45	Si l'on veut utiliser le build.xml de base et n'adapter que projet.xml, il faudrait mettre le maximum de fichiers include dans le build.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2961	[FRED] Technique	majeur	toujours	14-12-06 17:42	30-07-08 10:01

Rapporteur: nonnon	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: élevée	Version:
État: fermé	Version du produit: 2.1
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: Internationalisation du Framework Client A3

Description: Les messages en dur dans les fichiers JavaScript du Framework sont mal interprétés (Js en ISO et HTML en UTF-8).

De plus, après quelques recherches le Framework utilise la méthode escape qui ne fonctionne qu'en ISO.

Il faudrait passer tous les fichiers JS en UTF8 ou bien encoder les caractères accentués en html afin que les messages d'erreur soient convenablement affichés.

Étapes pour reproduire:
Informations complémentaires:
Pièces jointes:

Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2801	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	04-12-06 10:37	30-07-08 10:01
<div><div>Rapporteur: maussion Assigné à: pasquereaug Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.3 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Nouveau composant Autocompletion Description: Le composant serait un champ texte proposant une liste de choix après que l'utilisateur ait saisi quelques caractères. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2643	[FRED] Technique	mineur	toujours	22-11-06 09:03	30-07-08 09:57
<div><div>Rapporteur: estienney Assigné à: pasquereaug Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.2 Résolution: résolu</div></div>					

Résumé: popup et XMLHttpRequest.parseErrorXML()
Description: Dans une fenêtre popup, l'appel à la méthode XMLHttpRequest.parseErrorXML() sur un XMLHttpRequest renvoie une erreur JS si le Xml n'est pas valide (dans mon cas la session a expiré).
Error: window.frames.CONTENTU_WIN has no properties Source file: http://127.0.0.1/arobas_v0/FrameworkERGO/jsclient/technique/fw_xml.js [^] Line: 350
Étapes pour reproduire:
Informations complémentaires:
Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2290	[FRED] Technique	majeur	quelques fois	31-10-06 16:37	30-07-08 09:04
<div><div><div><div><div>Rapporteur: nonnon</div><div>Assigné à: pasquereaug</div><div>Priorité: normale</div><div>État: fermé</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Développement</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.1</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div></div>					
<div><div><div><div><div>Résumé: L'encodage des fichiers du framework doit être UTF8 pour les applications internationalisées</div><div>Description: Le Framework est aujourd'hui encodé en ISO-8859-1 alors que l'application (HTML, JavaScript, XML,) est en UTF-8. Cela implique (pour le fonctionnement sous IE) de placer le Charset par défaut à ISO-8859-1 sous Apache. De plus cela peut créer des problèmes transverses non identifié pour le moment. Pour être propre et homogène sur toute la ligne le Framework Client doit être en UTF-8 et le Charset par défaut en UTF-8 sous Apache. Exemple de problème rencontré La solution retenue aujourd'hui pour les problèmes d'encodage des fichiers HTML contenant des accents est de passer leur META à ISO-8859-1 : <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> Le Framework client (JavaScript) étant en ISO nous ne pouvons pas passer l'encodage Apache en UTF-8 : (Sous peine de perdre le fonctionnement sous IE) · AddDefaultCharset ISO-8859-1 Tant que nous n'avons pas de fichier HTML contenant des caractères non iso-8889-1 cette solution de contournement est viable. Par contre si nous faisons une monté du Framework client avec un Framework en UTF-8 il faudra repasser les meta à utf-8 et vérifier que les fichiers sont bien enregistrés en utf-8</div></div></div><div><div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div></div></div></div>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1856	[FRED] Technique	bloquant	toujours	28-08-06 11:11	30-07-08 09:04

Rapporteur: robby	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
État: fermé	Version du produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Développement	

Résumé: problème de compatibilité avec le navigateur SAFARI

Description: Lors de la mise en ligne de l'application RDV, le navigateur SAFARI n'a pas pu l'ouvrir correctement. Il est donc impossible de prendre un rendez-vous.

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0001183) Opera sous Ubuntu à le même comportement que Safari sous OS X.

robby

06-09-06 11:17

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1848	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	24-08-06 10:22	30-07-08 09:04

Rapporteur: pasquereaug	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
État: fermé	Version du produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: N/A	

Résumé: Compatibilité du FW avec Safari

Description: Rendre le FW ACube compatible avec le navigateur Safari de Apple

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Pièces jointes:
Ce bogue n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1838	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	21-08-06 15:56	30-07-08 09:04
<div><div>Rapporteur: nonnon Assigné à: pasquereaug Priorité: élevée État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.0 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Impossible de faire un Upload de fichier dans un formulaire A3 Description: Dans un formulaire A3, on ne peut pas envoyer un champ de type "file" de façon asynchrone. En effet, il est impossible d'envoyer un fichier sans utiliser la soumission du formulaire du navigateur. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
812	[FRED] Technique	mineur	S/O	16-03-06 14:52	30-07-08 09:04
<div><div>Rapporteur: nonnon Assigné à: pasquereaug Priorité: normale État: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.2 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Ajouter la possibilité de créer un formulaire contenant un nombre dynamique de champ Description: Actuellement, dans le framework A3 les champs d'un formulaire sont définis dans la page HTML lors du développement.</div>					

Il est impossible de constituer un formulaire dynamiquement lors de l'exécution de l'application.

Il serait intéressant de pouvoir définir les éléments d'un formulaire de façon dynamique.

Par exemple pour ajouter dans un formulaire une liste d'éléments à sélectionner (case à cocher) ou une liste d'éléments d'une autre nature (liste déroulante).

**Étapes pour
reproduire:**

**Informations
complémentaires:**

Pièces jointes:

Ce bogue n'a aucune note.