

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:						
14335	[LISE] fwacubej2ee	mineur	S/O	25-03-10 16:15	16-04-10 17:47						
<div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à: eff_lesuffleura</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Phase: Qualification</div><div>Typologie: Evolution</div></div> <div>Plate-forme:</div> <div>OS:</div> <div>Version:</div> <div>Version du produit: 3.1.0</div> <div>Résolution: résolu</div>											
<div>Résumé: Template pour l’envoi de mail</div> <div>Description: Un besoin récurrent dans les applications ACube est de pouvoir modifier le contenu d’un mail à partir des données de la base. Les templates devront être modifiables et il devra être possible d’ajouter des nouvelles données métier dans les templates à la demande</div> <div>Étapes pour reproduire:</div> <div>Informations complémentaires:</div> <div>Pièces jointes:</div>											
<table><tr><th colspan="2">Notes</th></tr><tr><td>(0016354) eff_lesuffleura 29-03-10 11:33</td><td>Etude d'une solution, réalisation et documentation d'utilisation : - Choix du moteur : facilité d'utilisation, intégration avec les briques existantes, - Cadre d'utilisation - Développement complémentaire pour intégration dans LISE (notamment le template en base) si nécessaire Inclus dans la cotation n°71</td></tr><tr><td>(0017189) eff_lesuffleura 16-04-10 17:47</td><td>Dans LISE, ajout des dépendances (velocity, commons-lang) + un exemple de configuration et test unitaire.</td></tr></table>						Notes		(0016354) eff_lesuffleura 29-03-10 11:33	Etude d'une solution, réalisation et documentation d'utilisation : - Choix du moteur : facilité d'utilisation, intégration avec les briques existantes, - Cadre d'utilisation - Développement complémentaire pour intégration dans LISE (notamment le template en base) si nécessaire Inclus dans la cotation n°71	(0017189) eff_lesuffleura 16-04-10 17:47	Dans LISE, ajout des dépendances (velocity, commons-lang) + un exemple de configuration et test unitaire.
Notes											
(0016354) eff_lesuffleura 29-03-10 11:33	Etude d'une solution, réalisation et documentation d'utilisation : - Choix du moteur : facilité d'utilisation, intégration avec les briques existantes, - Cadre d'utilisation - Développement complémentaire pour intégration dans LISE (notamment le template en base) si nécessaire Inclus dans la cotation n°71										
(0017189) eff_lesuffleura 16-04-10 17:47	Dans LISE, ajout des dépendances (velocity, commons-lang) + un exemple de configuration et test unitaire.										

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
13604	[LISE] Gabarit Projet J2EE	mineur	toujours	12-02-10 11:08	16-04-10 17:46
Rapporteur: wilsch Plate-forme: Assigné à: eff_lesuffleura OS: Priorité: normale Version: État: traité Version du produit: 3.1.0					

Build:	Résolution: résolu								
Projection: aucun									
ETA: aucun									
Phase: Qualification									
Typologie: Anomalie									
Résumé: Ajouter une action index dans le struts.xml du gabarit pour assurer son bon fonctionnement avec le gabarit Client Description: En plus des actions Logout, Menu et Header présentes dans le struts.xml, ajouter une action index, assurant une redirection vers index2.html, afin d'assurer le bon fonctionnement du GabaritJ2EE couplé avec le GabaritClientRiche Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0014455) eff_lesuffleura 12-02-10 11:24</td><td>Plutôt qu'une classe action, ajouter la configuration suivante dans le fichier struts.xml: <pre><action name="index" > <result name="success" type="redirect"> <param name="location">/index2.html</param> </result> </action></pre> </td></tr> <tr> <td>(0014456) wilsch 12-02-10 11:27</td><td>Oui c'est ce que je disais, une action dans le struts.xml en plus de Logout, Menu et Header (ma phrase était peut être mal tournée...)</td></tr> <tr> <td>(0015084) eff_lesuffleura 26-02-10 16:47</td><td>Inclus dans la cotation n°70</td></tr> </tbody> </table>		Notes		(0014455) eff_lesuffleura 12-02-10 11:24	Plutôt qu'une classe action, ajouter la configuration suivante dans le fichier struts.xml: <pre><action name="index" > <result name="success" type="redirect"> <param name="location">/index2.html</param> </result> </action></pre>	(0014456) wilsch 12-02-10 11:27	Oui c'est ce que je disais, une action dans le struts.xml en plus de Logout, Menu et Header (ma phrase était peut être mal tournée...)	(0015084) eff_lesuffleura 26-02-10 16:47	Inclus dans la cotation n°70
Notes									
(0014455) eff_lesuffleura 12-02-10 11:24	Plutôt qu'une classe action, ajouter la configuration suivante dans le fichier struts.xml: <pre><action name="index" > <result name="success" type="redirect"> <param name="location">/index2.html</param> </result> </action></pre>								
(0014456) wilsch 12-02-10 11:27	Oui c'est ce que je disais, une action dans le struts.xml en plus de Logout, Menu et Header (ma phrase était peut être mal tournée...)								
(0015084) eff_lesuffleura 26-02-10 16:47	Inclus dans la cotation n°70								

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
12620	[LISE] fwacubej2ee	mineur	toujours	10-12-09 13:31	16-04-10 17:46
<div><div><div><div><div>Rapporteur: wilsch</div><div>Assigné à: eff_lesuffleura</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Phase: Qualification</div><div>Typologie: Anomalie</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 3.1.0</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div></div>					
Résumé: Evolution du composant Captcha ACube					

Description: Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:	Description: Passage à la version 1.0 finale de JCaptcha (en remplacement de la version 1.0RC6 actuellement utilisée dans le framework), et simplification du code du framework autour de JCaptcha en utilisant Spring et Struts 2 (instanciation de l'engine et du service via Spring, création d'une action Struts pour la génération et la validation du captcha) (cf JCaptcha+and+the+SpringFramework) [^]
	Notes
	(0013687) A faire : eff_lesuffleura - Mise à jour de la bibliothèque JCaptcha en version 1.0 21-01-10 - Instanciation via Spring du générateur de Captcha 15:57 - Action Struts 2 pour transmettre l'image générée _ Suppression du package actuel Captcha _ Compléter le guide migration en conséquence Remarque : L'action de vérification est à faire par le projet.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
12656	[LISE] Gabarit Projet J2EE	mineur	toujours	14-12-09 13:11	16-04-10 17:45
<div><div><div><div><div>Rapporteur:</div><div>wilsch</div></div><div><div>Assigné à:</div><div>eff_lesuffleura</div></div><div><div>Priorité:</div><div>normale</div></div><div><div>État:</div><div>traité</div></div><div><div>Build:</div><div></div></div><div><div>Projection:</div><div>aucun</div></div><div><div>ETA:</div><div>aucun</div></div><div><div>Phase:</div><div>Qualification</div></div><div><div>Typologie:</div><div>Anomalie</div></div></div><div><div>Plate-forme:</div><div></div></div><div><div>OS:</div><div></div></div><div><div>Version:</div><div></div></div><div><div>Version du produit:</div><div>3.1.0</div></div><div><div>Résolution:</div><div>résolu</div></div></div></div>					
<div><div>Résumé: Page par défaut pour ArobasRedirectFilter</div><div>Description: Réaliser dans le gabarit une page par défaut pour la redirection de l'ArobasRedirectFilter (cf fiche 10891), ayant le look and feel de la page d'erreur habituelle de FRED.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div>					
<div><div>Notes</div><div><div>(0017188)</div><div>La page a été ajouté dans le gabarit client riche.</div><div>eff_lesuffleura</div><div>16-04-10 17:45</div></div></div>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
12509	[LISE] Documentation	mineur	S/O	03-12-09 17:09	16-04-10 17:44
<div><div>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: eff_lesuffleura Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Phase: N/A Typologie: Evolution</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 3.1.0 Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Javadoc & Graphe UML Description: Générer les graphes UML en utilisant une template javadoc pour LISE Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</div>					
<div><div>Notes</div><div>(0012782) Actions : eff_lesuffleura _ Ajout d'une tâche ANT pour la génération de la javadoc UML 17-12-09 _ Ajout du jar template UMLgraph 16:36 Inclut dans la cotation n°67</div></div>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11722	[LISE] fwacubej2ee	mineur	toujours	08-10-09 09:07	16-04-10 17:44
<div><div>Rapporteur: wilsch Assigné à: eff_lesuffleura Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Phase: Qualification Typologie: Anomalie</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu</div></div>					
<div>Résumé: Mise à niveau Javadoc du framework Lise v3 Description: Le niveau de commentaires Javadoc dans certaines classes du framework Lise est insuffisant.</div>					

Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:	Notes	
	(0011494) pasquereaug 30-10-09 09:44	Les commentaires concernés se rapportent principalement aux packages issus de LISE v2. - Faire un recensement des commentaires manquants ou insuffisants - Mettre à niveau les commentaires concernés
	(0012781) eff_lesuffleura 17-12-09 16:34	Actions : Enrichissement de la javadoc pour les fonctionnalités suivantes _ captcha _ Export Excel _ Export CSV _ Initialisation Webcomp (WebCompInitializer,VariablesXmlInterceptor,XSLTResultCX) Inclut dans la cotation n°66

Afficher le rapport détaillé																							
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:																		
11776	[LISE] fwserveurj2ee	mineur	S/O	14-10-09 09:57	16-04-10 17:44																		
<table border="0"> <tr> <td>Rapporteur: pasquereaug</td> <td>Plate-forme:</td> </tr> <tr> <td>Assigné à: eff_lesuffleura</td> <td>OS:</td> </tr> <tr> <td>Priorité: normale</td> <td>Version:</td> </tr> <tr> <td>État: traité</td> <td>Version du produit: 3.0.0</td> </tr> <tr> <td>Build:</td> <td>Résolution: résolu</td> </tr> <tr> <td>Projection: aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETA: aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Phase: N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typologie: Evolution</td> <td></td> </tr> </table>						Rapporteur: pasquereaug	Plate-forme:	Assigné à: eff_lesuffleura	OS:	Priorité: normale	Version:	État: traité	Version du produit: 3.0.0	Build:	Résolution: résolu	Projection: aucun		ETA: aucun		Phase: N/A		Typologie: Evolution	
Rapporteur: pasquereaug	Plate-forme:																						
Assigné à: eff_lesuffleura	OS:																						
Priorité: normale	Version:																						
État: traité	Version du produit: 3.0.0																						
Build:	Résolution: résolu																						
Projection: aucun																							
ETA: aucun																							
Phase: N/A																							
Typologie: Evolution																							
Résumé: Production de PDF à rendu complexe Description: Mettre en place une solution de production de restitution PDF à rendu complexe en s'appuyant sur les points suivants : - Gabarit de formulaire au format FDF - Fusion de données variables au gabarit par iText - Mise en place d'un wrapper simplifiant la manipulation de iText Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Notes</td> </tr> <tr> <td>(0012780)</td> <td>Actions :</td> </tr> </table>						Notes		(0012780)	Actions :														
Notes																							
(0012780)	Actions :																						

eff_lesuffleura
17-12-09
16:34

- _ Ajouter la bibliothèque iText
- _ Ajouter une classe utilitaire pour fusionner un fichier FDF avec un Bean
- _ Ajouter un result struts 2 pour que les appels à itext soit transparent

Inclut dans la cotation n°66