

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
7909	[FRED] Maquette	mineur	toujours	14-08-08 14:25	17-02-09 09:15
<div><div><div><div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.8.2</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div></div>					
<div><div><div>Résumé: Tache ant "livrable" : répertoire en double</div><div>Description: Le livrable généré par la tache ant "livrable" comporte les répertoires suivants : * divers et divers-2.8.2 * images et images-2.8.2 Les répertoires divers et images ne devraient pas y figurer. Il sera nécessaire de vérifier les mêmes tâches dans GabaritMaquetteClientRiche</div></div><div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
7978	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	04-09-08 13:33	17-02-09 09:36
<div><div><div><div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit:</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div></div>					
<div><div><div>Résumé: Modification du titre de la page de connexion</div><div>Description: En raison de la mise en place de CAS/Arobas, l'intitulé de la page de connexion a changé. Il faut reporter la modification dans le gabarit : fichier : build.properties propriété : build.DetectErreurSession_value nouvelle valeur : <title>ELISE - connexion</title></div></div><div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
7997	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	08-09-08 11:23	17-02-09 09:34
<div><div><div><div><div>Rapporteur: goyheneix</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.7.1</div><div>Résolution: résolu</div></div></div></div></div>					
<div><div><div>Résumé: Composant Wysiwyg : Suppression de caractères impossible</div><div>Description: Sous FIREFOX seulement En édition sur un texte existant: impossible de supprimer un (ou plusieurs) caractères avec la touche Sup (ou Ctrl-X) SAUF si on saisit préalablement un caractère dans le texte.</div></div><div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires: Déplacé de Luge</div><div>Pièces jointes:</div></div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8250	Catégorie: [FRED] Maquette	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 02-10-08 13:09	Dernière mise à jour: 17-02-09 09:40
<div><div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Production</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.9.0</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: Scroll horizontal du composant Catalogue en 1024*768</div><div>Description: Lorsque la résolution de l'écran est 1024*768, la barre de défilement horizontal apparait. Réduire la taille du composant afin d'être compatible avec cette résolution.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8251	Catégorie: [FRED] Maquette	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 02-10-08 13:15	Dernière mise à jour: 17-02-09 09:38
<div><div><div>Rapporteur: pasquereaug</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: N/A</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit:</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: Catalogue : Coloration syntaxique pour la visualisation des fichiers</div><div>Description: Une coloration syntaxique améliorerait grandement la lisibilité lors de la visualisation des fichiers dans la zone de téléchargement du composant Catalogue</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8255	Catégorie: [FRED] Technique	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 02-10-08 14:21	Dernière mise à jour: 17-02-09 14:22
<div><div><div>Rapporteur: luzeau</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.8.2</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: Assouplissement des fonctions creerFormulaire et creerElementForm</div><div>Description: Dans les fonctions creerFormulaire et creerElementFormText (et autres), il aurait peut-être été judicieux de mettre le nom de l'élément à créer dans une bali afin de pouvoir utiliser le composant même si l'élément à instancier n'est pas un élément du framework . J'ai en l'occurence créé des éléments hérités des éléments du framework afin d'y ajouter certaines fonctionnalités propres et je ne peux pas utiliser la fonctionnalité proposée étant donné que le 'new ComposantForm' ou 'new ElementFormText' sont en dur dans le framework. eval("var "+tmpId+" =new ElementFormSelectMaster(""+tmpId+"",tmpXmlData,this.tabOptionElement,tmpSize,tmpWidth,tmpLibelle,tmpObligatoire,tmpMultiple,tmpStatut,tmpTabinde) -> remplacer ElementFormSelectMaster par une variable récupérée dans le xml de définition du formulaire (ex : <ELEMENT>ElementFormText</ELEMENT>) .</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div>Informations complémentaires:</div><div>Pièces jointes:</div></div>					
Notes					
<div><div>(0007064) luzeau 27-10-08 10:13</div><div>XML : <ELEMENTFORM_TEXT> <LIBELLE>Lieu de la JAPD :</LIBELLE> <VALUE /> <ID>lieLieu</ID> <DIVBIND>Position_lieLieu</DIVBIND></div></div>					

```
<DIVLIBBIND>Position_libelle_lieLieu</DIVLIBBIND>
<SIZE>50</SIZE>
<TABINDEX>10</TABINDEX>
<ONCHANGE />
<OBLIGATOIRE>true</OBLIGATOIRE>
<ZONEDATA>LIELIEU</ZONEDATA>
<STATUT></STATUT>
<ELEMENT>ElementFormText</ELEMENT>
</ELEMENTFORM_TEXT>
```

```
function ComposantForm_creerElementFormText(XMLFormulaireElt){
...
  switch(XMLFormulaireElt.childNodes[i].nodeName){
...
    case 'ELEMENT' :
      tmpElement=tmp;
      break;
...
  }
  eval("var "+tmpId+" = new "+tmpElement+"
(""+tmpId+"",tmpXmlData,tmpValue,tmpSize,tmpMaxLength,tmpLibelle,tmpObligatoire,tmpStatut,tmpTabIndex,tmpAutocomplete);");
...
}
```

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
8267	[FRED] Documentation	mineur	toujours	02-10-08 18:03	17-02-09 13:53
<div><div><div>Rapporteur: barreau</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Anomalie</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 1.1</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: Gestion des hotes : Rafraichissement de la liste</div><div>Description: Sous IE, la liste des hotes n'est pas rafraichie quand la création d'un hôte est validée. Idem pour la suppression.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div><div>Informations complémentaires:</div><div>Lignes présentes dans le fichier build.project concernant la version du framework : # version du framework build.srcTemplateVersion=1.2 build.libfwserverVersion=2.2 build.jarfwserverVersion=2.2 # version du FW W3C build.fwergow3cRepertoireInstall=/FrameworkERGO build.fwergow3cVersion=2.4</div></div></div> <div>Pièces jointes: GRAM_pb_rafraichissement_liste.doc (78 KB) 28-10-08 17:35</div>					
Notes					
<div><div>(0007092)</div><div>pasquereaug</div><div>29-10-08 16:35</div></div> <div>Dysfonctionnement remonté par les équipes de développement GRAM</div>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
8288	[FRED] Ergonomie	mineur	toujours	06-10-08 16:49	17-02-09 14:02
<div><div><div>Rapporteur: luzeau</div><div>Assigné à: edsapw</div><div>Priorité: normale</div><div>État: traité</div><div>Build:</div><div>Projection: aucun</div><div>ETA: aucun</div><div>Typologie: Evolution</div><div>Phase: Qualification</div></div><div><div>Plate-forme:</div><div>OS:</div><div>Version:</div><div>Version du produit: 2.8.2</div><div>Résolution: résolu</div></div></div>					
<div><div>Résumé: Pas d'implémentation de la roue dentée sur initXMLData</div><div>Description: Il semble ne pas y avoir la possibilité d'afficher la roue dentée si l'on utilise creerFormulaire et initXMLData.</div><div>Étapes pour reproduire:</div><div><div>Informations complémentaires:</div><div></div></div><div>Pièces jointes:</div></div>					
Notes					
<div><div>(0006906)</div><div>luzeau</div><div>06-10-08 17:17</div></div> <div>Cela fonctionne si le flux de description du formulaire est chargée juste avant mais pas s'il est chargé avec un autre flux (cas du chargement avec le flux de recherche par exemple). Il faudrait envisager de pouvoir implémenter la roue dentée sur le chargement du flux de données du formulaire.</div>					

(0007066) luzeau 27-10-08 10:43	<p>Procédure classique : le XML statique est rapatrié juste avant le flux dynamique, la roue dentée est affichée par importXML (argument 'true' dans parent.XMLObject)</p> <pre>function preparePage() { if (XMLPage == null) { XMLPage = new p.XMLObject(null, null, "window.frames['CONTENU_WIN']. construirePage", "@URL_XML_Statique@", true); XMLPage.setDivBindMessage("zoneAttente"); XMLPage.importXML(); } else { construirePage(); } function construirePage() { var testErreur = XMLPage.parseErrorXML(); if (testErreur == 0) { if (XMLInfosFormulaire == null) { XMLInfosFormulaire = new XMLObjectSauvegarde(); XMLInfosFormulaire.sauvegardeDOM(getElements(XMLPage.xmlDoc,"ELEMENTFORM")[0]); } compForm=creerFormulaire(XMLInfosFormulaire); compForm.initXMLData("@URL_XML_Dynamique@"); compForm.importData(); Procédure optimisée : le XML statique est rapatrié au préalable avec d'autres données statiques, la roue dentée n'est pas affichée car l'importData du framework n'offre pas la possibilité d'afficher la roue dentée (il suffirait peut-être juste de passer un argument à l'importData pour définir si on souhaite la roue dentée) if (XMLInfosFormulaire == null) { XMLInfosFormulaire = new p.XMLObjectSauvegarde(); XMLInfosFormulaire.sauvegardeDOM(p.getElements(XMLPage1.xmlDoc,"ELEMENTFORMDETAIL_AJOUT") [0]); } composantDetail=creerFormulaire(XMLInfosFormulaireAjout); composantDetail.initXMLData("@URL_XML_Dynamique@"); composantDetail.importData(); } } }</pre>
---------------------------------------	---

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
8390	[FRED] Gabarit	majeur	toujours	21-10-08 17:15	17-02-09 13:38
<div><div>Rapporteur: rigal Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
<p>Résumé: non-valorisation de la propriété ANT <code>\${build.projetRepertoireInstall}</code> du script build.xml du gabarit client</p> <p>Description: dans le build.xml la variable ANT utilisée pour déterminer le répertoire d'installation de l'application cliente, n'est pas valorisée à l'exécution du script build.xml. Sa valeur est bien initialisée dans le script projet.xml (dans l'une des 3 tâches ANT d'initialisation) mais reste indisponible dans le script build.xml.</p> <p>Étapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires: la tâche de test suivante peut servir dans le script build.xml à mettre en évidence le bug :</p> <pre><target name="testRepertoireInstall"> <antcall target="initMajDemo" /> <echo message="repertoire: \${build.projetRepertoireInstall}" /> </target></pre> <p>Pièces jointes:</p>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
8410	[FRED] Technique	majeur	toujours	23-10-08 14:14	17-02-09 10:42
<div><div>Rapporteur: barreteau Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.5 Résolution: résolu</div></div>					
<p>Résumé: Retour en début de tableau en cours de modification d'une ligne</p> <p>Description: Lors de l'utilisation d'un tableau avec une scrollbar, la modification d'une ligne fait revenir l'affichage au début de tableau, ce qui n'est ergonomiquement pas recevable. L'utilisateur doit scroller pour finir de modifier la ligne sur laquelle il a commencé à faire une modification. Il faudrait que le tableau reste sur sa position courante au moins jusqu'à la fin de l'opération sur la ligne.</p> <p>Étapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Pièces jointes:</p>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8438	Catégorie: [FRED] Ergonomique	Sévérité: majeur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 27-10-08 16:47	Dernière mise à jour: 17-02-09 10:40
<div><div>Rapporteur: luzeau Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
<p>Résumé: Manque le libellé sur ElementFormFile si généré par CreerFormulaire</p> <p>Description: Lorsque le formulaire est généré automatiquement par un CreerFormulaire (XML dynamique et statique), le libellé ne s'affiche pas. En effet, dans la fonction ComposantForm_creerElementFormFile, on envoie le paramètre MaxLength qui n'existe pas pour cet élément donc cela décale tous les paramètres.</p> <p>ComposantForm_creerElementFormFile : eval("var "+tmpId+" = new ElementFormFile('"+tmpId+"',tmpXmlData,tmpValue,tmpSize,tmpMaxlength,tmpLibelle,tmpObligatoire,tmpStatut,tmpTabIndex);");</p> <p>function ElementFormFile : ElementFormFile(id,xmlData,value,size,libelle,obligatoire,statut,tabindex){</p> <p>Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</p>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8468	Catégorie: [FRED] Ergonomique	Sévérité: mineur	Reproductibilité: S/O	Date de soumission: 29-10-08 16:29	Dernière mise à jour: 17-02-09 10:30
<div><div>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
<p>Résumé: Affichage d'un texte trop volumineux pour une cellule de tableau</p> <p>Description: Quand le texte à afficher dans une cellule de tableau est trop long, la partie excédentaire est renvoyée à la ligne inférieure. Permettre pour une cellule de tableau de n'afficher que les 1ers caractères suivis éventuellement d'un symbole marquant cette coupure (...) pour tenir sur une seule ligne et rendre le texte complet disponible par passage de la souris sur la cellule.</p> <p>Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:</p>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8575	Catégorie: [FRED] Technique	Sévérité: bloquant	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 14-11-08 09:35	Dernière mise à jour: 17-02-09 14:11
<div><div>Rapporteur: luzeau Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Production</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
<p>Résumé: Mauvaise valorisation de la valeur du champ avec utilisation XML statique et dynamique pour la création du formulaire</p> <p>Description: La valeur du champ n'est pas réinitialisé si elle est valorisée à "" dans le flux de données.</p> <p>En effet, dans creerElementFormText par exemple, on a le code : var maValue=parent.getDataElement(itemsElement[0],"VALUE"); if(maValue != false && maValue != "") tabElementForm[tabElementForm.length-1].setValue(maValue); La valeur est prévalorisée à la précédente valeur si elle existe. (cf fichier joint pour illustration)</p>					

Étapes pour reproduire: Je suis dans le cas d'utilisation du XML statique et dynamique pour la création de mon formulaire (creerFormulaire) et avec affichage de mon formulaire par un display. Informations complémentaires: Pièces jointes: ano.doc (623 KB) 14-11-08 09:35					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8604	Catégorie: [FRED] Maquette	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 18-11-08 14:26	Dernière mise à jour: 17-02-09 13:54
<div><div>Rapporteur: alouim Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
Résumé: Infobulle sur tri des tableaux Description: L'icône de tri qui permet de trier les tableaux offre 3 possibilités de tri : croissant, décroissant et pas de tri. Cependant l'infobulle indique "tri croissant" lorsque l'on effectue "pas de tri". Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8770	Catégorie: [FRED] Ergonomie	Sévérité: majeur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 28-11-08 15:32	Dernière mise à jour: 17-02-09 14:09
<div><div>Rapporteur: luzeau Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
Résumé: Affichage incorrect de l'ascenseur si déclaration d'une checkbox dans le tableau Description: La scrollbar verticale est mal gérée lorsque qu'on a déclaré une checkbox en colonne : <pre><COLONNE> <LIBELLE></LIBELLE> <TYPE>CHECKBOX</TYPE> <DATA>SELECT</DATA> <LARGEUR>5%</LARGEUR> <LARGEURCOL_ALT>5%</LARGEURCOL_ALT> <TRI>JAMAIS</TRI> <CACHE>NON</CACHE> </COLONNE></pre> HAUTEUR_TAB définie : - 120 : 2 lignes affichées - 130 : 3 lignes affichées - 140 : toutes les lignes affichées, pas d'ascenseur Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: ano_tableau.doc (322 KB) 28-11-08 15:32					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8800	Catégorie: [FRED] Technique	Sévérité: bloquant	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 02-12-08 14:14	Dernière mise à jour: 17-02-09 15:05
<div><div>Rapporteur: luzeau Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					

Résumé: Pas de test d'erreur du flux de données en utilisation avec CreerFormulaire Description: Le flux de données n'est pas testé dans le framework lorsque j'utilise la création automatique du formulaire : composant=creerFormulaire(XMLInfosFormulaire); composant.initXMLData(urlData); composant.importData(); Lorsque mon flux est en parseerror, aucun message n'est renvoyé et le formulaire est affiché sans aucune valeur (celles-ci étant introuvable du fait du parseerror). Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:	
Notes	
(0007425) luzeau 02-12-08 14:47	
En faisant le test de parseerror à la suite de l'importdata précédemment décrit, cela semble fonctionner (en maquette) mais cela fonctionnera-t'il aussi si le flux est plus long à être rapatrié ?	

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8804	Catégorie: [FRED] Technique	Sévérité: majeur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 02-12-08 15:51	Dernière mise à jour: 17-02-09 14:15
<div><div>Rapporteur: luzeau Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
Résumé: Création automatique du formulaire par CreerFormulaire : 'width' liste déroulante non valorisé Description: Valorisation variable tmpMaxlength mais envoie tmpWidth (non valorisé puisque vraisemblablement, inversion avec tmpMaxlength) <pre>function ComposantForm_creerElementFormSelect(XMLFormulaireElt){ var tmpWidth = null; ... //Récupération des paramètres pour l'instanciation de l'objet switch(XMLFormulaireElt.childNodes[i].nodeName){ ... case 'MAXLENGTH': tmpMaxlength=tmp; break; ... eval("var "+tmpId+"=new ElementFormSelect('"+tmpId+"',tmpXmlData,this.tabOptionElement,tmpSize,tmpWidth,tmpLibelle,tmpObligatoire,tmpMultiple,tmpStatut,tmpTabIndex);"); eval("this.addElement('"+tmpId+"');");</pre> Étapes pour reproduire: idem CreerElementFormSelectMaster Informations complémentaires: Pièces jointes:					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8871	Catégorie: [FRED] Technique	Sévérité: majeur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 05-12-08 16:19	Dernière mise à jour: 17-02-09 14:21
<div><div>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification</div><div>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu</div></div>					
Résumé: Gestion des redirections AJAX Description: Lors que l'application demande un flux protégé (requête AJAX) et qu'il y a eu une perte de session, on doit être redirigé vers la page de login. Sans CAS, l'application serveur retourne la page de login à la place du flux XML et donc retourne un code html 200 (OK), ce flux est parsé par le Framework qui cherche la propriété build.DetectErreurSession_value. Une fois la propriété trouvée, le Framework affiche le message d'erreur correspondant à une perte de session. Avec CAS, le filterCas coté serveur va envoyer une redirection HTML. Le Framework, au lieu de recevoir un flux ou une page html dans lequel il peut chercher la propriété build.DetectErreurSession_value, va recevoir une erreur html 302 (redirection temporaire) pour le rediriger vers la page CAS. Or pour des raisons de sécurité, les requêtes AJAX ne suivent pas les redirections, le Framework n'a donc pas de contenu à parser pour trouver une indication sur la perte de session, et la requête a un code html à 302 au lieu de 200. Comme le code de la requête AJAX est différent du code 200, le Framework affiche l'erreur générique "Code ERR-CLI-001 - Le système ne trouve pas l'objet spécifié". Mettre en oeuvre une évolution pour détecter la redirection demandée par CAS. Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Ces informations sont dans le header de la réponse à la requête AJAX. : this.xmlReq.getResponseHeader("Location") = https://cas... [^] Une autre solution envisageable serait, depuis le javascript (l'AJAX), de faire un try catch sur l'erreur ("uncaught exception: Erreur de sécurité : le contenu situé à http://MonDomaine... "); [^] Pièces jointes:					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 8893	Catégorie: [FRED] Ergonomique	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 09-12-08 09:55	Dernière mise à jour: 17-02-09 14:39
<div> <div> Rapporteur: alouim Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.0 Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Les boutons créés spécifiquement ne sont pas cliquables sur toute leur surface Description: Sur CRISENET, des boutons spécifiques ont été créés. Ces boutons sont constitués d'une partie centrale et de 2 parties latérales comprenant les parties arrondies (gauche et droite). Or seule la partie centrale du bouton est cliquable. Dans cette partie le curseur passe bien du symbole flèche au symbole main. Sur les parties latérales, le curseur ne change pas de symbole mais le bouton se colore indiquant qu'il est actif. Ce comportement est trompeur car on clique sur le bouton et il ne se passe rien. Idéalement, il serait souhaitable que le bouton soit cliquable sur toute sa surface. </div> <div> Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: </div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 9588	Catégorie: [FRED] Gabarit	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 20-02-09 15:00	Dernière mise à jour: 08-04-09 16:59
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.1 Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Mise à niveau des versions dans les fichiers de propriétés pour JSDoc Description: Pour les projets fwegow3c, GabaritMaquetteClientRiche et MaquetteClientRiche, pour le fichier build.jsdoc, jsdoc.cvs.versionlivrable=2.3 Pour le projet JSDoc de OutillageACube, pour le fichier build.project, build.versionlivrable=2.3 </div> <div> Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: </div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé					
ID: 9596	Catégorie: [FRED] Gabarit	Sévérité: mineur	Reproductibilité: toujours	Date de soumission: 20-02-09 15:16	Dernière mise à jour: 08-04-09 17:01
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: edsapw Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
<div> Résumé: Mise à jour de paramètre build.project Description: fichier build.project mettre une nouvelle valeur pour build.url.redirection_url=/flux/protected/frameset/index.xml </div> <div> Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: </div>					
Ce bogue n'a aucune note.					

