



Guide administrateur SID

Drac Aquitaine
Projet SID
Référence : Drac33-GA-2008-001
Version : 0.9
Date : 02/04/2008

Sommaire

| | |
|---|----|
| Quelques notions | 4 |
| Python | 4 |
| Caractéristiques du langage | 4 |
| Zope | 6 |
| Vue ZMI | 7 |
| La ZMI..... | 7 |
| Plone | 8 |
| Page d'accueil | 8 |
| Plone..... | 9 |
| Présentation d'une page classique..... | 9 |
| Plan du site | 10 |
| Accessibilité | 12 |
| Contact | 14 |
| Tableau de bord | 16 |
| Envoyer cette page à quelqu'un | 18 |
| Création d'un dossier | 20 |
| Création d'un document | 22 |
| Corps du texte..... | 23 |
| Création d'une image | 24 |
| Création d'un fichier | 26 |
| Création d'un évènement | 28 |
| Création d'une nouveauté | 30 |
| Création d'une collection | 32 |
| Collection..... | 33 |
| Création d'une collection..... | 33 |
| Les critères de recherche..... | 33 |
| Critères d'une collection | 34 |
| Les critères de recherche..... | 35 |
| Recherche avancée globale | 36 |
| Résultats de recherche | 38 |
| Plone avancé | 40 |
| Contenu d'un dossier | 40 |
| Modération de contenu | 42 |
| Workflow : | 43 |
| Les workflows dans Plone..... | 43 |
| Gestion des droits | 44 |
| Les rôles locaux et le partage..... | 45 |
| Gestion de l'historique | 46 |
| Plone administration | 48 |
| Configuration du site | 48 |
| Calendrier | 50 |
| Paramétrage des collections - Index | 52 |
| Paramétrage des collections - Méta-données | 54 |
| Paramétrage des collections – Index du catalog | 56 |
| Introduction au catalogue..... | 57 |
| Paramétrage des collections – Méta-données du catalog | 58 |
| Paramétrage du serveur de mail | 60 |
| Liste des erreurs | 62 |

| | |
|---|-----|
| Paramétrage du filtre HTML | 64 |
| Paramétrage du formatage de texte | 66 |
| Gestion de la langue | 68 |
| Maintenance | 70 |
| Paramétrage de la navigation | 72 |
| Installation de produits externes | 74 |
| Paramétrage de la recherche | 76 |
| Gestion de règles | 78 |
| Application de règles | 80 |
| Paramétrage du site | 82 |
| Paramétrage de la sécurité | 84 |
| Paramétrage des thèmes | 86 |
| Paramétrage des types | 88 |
| Gestion des utilisateurs | 90 |
| Gestion des utilisateurs..... | 91 |
| Permissions..... | 91 |
| Rôles..... | 91 |
| Gestion des groupes | 92 |
| Les groupes..... | 93 |
| Paramétrage des utilisateurs et groupes | 94 |
| Evido | 96 |
| Création d'une base documentaire | 96 |
| Paramétrage d'une base documentaire | 98 |
| Paramétrage de la recherche avancée globale | 100 |
| Paramétrage de la recherche avancée d'une base documentaire | 102 |
| Paramétrage des schémas de données | 104 |
| Paramétrage d'une donnée | 106 |
| Type..... | 107 |
| Rendu du champ..... | 107 |
| Format de stockage..... | 108 |
| Inclus dans la recherche plein texte..... | 108 |
| Configuration du rendu du champ..... | 108 |
| Visibilité..... | 108 |
| Gestion de bulletins | 110 |
| Paramétrage d'un bulletin | 112 |
| Gestion des vocabulaires globaux | 114 |

Quelques notions

Python

Python est un langage portable, dynamique, extensible, gratuit, qui permet (sans l'imposer) une approche modulaire et orientée objet de la programmation. Python est développé depuis 1989 par Guido van Rossum et de nombreux contributeurs bénévoles.

Caractéristiques du langage

Détaillons un peu les principales caractéristiques de Python, plus précisément, du langage et de ses deux implantations actuelles:


- Python est **portable**, non seulement sur les différentes variantes d'UNIX, mais aussi sur les OS propriétaires: MacOS, BeOS, NeXTStep, M\$-DOS et les différentes variantes de Window\$. Un nouveau compilateur, baptisé JPython, est écrit en Java et génère du *bytecode* Java.
- Python est **gratuit**, mais on peut l'utiliser sans restriction dans des projets commerciaux.
- Python convient aussi bien à des **scripts** d'une dizaine de lignes qu'à des **projets complexes** de plusieurs dizaines de milliers de lignes.
- La **syntaxe** de Python est très simple et, combinée à des **types de données évolués** (listes, dictionnaires,...), conduit à des programmes à la fois très compacts et très lisibles. À fonctionnalités égales, un programme Python (abondamment commenté et présenté selon les canons standards) est souvent de 3 à 5 fois plus court qu'un programme C ou C++ (ou même Java) équivalent, ce qui représente en général un temps de développement de 5 à 10 fois plus court et une facilité de maintenance largement accrue.
- Python gère ses ressources (mémoire, descripteurs de fichiers...) sans intervention du programmeur, par un mécanisme de **comptage de références** (proche, mais différent, d'un *garbage collector*).
- Il n'y a **pas de pointeurs** explicites en Python.
- Python est (optionnellement) **multi-threadé**.
- Python est **orienté-objet**. Il supporte l'**héritage multiple** et la **surcharge des opérateurs**. Dans son modèle objets, et en reprenant la terminologie de C++, toutes les méthodes sont virtuelle.
- Python intègre, comme Java ou les versions récentes de C++, un système d'**exceptions**, qui permettent de simplifier considérablement la gestion des erreurs.
- Python est **dynamique** (l'interpréteur peut évaluer des chaînes de caractères représentant des expressions ou des instructions Python), **orthogonal** (un petit nombre de concepts suffit à engendrer des constructions très riches), **réflectif** (il supporte la *métaprogrammation*, par exemple la capacité pour un objet de se rajouter ou de s'enlever des attributs ou des méthodes, ou même de changer de classe en cours d'exécution) et **introspectif** (un grand nombre d'outils de développement, comme le *debugger* ou le *profiler*, sont implantés en Python lui-

- même).
- Comme *Scheme* ou *SmallTalk*, Python est **dynamiquement typé**. Tout objet manipulable par le programmeur possède un type bien défini à l'exécution, qui n'a pas besoin d'être déclaré à l'avance.
 - Python possède actuellement deux implémentations. L'une, **interprétée**, dans laquelle les programmes Python sont compilés en instructions portables, puis exécutés par une machine virtuelle (comme pour Java, avec une différence importante: Java étant statiquement typé, il est beaucoup plus facile d'accélérer l'exécution d'un programme Java que d'un programme Python). L'autre, génère directement du *bytecode* Java.
 - Python est **extensible**: comme *Tcl* ou *Guile*, on peut facilement l'interfacer avec des bibliothèques C existantes. On peut aussi s'en servir comme d'un **langage d'extension** pour des systèmes logiciels complexes.
 - La **bibliothèque standard** de Python, et les paquetages contribués, donnent accès à une grande variété de services: chaînes de caractères et expressions régulières, services UNIX standard (fichiers, *pipes*, signaux, sockets, threads...), protocoles Internet (Web, News, FTP, CGI, HTML...), persistance et bases de données, interfaces graphiques.
 - Python est un langage qui **continue à évoluer**, soutenu par une communauté d'utilisateurs enthousiastes et responsables, dont la plupart sont des supporters du logiciel libre. Parallèlement à l'interpréteur principal, écrit en C et maintenu par le créateur du langage, un deuxième interpréteur, écrit en Java, est en cours de développement.

Zope

- Zope est un serveur d'application web, orienté objet, libre et écrit dans le langage de programmation Python (avec quelques parties en C pour des raisons de performances).
- Il peut être entièrement géré à partir d'une interface Web (la ZMI, Zope Management Interface).
- Zope publie des objets Python enregistrés dans une base de données objet, la ZODB.
- Des types d'objets basiques, tels que des documents, des images, des patrons (templates) de page, sont à la disposition des utilisateurs pour être créés et gérés via l'internet. Des types d'objets spécialisés, tels que les wikis, les blogs, les galeries de photos, sont disponibles.
- La structure de Zope est hiérarchique et composée d'objets contenant eux-mêmes des objets contenant eux-mêmes.. à l'infini.
- Ces objets se caractérisent par un état défini comme l'ensemble des valeurs de ses attributs et par un comportement décrit sous la forme de méthodes qui lui sont applicables.
- Chaque objet est identifié par un «id», identifiant unique qui est utilisé pour l'indexation en ZODB.

Vue ZMI



Logged in as **Drac** Zope Quick Start Go

drac

- Members
- acl_users
- annuaire
- archetype_tool
- documentations
- entites
- events
- illustrations
- mimetypes_registry
- news
- portal_ZED
- portal_actions
- portal_catalog
- portal_controlpane
- portal_mailtempla
- portal_mailtranspo
- portal_membershi
- portal_metadata
- portal_modifieur
- portal_newsletters
- portal_placeful_w
- portal_properties
- portal_quickinstall
- portal_referencefa
- portal_setup
- portal_skins
- portal_subscription
- portal_thesaurus
- portal_transforms
- portal_types
- portal_view_custo
- portal_workflow
- reference_catalog
- schema_editor_toc
- topics

Plone Site at /drac

ATBackRef Content Add

| Type | Name | Size | Last Modified |
|------|---|------|------------------|
| | Drac33postinstall (Drac33postinstall) | | 2008-03-31 17:41 |
| | HTTPCache | | 2008-03-31 17:29 |
| | ImportDRAC (ImportDRAC) | | 2008-03-31 17:41 |
| | MailHost | | 2008-03-31 17:41 |
| | Members (Membres) | 1 Kb | 2008-03-31 17:29 |
| | NatureDocumentConfiguration_tool (Nature document configuration Tool) | | 2008-03-31 17:42 |
| | RAMCache | | 2008-03-31 17:29 |
| | ResourceRegistryCache (Cache for saved ResourceRegistry files) | | 2008-03-31 17:29 |
| | accueil (Bienvenue) | 1 Kb | 2008-04-02 00:00 |
| | acl_users | | 2008-03-31 17:29 |
| | annuaire (Annuaire) | 1 Kb | 2008-03-31 17:42 |
| | archetype_tool | | 2008-03-31 17:29 |
| | caching_policy_manager | | 2008-03-31 17:29 |
| | content_type_registry | | 2008-03-31 17:29 |
| | documentations (Documentations) | 1 Kb | 2008-04-02 09:50 |
| | entites (Entités Référencées) | 1 Kb | 2008-03-31 17:42 |
| | error_log | | 2008-03-31 17:29 |
| | events (Evénements) | 1 Kb | 2008-03-31 17:29 |
| | front-page (Bienvenue dans Plone) | 5 Kb | 2008-03-31 17:29 |
| | getPersonalizedSchema (getPersonalizedSchema) | | 2008-03-31 17:41 |
| | getPersonalizedZED (getPersonalizedZED) | | 2008-03-31 17:41 |
| | glossaire (..Glossaire) | 1 Kb | 2008-03-31 17:41 |
| | illustrations (Illustrations) | 1 Kb | 2008-03-31 19:16 |
| | kupu_library_tool (Kupu visual editor) | | 2008-03-31 17:29 |
| | mimetypes_registry (MIME types recognized by Plone) | | 2008-03-31 17:29 |
| | news (Actualités) | 1 Kb | 2008-03-31 17:29 |
| | plone_utils (Various utility methods) | | 2008-03-31 17:29 |
| | portal_ZED | 1 Kb | 2008-04-02 09:51 |
| | portal_actionicons (Associates actions with icons) | | 2008-03-31 17:41 |

La ZMI

Il s'agit de la zone d'administration du serveur Zope. Elle offre une interface qui permet de développer directement via le web. De part son orientation «développement», elle est principalement destinée aux programmeurs et n'a pas d'intérêt réel pour les administrateurs courants du site.

Plone

Page d'accueil



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Dans

Accueil
👤 Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Contenus
Voir
Modifier
Modèles
Partage
Historique

Affichage ▼
Ajout d'un élément ▼
État : Brouillon public ▼

Bienvenue

Par [admin](#) - Dernière modification 31/03/2008 17:41

Nous sommes en phase de tests. Merci de prendre en note les dysfonctionnements rencontrés.

Paramétrage

- ◆ Configuration du site > Sécurité > Activer les dossiers d'utilisateur : Vrai
- ◆ Configuration du site > Navigation > Activer les onglets automatiques : Faux
- ◆ Annuler de atct_edit
- ◆ installer TextindexNG3
- ◆ Désactiver certaines actions
- ◆ enlever le calendrier des portlets
- ◆ mettre KSS pour les anonymes (portal_javascript)
- ◆
- ◆ ZMI > portal_javascript > décocher slimbox.js
- ◆ mettre Drac puis ZED en tete dans les skins
- ◆

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Plone

Plone est un module ajouté au serveur Zope et spécialisé dans la gestion de contenu. Il offre une interface permettant toute sorte d'interaction avec les différents type de contenu disponibles dans l'intranet, comme par exemple la création, l'édition et la suppression, mais aussi l'état de publication.

D'un point de vue plus général, Plone vous permet de gérer les options de configuration du site, d'afficher vos préférences personnelles ou de gérer les utilisateurs du site. C'est cette interface dynamique que les administrateurs et les utilisateurs finaux utiliserons le plus, voyant l'affichage varier en fonction de leurs autorisations.

Présentation d'une page classique

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| Logo | Liens globaux | |
| | Recherche plein texte | |
| Onglets permanents | | |
| Liens personnels | | |
| Portlets de gauche | Onglets liés au contexte et aux droits | Portlets de droite |
| | Actions liées au contexte et aux droits | |
| | Actions liées au contexte | |
| | Pied de page | |

Dans l'en-tête d'un page, on trouvera le logo et un formulaire de recherche. Ces éléments, tout comme le pied de page, sont statiques, c'est à dire qu'ils seront les mêmes pour tous les utilisateurs.

Les autres composants sont quant à eux dynamiques, leur affichage se fera donc en fonction du contexte et des autorisations de l'utilisateur.

Les liens globaux sont relatifs aux fonctionnalités généralistes du site. On y trouve le plan de site, les règles d'accessibilité, un formulaire permettant de contacter les administrateurs, et enfin, toutes les options de configuration du site.

Viennent ensuite les onglets permanents, représentatifs des rubriques du site, puis les liens personnels qui pointent vers les options de configuration propre à l'utilisateur connecté (son espaces personnel, ses préférences d'identité et de langue, etc.).

Puis se sont les onglets proposant les différentes vues disponibles pour le document. Ils sont directement liés au composant suivant, «Actions liées au contexte et aux droits». Ce dernier propose les différentes actions disponibles sur le document affiché. C'est ici que l'utilisateur définira par exemple l'état de la ressource (public, privé, etc.) ou qu'il ajoutera un nouveau type de document.

Enfin, on trouvera les «portlets», boîtes contextuelles proposant diverses informations. Celles-ci peuvent êtres directement liées au document qui s'affiche dans la zone centrale, ou bien présenter un caractère plus généraliste, un calendrier par exemple.

Plan du site

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site



Rechercher Dans

Accueil

 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : Accueil

Plan du site

Vue d'ensemble du contenu disponible sur ce site. Laissez le pointeur de la souris sur un élément quelques secondes pour obtenir sa description.

-  [Membres](#)
-  [Actualités](#)
-  [Evénements](#)
-  [Documentations](#)

- 
- 
-  Etude archéologique de l'église Saint-Pierre
- 
-  DORDOGNE, AJAT, CHATEAU, SONDAGES ARCHEOLOGIQUES, 20 MARS 1991 #baraque1611.csv
-  LES GOURGUES #baraque1611.csv
-  AMENAGEMENTS VINICOLES A AILLAS-LES-MINES, DORDOGNE #baraque1611.csv
-  RAPPORT DE FOUILLES, SAUVETAGE, 1976, LANGLADE, DORDOGNE #baraque1611.csv
-  RAPPORT DE FOUILLE. 1971. NECROPOLE MEROVINGIENNE D'ANTONNE -24 #baraque1611.csv
-  RAPPORT DE FOUILLES. 1972. NECROPOLE MEROVINGIENNE D'ANTONNE - 24 #baraque1611.csv
-  RAPPORT DE FOUILLE, 1973, NECROPOLE MEROVINGIENNE D'ANTONNE -24- #baraque1611.csv
-  RAPPORT DE FOUILLES, 1974, NECROPOLE MEROVINGIENNE D'ANTONNE -24- #baraque1611.csv
-  RAPPORT DE FOUILLE, 1975, NECROPOLE MEROVINGIENNE D'ANTONNE -24- #baraque1611.csv
-  LE SITE GALLO-ROMAIN DES BOIS DE PECHAURIEL, RAPPORT #baraque1611.csv
-  FOUILLE DE SAUVETAGE SUR LE SITE MEDIEVAL D'ARCHIGNAC, RAPPORT 1980 #baraque1611.csv
-  EGLISE IMH 21 MAI 1947 #baraque1611.csv
-  AUTOROUTE A 72. PERIGUEUX CLERMONT FERRAND. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE. ETUDE D'IMPACT PRELIMINAIRE. #baraque1611.csv
-  CAMPAGNE DE SONDAGES AUX JEAN BLANCS (DORDOGNE). RAPPORT PRELIMINAIRE #baraque1611.csv
-  FOUILLES 1986 AUX JEAN-BLANCS (24) #baraque1611.csv

Comme son nom l'indique, il s'agit de la description du contenu du site, sous forme d'arborescence. Les documents qui le composent dépendent des autorisations de l'utilisateur.

Accessibilité



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil
👤 Drac
Se déconnecter

Vous êtes ici : [Accueil](#)

- Mes contenus
- Gérer

[Gérer les boîtes](#)

Accessibilité

Taille du texte :

- [Grand](#)
- [Normal](#)
- [Petit](#)

Ce site utilise [Open Source Content Management System Plone](#), et a été conçu pour être pleinement accessible, en accord avec les principes d'accessibilité de contenu web — Web Content Accessibility Guidelines — (WCAG v1.0). Si quoi que ce soit sur ce site n'est pas conforme avec l'accessibilité ou la validation, veuillez contacter [l'administrateur du site](#), et non l'équipe Plone.

Touches d'accès

Les touches d'accès vous permettent de naviguer sur le site à l'aide de votre clavier.

Touches d'accès disponibles

Ce site reprend au plus près les recommandations internationales sur les touches d'accès. Celles-ci sont :

- [A](#) — Page d'accueil
- [C](#) — Passer au contenu
- [P](#) — Plan du site
- [R](#) — Focus sur le champ de recherche
- [S](#) — Recherche avancée
- [T](#) — Arbre de navigation du site
- [U](#) — Informations de contact
- [V](#) — Détails sur les touches d'accès

Utilisation des touches d'accès sur les différents navigateurs

Internet Explorer 5+ (Windows)

Laissez enfoncée la touche **Alt**, appuyez sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès, relâchez les touches et appuyez sur **ENTREE**.

Firefox, Mozilla and Netscape 7+ (Windows)

Laissez enfoncée la touche **Alt** et appuyez sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès.

Firefox, Mozilla et Netscape 7+ (Mac OS X)

Laissez enfoncée la touche **Ctrl** et appuyez sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès.

Safari et Omniweb (Mac OS X)

Laissez enfoncée la touche **Ctrl** et appuyez sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès.

Konqueror (Linux)

Appuyez et relâchez la touche **Ctrl**, et appuyez ensuite sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès.

Internet Explorer 4 (Windows)

Laissez enfoncée la touche **Alt** et appuyez sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès.

Internet Explorer 5+ (Mac)

Laissez enfoncée la touche **Ctrl** et appuyez sur le chiffre ou la lettre de la touche d'accès.

Internet Explorer 4.5 (Mac)

Les touches d'accès ne sont pas supportées, veuillez utiliser un autre navigateur.

Netscape 6 et antérieur (Toutes les plateformes)

Les touches d'accès ne sont pas supportées, veuillez utiliser un autre navigateur.

À propos de l'accessibilité

Nous avons entrepris d'utiliser notre connaissance et notre compréhension de la manière dont les personnes accèdent à Internet afin de développer un site web qui soit clair et simple à utiliser par chacun.

Validation

Nous utilisons [XHTML 1.0](#) et [CSS](#) conformément aux spécifications édictées par le [W3C](#) car nous accordons une grande importance à la facilité d'utilisation et à l'accessibilité. Si quoi que ce soit sur ce site ne passe pas la validation, veuillez contacter [l'administrateur du site](#), et non l'équipe Plone.

Nous avons également essayé de réaliser le niveau d'accessibilité AA comme indiqué à la version 1.0 du [WCAG](#). Nous nous rendons compte cependant qu'un certain nombre de points de contrôle du [WCAG](#) sont subjectifs — et bien que nous soyons sûrs de les avoir étudiés attentivement, il existe des cas où l'interprétation peut varier.

Cette page détaille les règles d'accessibilité du site. Elle constitue le mode d'emploi de tous les utilisateurs déficients qui doivent avoir accès au contenu, de la façon la plus simple possible. On y trouve donc les raccourcis clavier facilitant la navigation dans le site. Ceux-ci respectent les standards internationaux en vigueur, tout comme l'ergonomie générale du site. Vous pouvez donc être assuré de la diffusion de la ressource, quelque soit le client internet utilisé.

Contact

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)


 Dans

Accueil

 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

Formulaire de contact

Remplissez ce formulaire pour contacter les responsables de ce site.

Détails du retour

Sujet (Requis)

Veillez saisir le sujet du courrier électronique que vous souhaitez envoyer.

Message (Requis)

Veillez saisir le message que vous souhaitez envoyer.

[Gérer les boîtes](#)

Le formulaire de contact reste la façon la plus simple de contacter les administrateurs (ou toute personne indiquée dans les paramètres généraux du site). Notez les points rouges, qui indiquent que les champs sont obligatoirement requis pour pouvoir valider l'envoi.

Tableau de bord

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



[Rechercher](#) Dans

[Accueil](#)

 [Drac](#) [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

[Voir](#) [Editer](#)

Tableau de bord de Drac

[Profil](#) [Abonnements aux bulletins](#) [Changer le mot de passe](#) [Préférences personnelles](#)

| Modifications récentes | |
|---|------------|
|  cfvcvbv bv gfgffg | 01/04/2008 |
|  vnv | 01/04/2008 |
|  gcdg | 01/04/2008 |
|  testdsfsf | 01/04/2008 |
|  glise | 01/04/2008 |
| Toutes les modifications récentes... | |

Le tableau de bord permet d'avoir une vue globale de l'activité du portail. On y retrouve les «portlets», cette fois-ci en partie centrale.

Le premier vous affiche la liste des derniers documents ayant subi une modification.

Cela vous permet d'être informé sans avoir à parcourir le site. C'est un gain de temps inestimable au quotidien.

Le second portlet vous renseigne sur les derniers documents qui attendent une validation de votre part. Là encore, vous n'aurez pas à naviguer dans les méandres de l'intranet pour valider les ressources qui attendent votre aval.

Ce tableau de bord peut être personnalisé en cliquant sur « Editer ».

Envoyer cette page à quelqu'un

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

Accueil

 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

Envoyer cette page à quelqu'un

Saisissez l'adresse électronique d'un ami et nous lui enverrons un courriel contenant un lien vers cette page.

[Recherche avancée](#)

[Ajout d'un document](#)

[Produits CDC](#)

[Gérer les boîtes](#)

Détails du message

Destinataire (Requis)

L'adresse courriel du destinataire de ce lien.

Expéditeur (Requis)

Votre adresse courriel.

Commentaire

Un commentaire sur cette page.

Vous pouvez à tout moment envoyer la page que vous consultez à une tierce personne. Pour ce faire, on retrouve le principe du formulaire de contact des administrateurs. Suivant la même logique que son prédécesseur, seuls les commentaires sont optionnels.

Création d'un dossier



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil → [...]

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Ajouter Dossier

Dossier qui peut contenir d'autres éléments.

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Description

| | |
|--|--------------------------|
| Titre (*) | <input type="text"/> |
| Description | <input type="text"/> |
| L'élément est-il une racine documentaire | <input type="checkbox"/> |

Publication

Mots-clés Zone de Saisie : taper ici les premières lettres du mot clé. "*" permet d'obtenir la liste complète. Si le mot n'est pas connu, cliquer sur "ajouter" une fois le mot saisi.

Ajouter un nouvel élément

Supprimer le(s) élément(s) sélectionné(s)

Date de publication: -- / -- / 2008

Date d'expiration: -- / -- / 2008

Catégorisation

Lieu :

Langue: Langue par défaut du site

Propriété

| | |
|---------------|------|
| Créateurs | Drac |
| Contributeurs | |
| Rights | |

Paramètres

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Autoriser les commentaires | <input type="checkbox"/> |
| Exclure de la navigation | <input type="checkbox"/> |

Suivant Enregistrer Annuler

Plone fournit en standard les types de contenu suivants :

- Dossier (Folder) : peut contenir n'importe lequel des types suivants
- Document (Page) : texte simple, HTML ou STX (Structured Text)
- Événement (Event) : définit un événement
- Fichier (File) : contenu externe
- Lien (Link) : hyper lien autonome
- Image (Image): tout type graphique standard (JPEG, GIF, PNG)
- Actualité (News Item) : document daté
- Collection (Topic) : dossier virtuel qui effectue une recherche sur critères

Notez la présence de la case à cocher «L'élément est-il une racine documentaire». Cette option permet donc de définir si un dossier possède les propriétés d'une base documentaire. Autrement dit, un dossier devient «cloisonné», vous pouvez donc créer très simplement des bases documentaires à l'interieur même de la base documentaire. Les recherches sont alors potentiellement restreintes à la base documentaire que vous voulez. Notez que cette action est à tout moment réversible, transformant une base documentaire en un simple dossier.

Les champs «date de publication» et «date d'expiration» permettent d'activer un document sur une période donnée. Il devient alors possible de rédiger un document qui ne sera visible qu'à partir d'une date précise, et ce pour un instant donné.

Corps du texte

Ce champ est particulier puisqu'il se compose d'un éditeur WYSIWYG («What You See Is What You Get», autrement dit «Ce que voyez est ce que vous obtenez»), ce qui signifie que vous pouvez directement mettre votre texte en forme comme dans votre logiciel de traitement de texte favori.

On retrouve ainsi, de la gauche vers la droite les options permettant de :

| Icône | Fonction | Raccourci clavier |
|----------------|--|-------------------|
| B | mettre le texte en gras | Alt ou Ctrl + B |
| <i>I</i> | mettre le texte en italique | Alt ou Ctrl + I |
| x ₂ | mettre le texte en indice | Alt ou Ctrl + - |
| x ² | mettre le texte en exposant | Alt ou Ctrl + + |
| | aligner le texte à gauche | Alt ou Ctrl + L |
| | centrer le texte | Alt ou Ctrl + C |
| | aligner le texte à droite | Alt ou Ctrl + R |
| | créer une liste numérotée | Alt ou Ctrl + # |
| | créer une liste à puces non ordonnée | Alt ou Ctrl + * |
| | créer une liste définitions | Alt ou Ctrl + = |
| | annuler une mise en valeur du texte | Alt ou Ctrl + < |
| | mettre en valeur du texte (par exemple une citation) | Alt ou Ctrl + > |
| | insérer une image | |
| | insérer un lien interne à la GED | |
| | insérer un lien externe (par exemple sur Internet) | |
| | insérer un tableau | |
| | annuler l'action précédente | Alt ou Ctrl + Z |
| | refaire la dernière action | Alt ou Ctrl + Y |
| HTML | éditer le code HTML | |
| | avoir une vue en plein écran de la zone d'édition | Alt ou Ctrl + X |
| | mettre en forme les titres, sous-titres, etc. automatiquement grâce à une liste déroulante | |

Création d'une image

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Vous êtes ici : Accueil → [...]

Drac Se déconnecter

- Mes contenus
- Gérer

Ajouter Image

Image, qui peut être insérée dans des documents ou affichée dans un album.

- Recherche avancée
- Ajout d'un document
- Produits CDC

Gérer les boîtes

Gérer les boîtes

Description

| | |
|-------------|---|
| Titre | <input type="text"/> |
| Description | <input type="text"/> |
| Image (*) | <input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> |

Publication

Mots-clés Zone de Saisie : taper ici les premières lettres du mot clé. "*" permet d'obtenir la liste complète. Si le mot n'est pas connu, cliquer sur "ajouter" une fois le mot saisi.

Contenus correlés

Date de publication -- / -- / 2008 -- : --

Date d'expiration -- / -- / 2008 -- : --

Catégorisation

Lieu :

Langue Langue par défaut du site

Propriété

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Créateurs | <input type="text" value="Drac"/> |
| Contributeurs | <input type="text"/> |
| Rights | <input type="text"/> |

Paramètres

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Autoriser les commentaires | <input type="checkbox"/> |
| Exclure de la navigation | <input type="checkbox"/> |

Création d'un fichier

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Vous êtes ici : Accueil → [...]

Drac Se déconnecter

- Mes contenus
- Gérer

Ajouter Fichier

Fichier externe chargé sur le serveur du site.

- Recherche avancée
- Ajout d'un document
- Produits CDC

Gérer les boîtes

Gérer les boîtes

Description

| | |
|-------------|---|
| Titre | <input type="text"/> |
| Description | <input type="text"/> |
| Fichier (*) | <input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> |

Publication

Mots-clés Zone de Saisie : taper ici les premières lettres du mot clé. "*" permet d'obtenir la liste complète. Si le mot n'est pas connu, cliquer sur "ajouter" une fois le mot saisi.

Contenus corrélés

Date de publication -- / -- / 2008 -- : --

Date d'expiration -- / -- / 2008 -- : --

Catégorisation

Lieu :

Langue Langue par défaut du site

Propriété

Créateurs Drac

Contributeurs

Rights

Paramètres

Autoriser les commentaires

Exclure de la navigation

- Suivant
- Enregistrer
- Annuler

À la différence de la création d'un document, la création d'un fichier n'est rien d'autre qu'un formulaire permettant de rapatrier dans l'intranet un document disponible sur la machine de l'utilisateur. Le document devient ainsi «téléchargeable» par les autres utilisateurs ayant droit. Remarquez qu'il est possible de gérer ainsi tout type de document (.pdf, .doc, .xls, .odt, etc.).

Notez qu'il est possible d'«exclure de la navigation» le document. Ainsi, il n'apparaîtra pas dans les onglets généraux et dans les portlets.

Création d'un évènement

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil Vous êtes ici : Accueil → [...] Drac Se déconnecter

Mes contenus Gérer Gérer les boîtes

Ajouter Évènement

Information au sujet d'un évènement à venir, qui peut être affiché dans le calendrier.

Recherche avancée
Ajout d'un document
Produits CDC
Gérer les boîtes

Description

Titre (*)

Description

Lieu de l'évènement

Date de début (*) 2 / avril / 2008 09 : 50

Date de fin (*) 2 / avril / 2008 09 : 50

Corps de texte de l'évènement

Participants

Type(s) d'évènement

URL de l'évènement

Nom du contact

Adresse électronique de contact

Téléphone du contact

Publication

Contenus corréls

Date de publication

Date d'expiration

Catégorisation

Langue

Propriété

Créateurs

Contributeurs

Rights

Paramètres

Autoriser les commentaires

Exclure de la navigation

Suivant Enregistrer Annuler

Un événement est un type de document particulier puisqu'il peut s'insérer dans un calendrier. Vous remarquerez la différence entre les «date de début», «date de fin» et les «date de publication», «date d'expiration». Cette nuance vous permet donc de définir les dates propres à l'évènement, et de les dissocier des dates d'affichage. Vous pouvez ainsi communiquer sur un événement en l'activant avant qu'il n'ait lieu, et le faire disparaître de votre communication en faisant coïncider la date de fin avec celle d'expiration.

Création d'une collection

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil Vous êtes ici : Accueil → []

Mes contenus Gérer Gérer les boîtes

Ajouter Collection

Recherche enregistrée mise-à-jour automatiquement que vous pouvez utiliser pour visualiser des éléments correspondant aux critères que vous spécifiez.

Recherche avancée
Ajout d'un document
Produits CDC
Gérer les boîtes

Description

Titre (*)

Description

Corps du texte

Normal paragraph

Limites des résultats de la recherche

Nombre de résultats

Utiliser une vue personnalisée

Champs de la vue personnalisée

CSV Export

L'élément est-il une racine documentaire

Publication

Mots-clés

Zone de Saisie - taper ici les premières lettres du mot clé. "*" permet d'obtenir la liste complète. Si le mot n'est pas connu, cliquer sur "ajouter" une fois le mot saisi.

Contenus corrélés

Date de publication

Date d'expiration

Basket Contents

Catégorisation

Lieu :

Langue

Propriété

Créateurs

Contributeurs

Rights

Paramètres

Autoriser les commentaires

Exclure de la navigation

[Suivant](#)
[Enregistrer](#)
[Annuler](#)

Collection

Les collections permettent d'accéder directement au résultat d'une recherche sauvegardée. Cette recherche est mise à jour automatiquement.

Il est possible de définir les critères de recherche que l'on souhaite, et de spécifier la façon dont les résultats seront affichés.

Ainsi, grâce à l'utilisation d'une collection, il est par exemple possible d'afficher en un simple clic l'ensemble des images ajoutées par l'auteur Toto classées par date d'ajouts avec 10 résultats par pages.

Création d'une collection

Une collection s'ajoute simplement comme tout autre type de contenu standard de Plone.

Elle possède les champs suivants :

- Titre.
- Description.
- Limite des résultats de la recherche : Si la case est cochée alors seuls les X premiers éléments seront affichés, où X correspond au champ «Nombre d'éléments».
- Nombre d'éléments : Le nombre d'éléments affichés par page.
- Utiliser une vue personnalisée : Si la case est cochée, l'affichage des résultats sera sous forme d'un tableau avec les champs sélectionnés dans «Champs de la vue personnalisée». Sinon la vue classique de Plone est utilisée.
- Champs de la vue personnalisée : permet de spécifier les champs à afficher si l'option «Utiliser une vue personnalisée» est activée.

Les critères de recherche

Une fois la collection ajoutée, il faut spécifier les critères de recherche.

Pour cela, on clique sur l'onglet critères.

Critères d'une collection

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

[Accueil](#)

[Drac](#) [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) → [Collections](#) → [Mes notices](#)

- [Mes contenus](#)
 - [Gérer](#)
- [Gérer les boîtes](#)

- [Voir](#)
- [Modifier](#)
- [Critères](#)
- [Sous-dossiers](#)
- [Envoi](#)
- [Partage](#)

- [Recherche avancée](#)
 - [Ajout d'un document](#)
 - [Produits CDC](#)
- [Gérer les boîtes](#)

Critères pour Mes notices

| Champs | Détails des critères |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Localisation Localisation d'un élément dans le site (chemin) | Critère de chemin Critère de chemin Dossiers (Requis) Dossiers de recherche. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Documentations <input checked="" type="checkbox"/> Illustrations <input type="button" value="Ajouter..."/> |
| <input type="checkbox"/> Creator | Critère qui permet de rechercher les identifiants des utilisateurs actuellement connectés Critère qui permet de rechercher les identifiants des utilisateurs actuellement connectés |

-
-
-

Ajouter de nouveaux critères de recherche

Nom du champ
 Liste des champs disponibles

Types de critères
 Le critère correspond à un(e)

Définir l'ordre de tri

Nom du champ
 Liste des champs disponibles

Inversé
 Inverser l'ordre d'affichage

Les critères de recherche

Il suffit ensuite de sélectionner les critères de recherche en ajoutant des champs (titre, créateur, date de création, lieu, description, type, état ..).

Certains champs possèdent plusieurs valeurs possibles. Par exemple le champ type a comme valeurs possibles : document, fichier, image, dossier, lien...

Enfin, il est possible de spécifier l'opérateur booléen (et/ou) permettant d'assembler les tests sur chaque valeur.

Recherche avancée globale



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Rechercher Dans ▾

[Accueil](#)

 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

Recherche

Cliquez ici pour afficher/masquer la recherche avancée

Descripteur thématique

Texte de la recherche

Auteurs

Auteurs collectivité

Entité référencée

Publication en série

Territoire

Discipline

Nature

Type d'approche

Typologie

Définir l'ordre de tri

Nom du champ

Inversé

Liste des champs disponibles

Inverser l'ordre d'affichage

▾

[Rechercher](#)

[Recherche avancée](#)

[Ajout d'un document](#)

[Produits CDC](#)

[Gérer les boîtes](#)

La recherche avancée parle d'elle même. Elle combine les champs que vous aurez renseigné, vous permettant ainsi de faire une recherche plus précise, et donc plus rapide en matière de temps de traitement.

Résultats de recherche

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site



document Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Vous êtes ici : Accueil

Drac Se déconnecter

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Filtres Actions

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Recherche

Cliquez ici pour afficher/masquer la recherche avancée

Descripteur thématique
Texte de la recherche

Auteurs
Auteurs collectivité

Entite referencee

Publication en série
Territoire

Discipline
Nature

Type d'approche

Typologie

Définir l'ordre de tri
 Nom du champ Inversé
 Liste des champs disponibles Inverser l'ordre d'affichage

20 éléments trouvés

| | Titre | Auteurs | Date | Nature |
|---|---|--|----------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | le bourg #grafsra1611.csv | | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | Saint-Maurice #grafsra1611.csv | | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | auteur du document graphique : NOM Prénom | | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | Eglise Saint-Julien #grafsra1611.csv | | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | 2 rue du Soleil #grafsra1611.csv | Ortega D. | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | Document issu du fonds de la Conservation des Bâtiments de France de Périgueux | | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | Archéologie urbaine Document de Travail #baroque_article_presse.csv | YVELINES. CONSEIL GENERAL. SERVICE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL. GROUPE VENDEEN D'ETUDES PREHISTORIQUES | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | Rencontres archéologiques des Yvelines Document de Travail #baroque_article_presse.csv | YVELINES. CONSEIL GENERAL. SERVICE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL. GROUPE VENDEEN D'ETUDES PREHISTORIQUES | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | Un patrimoine à enrichir... Document de Travail #baroque_article_presse.csv | YVELINES. CONSEIL GENERAL. SERVICE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL. GROUPE VENDEEN D'ETUDES PREHISTORIQUES | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | titre courant de l'édifice ou de l'ensemble bâti #grafsra1611.csv | auteur du document graphique : NOM Prénom | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | Ancien évêché #grafsra1611.csv | Ministère de la Défense , Document issu du fonds de la Conservation des Bâtiments de France de Périgueux | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | Les 'cathédrales doubles' de la Gaule #bibra_non_publiee_en_serie.csv | HUBERT Jean, GROUPE VENDEEN D'ETUDES PREHISTORIQUES | 2008/03/31 | Entité docum non publiée en série |
| <input type="checkbox"/> | la Blancherie #grafsra1611.csv | Watein R. , Conservation des Bâtiments de France | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | le Bourg - cimetière #grafsra1611.csv | Conservation des Bâtiments de France | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | carte archéologique #grafsra1611.csv | Lauffray J., Schreyeck J. (Service d'Architecture antique, Ouest Pau) | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | Conservation et restauration d'objets métalliques Document de Travail #baroque_article_presse.csv | FRANCE. ILE-DE-FRANCE. YVELINES. CONSEIL GENERAL. SERVICE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL/ INSTITUT INTERNATIONAL DE CONSERVATION, SECTION FRANCAISE, SECTION METAL... | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | carte archéologique #grafsra1611.csv | Lauffray J., Schreyeck J. (Service d'Architecture antique, Ouest Pau) | Non disponible | Bilan DRAC |
| <input type="checkbox"/> | Catalogue des cartes et plans manuscrits concernant le département des Yvelines (XVIIe-XIXe siècles) conservés aux Archives Nationales et à la Bibliothèque Nationale Document de Travail #baroque_article_presse.csv | YVELINES. CONSEIL GENERAL. SERVICE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL. GROUPE VENDEEN D'ETUDES PREHISTORIQUES | 2008/03/31 | |
| <input type="checkbox"/> | DOCUMENT ARCHEOLOGIA/ DOSSIERS HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE/ DOSSIERS D'ARCHEOLOGIE/ DOSSIERS ARCHEOLOGIE ET SCIENCES DES ORIGINES #jour1611.csv | | 2008/03/31 | Publication en série |
| <input type="button" value="Glossaire"/> | | | | |
| <input type="button" value="Copier"/> <input type="button" value="Couper"/> <input type="button" value="Renommer"/> <input type="button" value="Supprimer"/> <input type="button" value="Changer l'état"/> <input type="button" value="Ajouter au panier"/> <input type="button" value="Tout Ajouter au panier"/> | | | | |

Plone avancé

Contenu d'un dossier

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Dans S.I.D.

Accueil
👤 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Contenus
Voir
Modifier
Partage

[Envoyer cette page](#) [Imprimer](#)

SID - Drac33

— Dernière modification 31/03/2008 17:28

14 éléments trouvés

| | Titre | Auteurs | Date | Nature |
|--------------------------|----------------------|---------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Membres | | | |
| <input type="checkbox"/> | Welcome to Plone | | | |
| <input type="checkbox"/> | Actualités | | | |
| <input type="checkbox"/> | Evénements | | | |
| <input type="checkbox"/> | portal_ZED | | | |
| <input type="checkbox"/> | Schema Editor | | | |
| <input type="checkbox"/> | Documentations | | | |
| <input type="checkbox"/> | Entités Référencées | | | |
| <input type="checkbox"/> | topics | | | |
| <input type="checkbox"/> | Illustrations | | | |
| <input type="checkbox"/> | Annuaire | | | |
| <input type="checkbox"/> | Bienvenue | | | |
| <input type="checkbox"/> | ..Glossaire | | | |
| <input type="checkbox"/> | Manage ThesaurusTool | | | |

✂ Copier ✂ Couper ✂ Renommer ✂ Supprimer ✂ Changer l'état ✂ Ajouter au panier ✂ Tout Ajouter au panier

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Tout comme dans votre explorateur de dossier, l'onglet «contenus» vous permet d'afficher les documents que contient le dossier, en précisant le nombre d'éléments.

Vous noterez la série d'actions disponibles en bas du tableau. Ces actions s'appliqueront sur l'ensemble des éléments dont les cases seront cochées. Vous pouvez donc copier, déplacer, supprimer, changer l'état ou ajouter au panier plusieurs éléments à la fois, par lot. Seule l'action «renommer» s'applique à un seul élément simultanément.

Modération de contenu

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

Accueil

Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

Éléments à modérer

| Select: All | | | | |
|--------------------------|---|--------|------------------|--------------------------|
| | Titre | Taille | Modifié | État |
| <input type="checkbox"/> | VIEILLES MAISONS FRANCAISES #jour1611.csv | 0 kB | 02/04/2008 17:13 | En attente de modération |

-
-
-
-
-
-
-

Liste de modération

VIEILLES MAISONS FRANCAISES #jour1611.csv
admin — 02/04/2008

[Tous les éléments à modérer...](#)

[Recherche avancée](#)

[Ajout d'un document](#)

[Produits CDC](#)

[Gérer les boîtes](#)

Les éléments à modérer sont identiques à ceux qui composent le «portlet» précédemment détaillé. La différence porte uniquement sur les actions disponibles et qui s'appliquent sur les éléments affichés. On retrouve le même fonctionnement que pour celui des contenus.

Workflow :

Wikipédia : [...] le workflow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Pour un processus de publication en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches de l'ensemble de la chaîne éditoriale.

Les workflows dans Plone

Plone intègre un moteur de workflow basé sur des états. Un exemple de ce type de workflow est un circuit de publication d'un document dans un intranet :

Un membre de l'intranet rédige un document et le donne à valider à un responsable.

Pendant qu'il rédige ce document, le membre peut choisir de ne pas le rendre visible aux autres utilisateurs du site, afin de pouvoir le modifier sans que personne ne puisse prendre en compte des informations non définitives qui pourraient y être contenues.

1. Le responsable, lorsqu'il se connecte au site, voit apparaître ce document dans une liste de documents à valider. Il peut publier le document s'il le juge acceptable, ou le rejeter (s'il ne correspond pas à la ligne éditoriale, par exemple, ou si, plus généralement, il doit être corrigé) pour que le membre le modifie.
2. Le moteur de workflow peut servir à définir des workflows simples ou complexes, et permet de restreindre les actions ("demander la publication", "publier", "rejeter", etc.) possibles pour chaque état ("privé", "en cours de validation", "public").

L'accès aux contenus peut être restreint d'après leur état : par exemple, seul l'auteur d'un contenu pourra accéder à un document qu'il a créé et déclaré privé.

De même, dans un site internet, seuls les contenus "validés" seraient accessibles à l'internaute non authentifié.

Gestion des droits

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site



Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Contenus Voir Modifier Modèles Partage Historique

Rôles locaux pour le partage du dossier Bienvenue

Info Vous êtes en train d'ajuster les privilèges de partage sur la vue par défaut d'un dossier. Pour réaliser cet ajustement sur le dossier lui-même, **Aller ici**.

Vous pouvez contrôler qui peut voir et modifier cet élément en utilisant la liste ci-dessous.

Recherche

| Nom | Peut Ajouter | Peut modifier | Peut voir | Peut Modérer |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utilisateurs connectés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hériter des rôles des dossiers parents
 Par défaut, les rôles définis sur les dossiers parents sont hérités. Si vous désactivez l'héritage des rôles, seuls les rôles définis explicitement ici seront valides. Dans l'aperçu, le symbole indique un rôle hérité. De même, le symbole indique un rôle global, géré par l'administrateur du site.

Enregistrer Annuler

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Les rôles locaux et le partage

Il est souvent utile de donner à un utilisateur ou à un groupe des permissions spécifiques, uniquement sur une partie précise du site.

Dans Plone, l'onglet «sharing» (partage), permet de donner aux utilisateurs différentes permissions dans différentes zones.

La sélection des rôles s'acquiert "par le bas". Cela signifie que si un utilisateur a le rôle de Manager sur le dossier /un_dossier alors il l'a aussi pour /un_dossier/documents/un_document.

Gestion de l'historique



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Dans

Accueil

 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

[Contenus](#) [Voir](#) [Modifier](#) [Modèles](#) [Partage](#) [Historique](#)

Versions de "Bienvenue"

Dernière modification 31/03/2008 17:41

[Recherche avancée](#)

[Ajout d'un document](#)

[Produits CDC](#)

[Gérer les boîtes](#)

Le portail gère les versions de document. Ceci signifie que vous pouvez créer autant de versions que vous le désirez d'un document donné. L'intérêt est de conserver, pour archive ou pour pouvoir y revenir plus tard, les différents niveaux de modifications qu'à connu un document. Notez qu'il est à tout moment possible de revenir à la version de votre choix, mais que la suppression d'un document détruira aussi ses versions ultérieures. La prudence est donc de mise (même si vous avez toujours la possibilité d'annuler les dernières actions effectuées sur le portail).

Plone administration

Configuration du site




[Plan de site](#)
[Accessibilité](#)
[Contact](#)
[Configuration du site](#)

Dans S.I.D.

Accueil

 Drac
 [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Configuration du site

Espace de configuration de Plone et de ses produits d'extension.

Configuration générale

- ◆ [Calendrier](#)
- ◆ [Collection](#)
- ◆ [EVIDO Configuration](#)
- ◆ [Envoi de courriels](#)
- ◆ [Erreurs](#)
- ◆ [Filtrage HTML](#)
- ◆ [Formatage du texte](#)
- ◆ [Interface d'administration de Zope \(ZMI\)](#)
- ◆ [Langues](#)
- ◆ [Maintenance](#)
- ◆ [Navigation](#)
- ◆ [Produits d'extension](#)
- ◆ [Rechercher](#)
- ◆ [Règles](#)
- ◆ [Site](#)
- ◆ [Sécurité](#)
- ◆ [Thèmes](#)
- ◆ [Types](#)
- ◆ [Utilisateurs et Groupes](#)
- ◆ [Visual editor](#)

Configuration des produits d'extension

- ◆ [Configuration de MailTransport](#)
- ◆ [Configuration des modèles de mails](#)
- ◆ [Configuration des types de documents](#)
- ◆ [Gestionnaire de bulletins](#)
- ◆ [Portal vocabularies](#)
- ◆ [Processus de publication](#)
- ◆ [Préférences de FileSystem storage](#)
- ◆ [Schema editor](#)
- ◆ [Thesaurus Setup](#)

Vue d'ensemble de cette version de Plone

- ◆ Plone 3.0.5
- ◆ CMF-2.1.0
- ◆ Zope (Zope 2.10.5-final, python 2.4.4, linux2)
- ◆ Python 2.4.4 (#1, Jan 18 2008, 10:35:26) [GCC 4.0.2 20051125 (Red Hat 4.0.2-8)]
- ◆ PIL 1.1.6

Note : Vous êtes dans « le mode débogage ». Ce mode est destiné aux sites en cours de développement. Cela permet à de nombreux changements de configuration d'être immédiatement opérationnels, mais rendra votre site plus lent. Pour désactiver le mode de débogage, éditez votre fichier zope.conf, ajoutez 'debug-mode off' et relancez le serveur Zope.

C'est ici que les administrateurs trouverons toutes les options de configuration de l'intranet. Cette interface se compose d'une première partie liée aux options génériques, puis d'une deuxième partie spécifique aux extensions. Nous détaillerons par la suite les éléments les plus importants.

La fin de la page vous précise les versions des éléments utilisés pour la motorisation de l'intranet.

Calendrier



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Préférences du calendrier

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Préférences du calendrier

Premier jour de la semaine dans le calendrier (Requis)
 lundi

États de processus de publication à afficher dans le calendrier (Requis)

- [deactive]
- Activation process [activation]
- Activé [active]
- Brouillon interne [internal]
- Brouillon public [visible]
- Deactivation process [deactivation]
- En attente de modération [pending]
- Initial state [initial]
- Le manager peut définir ses propres permissions [custom]
- Les membres et les anonymes peuvent s'abonner [public]
- Privé [private]
- Publié [published]
- Publié en interne [internally_published]
- Seuls les membres peuvent s'abonner [members]
- Visible à l'extérieur [external]

Enregistrer Annuler

Paramétrage des collections - Index

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

[Accueil](#)

[Drac](#) [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) → [portal_atct](#)

[Index de la collection](#) [Métadonnées de la collection](#)

- Configuration du site**
- Configuration générale**
- Calendrier
- Collection
- EVIDO Configuration
- Envoi de courriels
- Erreurs
- Filtrage HTML
- Formatage du texte
- Interface d'administration de Zope (ZMI)
- Langues
- Maintenance
- Navigation
- Produits d'extension
- Rechercher
- Règles
- Site
- Sécurité
- Thèmes
- Types
- Utilisateurs et Groupes
- Visual editor

Configuration de la collection.

[← Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Configurez les indices qui seront affichés pendant la création des critères des collections, et leur mode d'affichage.

Index (champs pour la recherche)

[Tous les champs](#)

| Index du catalogue | Activer | Nom courant | Explication |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| created | <input checked="" type="checkbox"/> | Creation Date | Critères autorisés : Critères des references Date range Expression TAL Texte d'aide : The time and date an item was created |
| Creator | <input checked="" type="checkbox"/> | | Critères autorisés : Critères des references Date range Expression TAL Texte d'aide : |
| Description | <input checked="" type="checkbox"/> | | Critères autorisés : Critères des references Expression TAL SuperWidget Criteria Texte d'aide : |
| effective | <input type="checkbox"/> | Effective Date | Critères autorisés : Critères des references Date range Expression TAL |

Paramétrage des collections - Méta-données

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

Accueil

Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) → [portal_atct](#)

- Configuration du site
- Configuration générale
- [Calendrier](#)
- [Collection](#)
- [EVIDO Configuration](#)
- [Envoi de courriels](#)
- [Erreurs](#)
- [Filtrage HTML](#)
- [Formatage du texte](#)
- [Interface d'administration de Zope \(ZMI\)](#)
- [Langues](#)
- [Maintenance](#)
- [Navigation](#)
- [Produits d'extension](#)
- [Rechercher](#)
- [Règles](#)
- [Site](#)
- [Sécurité](#)
- [Thèmes](#)
- [Types](#)
- [Utilisateurs et Groupes](#)
- [Visual editor](#)

[Index des collections](#) [Métadonnées des collections](#)

Configuration des dossiers automatiques

▲ [Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Configurez les métadonnées qui seront disponibles pour les vues des « dossiers automatiques ».

Metadonnées (champs pour l'affichage)

[Tous les champs](#)

| Metadonnées du catalogue | Activer | Nom courant | Explication |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| CreationDate | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Date de création"/> | Date et heure de création de l'élément |
| Creator | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| Description | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| EffectiveDate | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Date effective"/> | Date et heure à partir desquelles l'élément est accessible au public |
| end | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Date de fin"/> | Date et heure de l'événement |
| ExpirationDate | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Date d'expiration"/> | Date et heure après lesquelles l'élément n'est plus accessible au public |
| getAuteurs_affichage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Auteurs"/> | Les auteurs du document |
| getDate_affichage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Date"/> | La date du document |
| getDiscipline | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Discipline"/> | La discipline du document |
| getId | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Identifiant"/> | L'identifiant de l'élément (utilisé dans l'adresse internet) |
| getNature_document | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Nature"/> | La nature du document |
| getObjSize | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Taille"/> | La taille d'un élément |
| getType_approche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Type d'approche"/> | Le type d'approche du document |
| getTypologie_document | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Typologie"/> | La typologie du document |
| location | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="Localisation"/> | |

Les dossiers automatiques sont des dossiers «virtuels». Autrement dit, ils sont physiquement vide, mais affichent automatiquement les résultats d'une recherche dont les critères sont définis à l'avance. C'est ici que ces critères sont définis. Le formulaire vous permet de préciser les métadonnées sur lesquelles s'appliquera cette recherche.

Par exemple, vous pouvez définir un dossier qui «contiendra» le temps de l'affichage, tous les documents dont les critères de recherche porteront uniquement sur son créateur, sa date de création et sa typologie.

Paramétrage des collections – Index du catalog

Contents Catalog Properties Indexes Metadata Find Objects Advanced Undo Security Ownership Actions Overview

Plone Catalog Tool at /drac/portal_catalog Help!

This list defines what indexes the Catalog will contain. When objects get cataloged, the values of any attributes which match an index in this list will get indexed.

If you add indexes to a Catalog which contains indexed objects, you MUST at the least re-index your newly added index. You may want to update the whole Catalog.

DateIndex Add

| Name | Index type | # distinct values | Last modified |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Creator | FieldIndex | 2 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> Date | DateIndex | 90 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> Description | ZCTextIndex | 4704 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> SearchableText | ZCTextIndex | 12683 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> Subject | KeywordIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> Title | ZCTextIndex | 12665 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> Type | FieldIndex | 28 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> UID | FieldIndex | 12686 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> allowedRolesAndUsers | KeywordIndex | 12 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> created | DateIndex | 92 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> effective | DateIndex | 1 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> effectiveRange | DateRangeIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> end | DateIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> expires | DateIndex | 1 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> getAnnee_prise_de_vue | FieldIndex | 0 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getAuteurs_affichage | KeywordIndex | 6417 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getCollection | FieldIndex | 313 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getDate_affichage | FieldIndex | 3 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getDiscipline | KeywordIndex | 20 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getEditeur | FieldIndex | 1282 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getEdition | FieldIndex | 67 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getEventType | KeywordIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> getExactTitle (Indexed attributes: Title) | FieldIndex | 11188 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getINSEE | KeywordIndex | 25 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getId | FieldIndex | 12680 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> getIdentifiant_unique | FieldIndex | 502 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getLieu_publication | FieldIndex | 378 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getNature_document | FieldIndex | 10 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getNature_publication | FieldIndex | 2 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getNom_majuscules | KeywordIndex | 24 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getNum_eve | FieldIndex | 33 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getObjPositionInParent | FieldIndex | 17 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> getPeriodicite | FieldIndex | 40 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getRawAuteurs | KeywordIndex | 5935 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getRawAuteurs_collectivite | KeywordIndex | 482 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getRawEntite_referencee | KeywordIndex | 4 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getRawPublication_en_serie | KeywordIndex | 1 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getRawRelatedItems | KeywordIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> getRawTerritoire | KeywordIndex | 22 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getReference | FieldIndex | 615 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getType_approche | KeywordIndex | 28 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getTypologie_document | FieldIndex | 9 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getValeurDescripteur_thematique | ZCTextIndex | 4205 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> getZED_classement | FieldIndex | 1 | 2008-03-31 17:30 |
| <input type="checkbox"/> getZED_famille | FieldIndex | 1 | 2008-03-31 17:30 |
| <input type="checkbox"/> hasVocabularyCustomizations (Indexed attributes: python: object.portal_vocabularies.hasVocabularyCustomizations(object)) | ProxyIndex | 12657 | 2008-03-31 17:41 |
| <input type="checkbox"/> id | FieldIndex | 12680 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> in_reply_to | FieldIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> isImage | FieldIndex | 2 | 2008-03-31 17:30 |
| <input type="checkbox"/> is_default_page | FieldIndex | 2 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> is_folderish | FieldIndex | 2 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> meta_type | FieldIndex | 15 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> modified | DateIndex | 90 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> object_provides | KeywordIndex | 78 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> path (Indexed attributes: getPhysicalPath) | ExtendedPathIndex | 12686 | 2008-04-01 12:28 |
| <input type="checkbox"/> portal_type | FieldIndex | 28 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> review_state | FieldIndex | 3 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> sortable_title | FieldIndex | 10702 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> start | DateIndex | 0 | 2008-03-31 17:29 |
| <input type="checkbox"/> vocabulary_customizations (Indexed attributes: python: object.portal_vocabularies.getLocalVocabularyNames(object)) | ProxyIndex | 12657 | 2008-03-31 17:41 |

Remove index Reindex Clear index

Introduction au catalogue

Le ZCatalog fournit de puissants moyens d'indexation et de recherche de contenu, à partir la ZMI. Un ZCatalog est un objet Zope pouvant être placé à l'intérieur d'un dossier, géré via le web, et pouvant être étendu de plusieurs façons.

Voici entre autres les propriétés du ZCatalog :

- Les recherches sont rapides et consomment peu de mémoire grâce aux structures de données utilisées.
- Les recherches sont puissantes. Le ZCatalog supporte les booléens, les synonymes et les caractères jokers.
- L'indexation est flexible.
- L'utilisation peut se faire en dehors de Zope. Le ZCatalog peut être utilisé dans n'importe quel script Python.

Si quelque chose se passe mal après l'indexation d'un contenu, l'index est restauré à son état précédent. De plus un ZCatalog peut être altéré en privé ce qui signifie que personne d'autre ne peut voir les changements effectués sur l'index.

Une recherche renvoyant un très grand nombre de concordances ne retournera pas un grand ensemble de résultats. Seule une partie des résultats sera renvoyée.

Paramétrage des collections – Méta-données du catalog

- Contents
- Catalog
- Properties
- Indexes
- Metadata
- Find Objects
- Advanced
- Undo
- Security
- Ownership
- Actions
- Overview

Plone Catalog Tool at /drac/portal_catalog [Help!](#)

This list defines what per object meta data the Catalog will store. When objects get cataloged, the values of any attributes they may have which match a name in this list will get stored in a table in the Catalog. The Catalog then uses this information to create result objects that are returned whenever the catalog is searched. It is important to understand that when the Catalog is searched, it returns a list of result objects, *not the cataloged objects themselves*, so if you want to use the value of an object's attribute in the result of a search, that attribute must be in this list

It is generally a good idea to keep this list lightweight. It is useful, for example, to keep the 'summary' meta data of a text document (like the first 200 characters) but *not* the text content in it's entirety (it is useful in this example to *index* the text contents, which is configured in the **Indexes** View tab). This way, the summary data may be shown in the search results.

- CreationDate
- Creator
- Date
- Description
- EffectiveDate
- ExpirationDate
- ModificationDate
- Subject
- Title
- Type
- UID
- created
- effective
- end
- exclude_from_nav
- expires
- getAuteurs_affichage
- getCollection
- getContentOfTypeOfPrimaryField
- getDate_affichage
- getDiscipline
- getEditeur
- getEdition
- getIcon
- getId
- getLieu_publication
- getNature_document
- getObjSize
- getRemoteUri
- getType_approche
- getTypologie_document
- getZED_classement
- getZED_famille
- id
- is_folderish
- listCreators
- location
- meta_type
- modified
- portal_type
- review_state
- start

Add Metadata

Paramétrage du serveur de mail



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Dans

Accueil

Drac

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramétrage pour l'envoi de courriels

[← Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Paramétrage de l'envoi de courriels pour ce site.

— Serveur de messagerie —

Serveur SMTP (Requis)

L'adresse de votre serveur SMTP (messagerie sortante). En général il s'agit de « localhost », sauf si vous utilisez un serveur différent pour l'envoi du courrier électronique.

Port du serveur SMTP (Requis)

Le numéro de port pour le serveur SMTP (messagerie sortante). En général il s'agit de « 25 ».

Identifiant ESMTP

Identifiant qui sera utilisé pour l'authentification auprès de votre serveur de messagerie. Cette information n'est nécessaire que si vous utilisez ESMTP.

Mot de passe ESMTP

Le mot de passe pour le compte utilisateur ESMTP.

— Expéditeur —

Nom de l'expéditeur des courriels pour le site (Requis)

Le site génère les courriels en utilisant ce nom comme expéditeur.

Adresse d'expéditeur des courriels pour le site (Requis)

Le site génère les courriels en utilisant cette adresse de retour. Elle est aussi utilisée comme adresse de destination dans le formulaire de contact

Le paramétrage du courrier électronique concerne à la fois les paramètres du serveur et celui de de l'expéditeur. Dans la majorité des cas, le serveur de courrier sera sur la même machine que celle qui héberge l'intranet, «localhost» sur le port 25 conviendra donc dans la plupart des cas.

Pour l'expéditeur, il suffit de préciser l'adresse où l'on désire recevoir les réponses. Il s'agit en général de l'administrateur mais vous pouvez paramétrer ce champs comme bon vous semble.

Liste des erreurs



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Journal d'erreurs

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Cette page liste les erreurs produites récemment sur ce site. Vous pouvez configurer le nombre d'erreurs à conserver, et choisir d'en conserver une copie dans le journal d'événements de Zope.

Référez-vous au manuel de référence des erreurs sur le site Internet.plone.org pour plus d'informations.

Journal d'erreurs (par ordre chronologique inverse)

| Heure | Identifiant | Erreur |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 01/04/2008 17:38 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:38 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:34 | Anonymous User (None) | KeyError: 'stack' |
| 01/04/2008 17:34 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:34 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:20 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:20 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:19 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:19 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:18 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:18 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:16 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:16 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:14 | Anonymous User (None) | KeyError: 'stack' |
| 01/04/2008 17:14 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:14 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:12 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:12 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:10 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |
| 01/04/2008 17:10 | Anonymous User (None) | IndexError: list index out of range |

Informations du journal

Nombre d'erreurs à conserver

Copie les erreurs dans le journal d'événements

Types d'erreurs ignorés

Cette page est explicite. Seul le champ «type d'erreurs ignorés» mérite quelques explications. Vous préciserez ici le type d'erreurs que vous voulez conserver. On parle aussi de «verbosité». Vous pouvez ainsi choisir d'afficher les erreurs simples telles que celles liées au mauvaises manipulations des utilisateurs, mais aussi celle liées au système. Par défaut, les erreurs relatives aux pages non trouvées et aux redirections ne seront pas affichées dans ce rapport d'erreurs.

Paramétrage du filtre HTML

[Plan de site](#)
[Accessibilité](#)
[Contact](#)
[Configuration du site](#)

Dans

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
- Calendrier
- Collection
- EVIDO Configuration
- Envoi de courriels
- Erreurs
- Filtrage HTML
- Formatage du texte
- Interface (d'administration de Zope (ZMI))
- Langues
- Maintenance
- Navigation
- Produits d'extension
- Rechercher
- Règles
- Site
- Sécurité
- Thèmes
- Types
- Utilisateurs et Groupes
- Visual editor
- Configuration des produits d'extension
- Configuration de MailTransport
- Configuration des modèles de mails
- Configuration des types de documents
- Gestionnaire de bulletins
- Portal vocabularies
- Processus de publication
- Préférences de FileSystem storage
- Schema editor
- Thesaurus Setup

Paramétrage du filtre HTML

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Pione »

Le site filtre les balises HTML considérées comme potentiellement dangereuses. Prenez garde aux conséquences avant d'effectuer des changements ci-dessous. En particulier, pour autoriser la balise 'embed', vous devez préalablement la retirer des 'Balises dangereuses' et l'ajouter aux 'Balises supplémentaires'. Quoique le formulaire soit immédiatement à jour et reflète vos modifications, celles-ci ne seront enregistrées que lors de l'appui sur le bouton 'Enregistrer'.

Étiquettes

Balises indésirables
Ces balises ainsi que leur contenu sont supprimés lors de l'enregistrement ou de l'affichage.

applet

embed

object

script

Balises filtrées
Ces balises sont supprimées lors de l'enregistrement ou de l'affichage, mais leur contenu est cependant préservé.

abbr

acronym

address

bdo

button

col

colgroup

dfn

fieldset

form

input

label

legend

link

noscript

object

optgroup

option

param

samp

script

select

style

textarea

tfoot

thead

var

Balises supplémentaires
Ajoute ici un nom de balise qui ne fait pas partie du XHTML mais qui devra être autorisé.

u

Attributs

Attributs filtrés
Ces attributs sont supprimés de toute balise lors de l'enregistrement.

lang

valign

halign

border

frame

rules

cellspacing

cellpadding

bgcolor

Combinaisons filtrées
Ces attributs sont supprimés de toute balise lors de l'enregistrement.

combination

tags

table th td

attributes

width height

Styles

Styles autorisés
Ces styles CSS sont autorisés dans les attributs « style ».

text-align

list-style-type

float

Classes filtrées
Ces noms de classes CSS sont interdits dans les attributs class.

Le filtre HTML permet de définir les balises du langage qui seront interprétées par le serveur. Ceci permet d'annuler l'action des balises que les utilisateurs pourraient ajouter à leurs documents, afin de nuire au système. La plupart des balises sont inoffensives, seules les quatre premières peuvent réellement portées à conséquences. Si les utilisateurs sont non-techniciens, vous pouvez les sélectionner sans soucis.

Paramétrage du formatage de texte



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage de texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramétrage du formatage de texte

[← Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Vous permet de contrôler quelles balises sont disponibles lorsque vous modifiez le contenu.

Formatage du texte

Format par défaut (Requis)

Choisissez le format par défaut des champs texte pour les objets nouvellement créés.

Formats alternatifs (Requis)

Choisissez quels sont les formats disponibles pour les utilisateurs comme alternative au format par défaut. Notez que si de nouveaux formats sont ajoutés, ils seront activés par défaut jusqu'à ce qu'ils soient explicitement désactivés ici même ou qu'ils le soient pas un script d'installation adéquat.

- text/html
- text/plain
- text/plain-pre
- text/restructured
- text/structured
- text/x-python
- text/x-rst
- text/x-web-intelligent
- text/x-web-markdown
- text/x-web-textile

Comportement Wiki

Choisissez les types de contenus devant avoir un comportement wiki.

Chacun des types choisis utilisera la syntaxe wiki dans sa zone de texte principale. Il faut au moins sélectionner un type pour activer le comportement wiki.

- Document
- Événement
- Actualité

Gestion de la langue



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
- Calendrier
- Collection
- EVIDO Configuration
- Envoi de courriels
- Erreurs
- Filtrage HTML
- Formatage du texte
- Interface d'administration de Zope (ZMI)
- Langues
- Maintenance
- Navigation
- Produits d'extension
- Rechercher
- Règles
- Site
- Sécurité
- Thèmes
- Types
- Utilisateurs et Groupes
- Visual editor
- Configuration des produits d'extension
- Configuration de MailTransport
- Configuration des modèles de mails
- Configuration des types de documents
- Gestionnaire de bulletins
- Portal vocabularies
- Processus de publication
- Préférences de FileSystem storage
- Schema editor
- Thesaurus Setup

Paramètres linguistiques

> Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Paramétrage des langues d'interface et de traduction des contenus.

Paramètres linguistiques

Montrer les variantes de langue spécifiques aux pays

Exemples : pt-br (Portugais du Brésil), en-us (Anglais des USA)...

Langue du site (Requis)

La langue utilisée pour les contenus et l'interface de ce site.

Enregistrer Annuler

Maintenance



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Rechercher Dans

Accueil

 Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 -  Calendrier
 -  Collection
 -  EVIDO Configuration
 -  Envoi de courriels
 -  Erreurs
 -  Filtrage HTML
 -  Formatage du texte
 -  Interface d'administration de Zope (ZMI)
 -  Langues
 -  Maintenance
 -  Navigation
 -  Produits d'extension
 -  Rechercher
 -  Règles
 -  Site
 -  Sécurité
 -  Thèmes
 -  Types
 -  Utilisateurs et Groupes
 -  Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 -  Configuration de MailTransport
 -  Configuration des modèles de mails
 -  Configuration des types de documents
 -  Gestionnaire de bulletins
 -  Portal vocabularies
 -  Processus de publication
 -  Préférences de FileSystem storage
 -  Schema editor
 -  Thesaurus Setup

Maintenance

[-> Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Vous n'êtes pas autorisé à gérer le serveur Zope.

Paramétrage de la navigation



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
- Calendrier
- Collection
- EVIDO Configuration
- Envoi de courriels
- Erreurs
- Filtrage HTML
- Formatage du texte
- Interface d'administration de Zope (ZMI)
- Langues
- Maintenance
- Navigation
- Produits d'extension
- Rechercher
- Règles
- Site
- Sécurité
- Thèmes
- Types
- Utilisateurs et Groupes
- Visual editor
- Configuration des produits d'extension
- Configuration de MailTransport
- Configuration des modèles de mails
- Configuration des types de documents
- Gestionnaire de bulletins
- Portal vocabularies
- Processus de publication
- Préférences de FileSystem storage
- Schema editor
- Thesaurus Setup

Paramètres de navigation

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Vous permet de contrôler comment la navigation de votre site est construite.

Notez que pour contrôler la façon dont la navigation s'affiche, vous devez cliquer sur « Gérer les boîtes » à la racine du site, ou aux endroits où une boîte de navigation a été ajoutée, et modifier les paramètres de la boîte de navigation directement.

Détails de la navigation

Génération automatique des onglets

Par défaut, tous les dossiers créés à la racine seront ajoutés dans la barre de navigation horizontale. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité si vous préférez construire manuellement cette partie de la navigation.

Génération des onglets pour tous les éléments

Par défaut, tous les éléments de contenu présents à la racine du site sont affichés dans la barre de navigation horizontale. Si vous désactiver cette option, seuls les dossiers le seront. Ceci ne fonctionne que si la « Génération automatiquement les onglets » est activée.

Types de contenu affichés

Les types de contenu qui doivent être affichés dans le plan du site.

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Action | <input checked="" type="checkbox"/> Favori | <input checked="" type="checkbox"/> Photo num non liée à ER |
| <input checked="" type="checkbox"/> Agrégée | <input checked="" type="checkbox"/> Fichier | <input checked="" type="checkbox"/> Profil |
| <input checked="" type="checkbox"/> Article de périodique | <input checked="" type="checkbox"/> Dossier | <input checked="" type="checkbox"/> Publication en série |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auteur | <input checked="" type="checkbox"/> Image | <input checked="" type="checkbox"/> Publication multimédia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auteur collectivité | <input checked="" type="checkbox"/> Individu | <input checked="" type="checkbox"/> Rapport fouille archéologique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panier | <input checked="" type="checkbox"/> Gros dossier | <input checked="" type="checkbox"/> Ressource électronique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traitement par lot | <input checked="" type="checkbox"/> Lien | <input checked="" type="checkbox"/> Schema Editor Tool |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bordereau droits | <input checked="" type="checkbox"/> Mail Template (PDF) | <input checked="" type="checkbox"/> Site internet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bulletinage | <input checked="" type="checkbox"/> Mail Template (PT) | <input checked="" type="checkbox"/> Suggestion |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collection | <input checked="" type="checkbox"/> Mail Template (Simple) | <input checked="" type="checkbox"/> Territoire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Doc intéressant la DAG | <input checked="" type="checkbox"/> Actualité | <input checked="" type="checkbox"/> Thesaurus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Doc intéressant un conseiller | <input checked="" type="checkbox"/> Newsletter | <input checked="" type="checkbox"/> Thesaurus Tool |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier d'administration MH | <input checked="" type="checkbox"/> Operateur | <input checked="" type="checkbox"/> ThesaurusDemoContent |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier archéologique | <input checked="" type="checkbox"/> PT_Mail Category | <input checked="" type="checkbox"/> Tiré à part |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier de diagnostic-bilan MH | <input checked="" type="checkbox"/> PT_SIAnonymous | <input checked="" type="checkbox"/> ZED Tool |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier de protection MH | <input checked="" type="checkbox"/> PT_SIGroup | <input type="checkbox"/> ZEDBaseContent |
| <input checked="" type="checkbox"/> DynamicCriteria | <input checked="" type="checkbox"/> PT_SIMember | <input type="checkbox"/> ZEDBaseMember |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entité docum non publiée en série | <input checked="" type="checkbox"/> Document | <input checked="" type="checkbox"/> Base documentaire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Equipement | <input checked="" type="checkbox"/> Patriarche | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Événement | <input checked="" type="checkbox"/> Photo num liée à ER | |

Filtrer sur l'état d'un processus

Les états de processus de publication qui seront affichés dans la boîte de navigation et le plan du site.

- deactive
- Activation process
- Activé
- Deactivation process
- Visible à l'extérieur
- Initial state
- Brouillon interne
- Publié en interne
- Le manager peut définir ses propres permissions
- Les membres et les anonymes peuvent s'abonner
- Seuls les membres peuvent s'abonner
- En attente de modération
- Privé
- Brouillon public
- Publié

Enregistrer

Installation de produits externes



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Vous êtes ici : Accueil

Drac Se déconnecter

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Ajout/Suppression de produits

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Cette section permet d'installer et de désinstaller les produits listés ci-dessous.

Pour ajouter de nouveaux produits, déposez les dans le répertoire /home/zope/Plone-3.0.5/zinstance/Products sur le système de fichier, et redémarrez l'instance Zope.

| Produits installables | Produits installés |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ArcheCSV version 2.0 zindep Description du produit <input type="checkbox"/> DRACUser 1.0 <input type="checkbox"/> Drac33 0.1 Description du produit <input type="checkbox"/> FCKeditor 2.4.7 Description du produit <input type="checkbox"/> Marshall 1.0.0 Description du produit <input type="checkbox"/> NuPlone 0.9.3 Description du produit <input type="checkbox"/> Ploneboard 1.1 (svn/unreleased) Description du produit <input type="checkbox"/> PortletReferencesInfo 0.1 <input type="checkbox"/> TextIndexNG3 3.2.2 <input type="checkbox"/> URLWidget 0.7 <input type="checkbox"/> UserAndGroupSelectionWidget 1.0-rc1 Description du produit <input type="checkbox"/> ZED 1.0.0 Description du produit <input type="checkbox"/> ZEDScriptIndexes 1.0.0 Description du produit <input type="checkbox"/> membrane 1.0 (svn/unreleased) Description du produit <input type="checkbox"/> Working Copy Support (Iterate) 1.0 Description du produit <input type="checkbox"/> OpenID Authentication Support 1.0-b1 Description du produit <input type="checkbox"/> remember 1.0 (svn/unreleased) Description du produit <p>Installer</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ATBackRef 1.0-RC (SVN) Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> ATExtensions 0.9.0 Rapport d'installation <input type="checkbox"/> ATSchemaEditorNG 0.4.4 (UNRELEASED/SVN) Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> AddRemoveWidget 1.1 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> Annotations Annotations 0.4.4 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> BatchLoader 0.1 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> CMFNewsletter 3.0.0 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> CMFPlacefulWorkflow 1.2.1 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> ComputedReferenceWidget 0.1 beta Rapport d'installation <input type="checkbox"/> DataGridField 1.6-beta-3 (svn/unreleased) Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> Drac33_Design 0.3 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> DynamicCriteria 0.1 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> DynamicKeywordWidget 0.5 Rapport d'installation <input type="checkbox"/> DynamicReferenceWidget 0.1 beta Rapport d'installation <input type="checkbox"/> DynamicSelectionForClassificationWidget 0.1 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> FileSystemStorage 2.6.2 CVS/SVN (UNRELEASED) Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> MultiFileField 0.5beta Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> NatureDocumentConfiguration 0.1 Rapport d'installation <input type="checkbox"/> PloneSlimbox 0.3.3 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> PortalTransport 3.0.0 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> SimpleVocabularies 1.0 beta 1 Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> SuperWidget 0.1 beta Rapport d'installation <input type="checkbox"/> Thesaurus 0.3 (unreleased/svn) Description du produit Rapport d'installation <input type="checkbox"/> ZEDUserGroupBrowserWidget 0.2 Description du produit Rapport d'installation <p>Désinstaller</p> |

Paramétrage de la recherche



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramètres de la recherche

[← Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Paramètres de la recherche pour ce site.

Paramètres de la recherche

Activer la recherche instantanée LiveSearch
Activer la fonction de recherche instantanée "LiveSearch", qui affiche les résultats de recherche lors de la frappe si le navigateur supporte JavaScript.

Types à afficher dans le formulaire de recherche (Requis)
Défini les types qui pourront être recherchés dans le formulaire de recherche avancée. Notez que si des nouveaux types de contenu sont installés, ils sont activés par défaut jusqu'à ce qu'ils soient explicitement désactivés ici ou par un script d'installation adéquat.

| | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Schema Editor Tool | <input checked="" type="checkbox"/> Événement | <input checked="" type="checkbox"/> Profil |
| <input checked="" type="checkbox"/> Action | <input checked="" type="checkbox"/> Favori | <input checked="" type="checkbox"/> Publication en serie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Agregée | <input checked="" type="checkbox"/> Fichier | <input checked="" type="checkbox"/> Publication multimedia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Article de periodique | <input checked="" type="checkbox"/> Dossier | <input checked="" type="checkbox"/> Rapport fouille archeo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auteur | <input checked="" type="checkbox"/> Image | <input checked="" type="checkbox"/> Ressource electronique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auteur collectivite | <input checked="" type="checkbox"/> Individu | <input checked="" type="checkbox"/> Mail Template (Simple) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Panier | <input checked="" type="checkbox"/> Gros dossier | <input checked="" type="checkbox"/> Site internet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traitement par lot | <input checked="" type="checkbox"/> Lien | <input checked="" type="checkbox"/> Suggestion |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bordereau droits | <input checked="" type="checkbox"/> Actualité | <input checked="" type="checkbox"/> Territoire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bulletinage | <input checked="" type="checkbox"/> Newsletter | <input checked="" type="checkbox"/> Thesaurus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Doc interessant la DAG | <input checked="" type="checkbox"/> Operateur | <input checked="" type="checkbox"/> ThesaurusDemoContent |
| <input checked="" type="checkbox"/> Doc interessant un conseiller | <input checked="" type="checkbox"/> Mail Template (PDF) | <input checked="" type="checkbox"/> Thesaurus Tool |
| <input checked="" type="checkbox"/> Document | <input checked="" type="checkbox"/> PT_Mail Category | <input checked="" type="checkbox"/> Tire a part |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier administration MH | <input checked="" type="checkbox"/> Mail Template (PT) | <input checked="" type="checkbox"/> Collection |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier archeologique | <input checked="" type="checkbox"/> PT_SIAnonymous | <input checked="" type="checkbox"/> ZED Tool |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier de diagnostic-bilan MH | <input checked="" type="checkbox"/> PT_SIGroup | <input checked="" type="checkbox"/> ZEDBaseContent |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier de protection MH | <input checked="" type="checkbox"/> PT_SIMember | <input checked="" type="checkbox"/> ZEDBaseMember |
| <input checked="" type="checkbox"/> DynamicCriteria | <input checked="" type="checkbox"/> Patriarche | <input checked="" type="checkbox"/> ZEDRootFolder |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entite docum non publiee en serie | <input checked="" type="checkbox"/> Photo num liee a ER | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Equipement | <input checked="" type="checkbox"/> Photo num non liee a ER | |

Gestion de règles



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Règles

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Utilisez le formulaire ci-dessous pour définir, modifier ou supprimer des règles. Les règles effectueront automatiquement des actions lorsque certains déclencheurs seront activés. Après la définition des règles, vous devriez aller dans un dossier pour les affecter en utilisant l'élément « règles » du menu des actions.

Réglages globaux

Les paramètres suivants influencent globalement les règles.

Activer globalement
Ceci définit globalement si les règles seront activées ou non dans le site. Si la case n'est pas cochée, aucune règle ne sera appliquée dans tout le site.

Enregistrer Annuler

Règles

Aperçu des règles qui peuvent être affectées aux dossiers et aux autres types de contenants du site.

Afficher Toutes les règles Afficher

| Règles | | Activée |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Déplacement automatique illustrations - creation (Object added to this container) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Déplacement automatique illustrations - modification (Object modified) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Vue par défaut - album view - creation (Object added to this container) | <input checked="" type="checkbox"/> |

Activer Désactiver Supprimer Ajouter une règle

Application de règles

Plan de site | Accessibilité | Contact | Configuration du site

Rechercher Dans Illustrations

Accueil

Vous êtes ici : Accueil → Illustrations

Drac Se déconnecter

Mes contenus
Gérer
Gérer les boîtes

Contenus Voir Modifier Données de recherche Partage Schemas

Règles pour Illustrations

[Retour](#)

Il n'y a actuellement aucune règle affectée à ce ZEDRootFolder.

Utilisez le [panneau de configuration des règles](#) pour créer de nouvelles règles et modifier ou supprimer celles existantes.

Affecter une règle ici |

Recherche avancée
Ajout d'un document
Produits CDC
Gérer les boîtes

Paramétrage du site



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Dans

Accueil

Drac

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramètres du site

[← Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Paramètres globaux du site

Paramètres du site

Titre du site (Requis)
Ce texte est affiché dans la barre de titre des navigateurs, dans les flux de syndication, etc.

Description du site
La description du site est disponible dans les contenus syndiqués et dans les moteurs de recherche. Faites court !

Afficher l'identifiant des contenus ?
Affiche et autorise les utilisateurs à modifier l'« Identifiant » des contenus, qui est utilisé pour générer l'URL. Une fois activée, les utilisateurs seront capables d'activer cette option dans leurs préférences personnelles.

Activer la vérification d'intégrité des liens
Détermine si les utilisateurs doivent être avertis lorsqu'ils suppriment ou qu'ils déplacent du contenu avec des liens qui pointent sur celui-ci à l'intérieur du site.

Activer la fonctionnalité d'éditeur externe
Détermine si la fonctionnalité d'éditeur externe est activée. Cette fonctionnalité requiert l'installation d'une application sur le poste des utilisateurs. Ils devront aussi l'activer dans leurs préférences personnelles.

Expose sitemap.xml.gz à la racine du site
Expose votre contenu comme un fichier en accord avec le standard <http://sitemaps.org>. Vous pouvez le soumettre aux moteurs de recherche compatible, tel que Google, Yahoo et Microsoft LiveSearch. Cela permet à ces moteurs de recherche de fouiller plus intelligemment votre site.

Javascript pour le support des statistiques web
Pour permettre le support des statistiques web par un service tiers (par exemple Google Analytics ou Xiti), coller ici l'extrait de code fourni. Celui-ci sera publié en fin de page HTML.

Paramétrage de la sécurité



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramètres de sécurité

[-> Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Paramètres de sécurité pour ce site.

Paramètres de sécurité

- Activer l'auto-inscription**
Autorise les utilisateurs à s'enregistrer eux-même sur le site. Sinon, seuls les administrateurs du site peuvent ajouter des utilisateurs.
- Laisser les utilisateurs choisir leur mot de passe**
Si non activé, les mots de passe seront générés automatiquement et envoyés aux utilisateurs, ce qui permet aussi de vérifier si les utilisateurs ont entré des adresses de courriel valides.
- Activer les dossiers d'utilisateur**
Si activé, les dossiers personnels à l'intérieur desquels les utilisateurs peuvent créer du contenu seront créés automatiquement lors de leur première connexion.
- Autorise tout le monde à voir les informations « au sujet de »**
Si non activé, seuls les utilisateurs connectés pourront voir les informations de création et de modification des contenus.

Paramétrage des thèmes



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramètres des thèmes

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Paramètres qui agissent sur l'apparence du site

Paramètres des thèmes

Thème par défaut (Requis)
 Choisissez le thème par défaut du site.

Marquer les liens externes
 Si activé, tous les liens externes seront marqués avec un icône spécifique. Si cette option est désactivée l'option « Ouvrir les liens externes dans une nouvelle fenêtre » n'aura aucun effet.

Les liens externes ouvrent une nouvelle fenêtre
 Si activé, tous les liens externes des contenus ouvriront une nouvelle fenêtre.

Afficher les icônes des types de contenu (Requis)
 Si désactivé, les icônes des contenus ne seront pas affichés dans les listes de contenus et dans les boîtes.

Enregistrer Annuler

Paramétrage des types

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

[Accueil](#)

 [Drac](#) [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Nous sommes désolés mais il semble qu'il y ait une erreur...

Comme vous êtes un administrateur du site vous pouvez [voir le message d'erreur complet](#)

[Manage portlets](#)

Gestion des utilisateurs



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Utilisateurs | Groupes | Paramétrage

Utilisateurs

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Pour consulter et modifier les préférences personnelles d'un utilisateur, cliquez sur son nom. Cliquez sur l'icône "enveloppe" pour lui envoyer un courriel. Vous pouvez également modifier les adresses courriel des utilisateurs, ou ajouter/supprimer des utilisateurs.

Notez que ces rôles sont ceux appliqués directement à l'utilisateur. Ils ne prennent pas en compte les rôles des éventuels groupes dont fait partie l'utilisateur.

↳ Ajouter...

Recherche d'un utilisateur: Rechercher Tous

Entrez un nom à rechercher, ou cliquez sur 'Tous'

Gestion des utilisateurs

Pour gérer les utilisateurs et leurs permissions sur les objets, Plone utilise une combinaison de rôles, rôles locaux et workflows basés sur Zope.

Permissions

Les permissions permettent de spécifier ce qu'un utilisateur peut faire et ne peut pas faire dans un contexte donné.

On peut se les représenter en tant que barrières permettant (ou pas), d'accéder à des méthodes, des scripts, des templates, ou des transitions de workflow.

Les permissions les plus courantes sont :

- View
- Modify portal content
- Access contents information
- List folder contents

Les permissions sont reliées aux rôles des utilisateurs et non aux utilisateurs eux-mêmes. Ainsi, dans un dossier quelconque, toute personne ayant le rôle Manager possède la permission «Modify portal content».

Rôles

Les rôles par défaut sont :

- Member
- Manager
- Reviewer

Il existe également des rôles "automatiques" :

- Owner
- Anonymous

Le rôle Anonymous est donné aux utilisateurs n'étant pas loggés sur le site.

Owner s'applique uniquement lorsque l'utilisateur est le détenteur (owner) d'un contenu.

Gestion des groupes



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

Utilisateurs **Groupes** Paramétrage

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Groupes

↳ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Un groupe est un ensemble d'utilisateurs, par exemple les membres d'un département ou d'une unité. Les groupes ne sont pas directement liés aux permissions (ce sont les rôles qui le sont), mais vous pouvez affecter des rôles particuliers à des utilisateurs via des groupes.

↳ Ajouter un nouveau groupe

| Nom du groupe | Rôles | | | | | | Enlever le groupe |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Auteur | Rédacteur | Membre | Lecteur | Modérateur | Administrateur | |
| Administrators | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CDC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CDF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DSG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PAT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reviewers | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Authenticated Users (Virtual Group) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

↳ Appliquer les changements

Les groupes

Plone ajoute le concept de groupes d'utilisateurs au modèle de sécurité de base de Zope.

L'utilisation de groupes est un moyen efficace permettant de gérer les rôles (et donc les permissions) pour plusieurs utilisateurs simultanément.

Les groupes sont gérés directement dans Plone, dans la partie «users and groups administration» dans «Plone setup».

On peut donner un ou plusieurs rôles à un groupe si nécessaire. Dans ce cas, tous les utilisateurs appartenant à ce groupe hériteront automatiquement du ou des rôles de celui-ci.

Paramétrage des utilisateurs et groupes



[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)

Dans

Accueil

Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Paramètres des Utilisateurs/Groupes

[-> Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Paramètres des utilisateurs et des groupes pour ce site.

Paramètres des Utilisateurs/Groupes

Beaucoup de groupes ?
 Avec un grand nombre de groupes, construire la liste de tous les groupes peut être très lent, voire impossible. Cette option, lorsqu'elle est activée, affine l'interface utilisateur et le comportement du site en autorisant la recherche des groupes plutôt que tous les lister.

Beaucoup d'utilisateurs ?
 Avec un grand nombre d'utilisateurs, construire la liste de tous les utilisateurs peut être très lent, voire impossible. Cette option, lorsqu'elle est activée, affine l'interface utilisateur et le comportement du site en autorisant la recherche des utilisateurs plutôt que tous les lister.

Evido

Création d'une base documentaire

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil Vous êtes ici : Accueil → [---]

Drac Se déconnecter

Mes contenus Gérer Gérer les boîtes

Contenus Voir Modifier Données de recherche Partage Schemas

Info ZEDRootFolder a été créé.

Ajouter Base documentaire

Dossier qui peut contenir d'autres éléments.

Description

Titre (*)

Description

Utiliser une vue personnalisée

Champs de la vue personnalisée

L'élément est-il une racine documentaire

Publication

Mots-clés

Date de publication

Date d'expiration

Catégorisation

Lieu :

Langue

Propriété

Créateurs

Contributeurs

Rights

Paramètres

Autoriser les commentaires

Exclure de la navigation

Base documentaire

Vue simple du dossier

Types d'éléments personnalisables

Nouvelle entrée :

Suivant Enregistrer Annuler

Recherche avancée

Ajouter d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Paramétrage d'une base documentaire

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans Documentations

Accueil Vous êtes ici : Accueil → Documentations Drac Se déconnecter

Contenus Voir Modifier Données de recherche Partage Schemas

Mes contenus Gérer Gérer les boîtes

Ajouter Base documentaire

Dossier qui peut contenir d'autres éléments.

Description

Titre (*) : Documentations

Description : [Zone de saisie vide]

Utiliser une vue personnalisée :

Champs de la vue personnalisée :

- Date de création
- Creator
- Description
- Date effective
- Date de fin
- Date d'expiration
- Date Nature
- Auteurs
- Titre

L'élément est-il une racine documentaire :

Publication

Mots-clés : Zone de Saisie : taper ici les premières lettres du mot clé. "*" permet d'obtenir la liste complète. Si le mot n'est pas connu, cliquer sur "ajouter" une fois le mot saisi.

[Ajouter un nouvel élément] [Supprimer le(s) élément(s) sélectionné(s)]

Date de publication : -- / -- / 2008

Date d'expiration : -- / -- / 2008

Catégorisation

Lieu : [Zone de saisie vide]

Langue : Langue par défaut du site

Propriété

Créateurs : admin

Contributeurs : [Zone de saisie vide]

Rights : [Zone de saisie vide]

Paramètres

Autoriser les commentaires :

Exclure de la navigation :

Base documentaire

Vue simple du dossier :

Types d'éléments personnalisables :

| Disponible : | Sélectionnées : |
|-------------------------|---|
| ZEDBaseContent | Site internet (Site internet) |
| ZEDBaseMember | Suggestion (Suggestion) |
| Photo num liée à ER | Ressource électronique (Ressource électronique) |
| Photo num non liée à ER | Dossier archéologique (Dossier archéologique) |
| Individu | Doc intéressant la DAG (Doc intéressant la DAG) |

Nouvelle entrée : [Zone de saisie vide] Nouveau

[Suivant] [Enregistrer] [Annuler]

- Recherche avancée
- Ajout d'un document
- Produits CDC
- Gérer les boîtes

Paramétrage de la recherche avancée globale

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

[Accueil](#)

[Drac](#) [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) → [portal_ZED](#)

[Contenus](#) [Modifier](#) [Recherche](#) [Partage](#)

[Mes contenus](#)
[Gérer](#)

[Recherche avancée](#)
[Ajout d'un document](#)
[Produits CDC](#)

Configuration des index de la recherche

↳ [Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Configurez les index qui seront affichés pendant la recherche, et comment ils seront affichés.

Index (champs pour la recherche)

| Index du catalogue | Activer | Nom courant | Explication |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--|
| allowedRolesAndUsers | <input type="checkbox"/> | Sécurité Interne | Critères autorisés : Choisissez des éléments de la liste SuperWidget Criteria Texte |
| created | <input type="checkbox"/> | Date de création | Critères autorisés : Intervalle de dates Expression TAL Date relative |
| Creator | <input type="checkbox"/> | | Critères autorisés : Choisissez des éléments de la liste SuperWidget Criteria Texte |
| Date | <input type="checkbox"/> | Date de modification | Critères autorisés : Intervalle de dates Expression TAL Date relative |
| Description | <input type="checkbox"/> | | Critères autorisés : Expression TAL SuperWidget Criteria Texte |
| effective | <input type="checkbox"/> | Date effective | Critères autorisés : Intervalle de dates Expression TAL Date relative |

Paramétrage de la recherche avancée d'une base documentaire

[Plan de site](#) [Accessibilité](#) [Contact](#) [Configuration du site](#)



Dans

[Accueil](#)

[Drac](#) [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) → [Documentations](#)

- [Contenus](#)
- [Voir](#)
- [Modifier](#)
- [Donnees de recherche](#)
- [Partage](#)
- [Schemas](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

Configuration des index de la recherche

↳ [Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »](#)

Configurez les index qui seront affichés pendant la recherche, et comment ils seront affichés.

Index (champs pour la recherche)

| Index du catalogue | Activer | Nom courant | Explication |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--|
| allowedRolesAndUsers | <input type="checkbox"/> | Sécurité Interne | Critères autorisés : Choisissez des éléments de la liste SuperWidget Criteria Texte |
| created | <input type="checkbox"/> | Date de création | Critères autorisés : Intervalle de dates Expression TAL Date relative |
| Creator | <input type="checkbox"/> | | Critères autorisés : Choisissez des éléments de la liste SuperWidget Criteria Texte |
| Date | <input type="checkbox"/> | Date de modification | Critères autorisés : Intervalle de dates Expression TAL Date relative |
| Description | <input type="checkbox"/> | | Critères autorisés : Expression TAL SuperWidget Criteria Texte |
| effective | <input type="checkbox"/> | Date effective | Critères autorisés : Intervalle de dates Expression TAL Date relative |

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

[Gérer les boîtes](#)

Paramétrage des schémas de données



Dans

Accueil

Drac [Se déconnecter](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) → [Documentations](#)

Mes contenus

Gérer

[Gérer les boîtes](#)

[Contenus](#) [Voir](#) [Modifier](#) [Donnees de recherche](#) [Partage](#) **[Schemas](#)**

[Recherche avancée](#)

[Ajout d'un document](#)

[Produits CDC](#)

[Gérer les boîtes](#)

Schema Editor

Schémas modifiables

Article de periodique

Groupes de champs

- Description
- Generalites

Champs

- Entite_referencee
- Autres_entites_referencees
- description
- Publication_en_serie
- Numero_volume_fascicule
- Sous_Titre
- Auteurs
- Auteurs_collectivite
- Auteurs_affichage
- Discipline
- Type_approche
- Descripteur_thematique
- Date_publication
- Collation
- Resume
- Date_affichage

Maintenance

Mettre à jour les schémas pour tous les objets dans cette arborescence

[Dump schema to XML](#)

Import file from filesystem (XML):

Paramétrage d'une donnée

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Culture
Communication

Direction Régionale des Affaires Culturelles
AQUITAINE

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher
Dans
Documentations

Accueil
Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil → Documentations

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Contenus
Voir
Modifier
Donnees de recherche
Partage
Schemas

Schema Editor

Schémas modifiables

Article de periodique

Choisir unregister

Groupes de champs

- × Description
- × Generalites

Champs

- × Entite_referencée
- × Autres_entites_referencées
- × description
- × Publication_en_serie
- × Numero_volume_fascicule
- × Sous_Titre
- × Auteurs
- × Auteurs_collectivite
- × Auteurs_affichage
- × Discipline
- × Type_approche
- × Descripteur_thematique
- × Date_publication
- × Collation
- × Resume
- × Date_affichage

Maintenance

Mettre à jour les schémas pour tous les objets dans cette arborescence

Dump schema to XML

Import file from filesystem (XML):

Import XML for Article de pe

Définition du champ pour Entite_referencée

Configuration du champ

Type
ReferenceField

Rendu du champ
DynamicReference

Format de stockage
Attribute

Inclus dans la recherche plein texte

Configuration du rendu du champ

Label
Référence de l'entité dans l'application métier

Description

Valeur par défaut

Longueur max
255

Taille
30

Méthode de validation
isPrintable
checkImageMaxSize
talesvalidator
isSSN
isInternationalPhoneNumber

Validator parameter(s)
Here you can input a list of parameters for the given validator. The concrete list of parameters are defined by the validators constructor method. One parameter name per line prefixed with the validator name!
Example (for a defined RangeValidator):

```
InNumericRange:minval=1.3  
InNumericRange:maxval=2.5
```

Example (for the matchRegularExpression validator):

```
matchRegularExpression:regexp=[a-zA-Z0-9\ ]+$
```

Identifiant pour la relation
entiteReferencée

Contenu(s) autorisé(s)
Agregée,Operateur,Patriarc

Longueur du chemin affiché
5

Seuil d'affichage de cases à cocher ou boutons radio
5

Startup directory
/entites

Choix multiple Obligatoire

Field visibility

En modification En lecture Caché (en modification)

> Sauver

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Type

Cette liste désigne le format de stockage des informations pour votre champ: entier, date, texte... Les choix sont les suivants:

- **StringField:** champ pour stocker du texte dont le volume est inférieur à 256 caractères
- **TextField:** champ pour stocker du texte dont le volume peut dépasser 256 caractères.
- **IntegerField:** champ pour stocker des entiers: une méthode de validation « IsInt » vérifiera les données saisies pour s'assurer du format.
- **FloatField:** champ pour stocker des décimaux, dont l'arrondi est fini.
- **FixedPointField:** champ pour stocker des décimaux, dont l'arrondi n'est pas fini.
- **LinesField:** champ pour stocker une liste de valeurs, que ce soit des entiers, du texte, etc.
- **DateTimeField:** champ pour stocker une date.
- **BooleanField:** champ pour stocker un booléen (vrai ou faux).
- **ReferenceField:** champ pour stocker une référence ou des références vers des éléments autres que le document courant.
- **ComputedField:** champ pour stocker des valeurs calculées à partir d'une méthode.
- **ImageField:** champ pour stocker des fichiers images.
- **FileField:** champ pour stocker des fichiers tout format.

Rendu du champ

Cette liste précise le formulaire à afficher pour la saisie de vos données de votre champ. Les choix sont les suivants:

- **String:** une boîte de saisie sur une seule ligne.
- **Textarea:** une boîte de saisie sur plusieurs lignes et colonnes.
- **Radio:** une liste de bouton à cocher, un seul choix possible.
- **Select:** une liste de sélection, avec une seule valeur éligible.
- **Flex:** présentation flexible selon le nombre de choix: des boutons à cocher ou une liste de sélection.
- **Lines:** une boîte de saisie avec une valeur pour chaque ligne.
- **Calendar:** un calendrier ou des listes pour choisir une date.
- **Boolean:** une case à cocher: cochée si vrai, faux sinon.
- **MultiSelect:** une liste de sélection avec choix multiple.
- **Richtext:** une boîte de saisie de texte avec l'éditeur de texte installé par défaut pour faire de la mise en forme.
- **Password:** une boîte de saisie sur une seule ligne, au format mot de passe (caractères saisis non visibles).
- **Visual:** à ne pas considérer pour vos besoins
- **Epoz:** à ne pas considérer pour vos besoins
- **Picklist:** à ne pas considérer pour vos besoins

- **InAndOut:** une liste de sélection d'un coté, la liste des éléments choisis de l'autre et deux boutons pour les faire passer d'une boîte à l'autre.
- **Image:** pour la récupération et le rendu d'une image (l'image choisie est réduite sous forme de vignette).
- **File:** une boîte de saisie « parcourir » pour ajouter/sélectionner un fichier présent sur la machine de l'utilisateur.
- **Reference:** un bouton « parcourir » pour ouvrir une fenêtre de navigation et sélectionner des documents présents dans le site, un bouton « suppression » pour détruire les références déjà choisies.
- **Computed:** affichage du résultat de la méthode définie par le champ.
- **UserGroup:** à ne pas considérer pour vos besoins actuels.

Format de stockage

Inclus dans la recherche plein texte

Cette case cochée permet l'indexation du contenu de votre champ pour la recherche « plein texte » du moteur de recherche.

Configuration du rendu du champ

- **Label:** il correspond au titre du champ. Ce libellé apparaît en gras.
- **Description:** il permet de détailler l'utilisation et l'objectif du champ, une forme d'aide à la saisie.
- **Valeur par défaut:** le champ peut avoir une valeur pré-définie ce qui, dans le cas d'un champ obligatoire, évite la saisie de l'utilisateur.
- **Méthode de validation:** cette donnée définit une méthode de validation des valeurs saisies par l'utilisateur. Exemples : isInt, IsEmail...
- **Obligatoire:** une fois la case cochée, une valeur sera à saisir obligatoirement pour le champ. Le cas échéant, la validation des données lors de la modifications d'un document ne sera pas possible.

Visibilité

- **Modes d'accès:** définit l'accessibilité du rendu du champ en vue ou en modification. Exemple: cacher un champ pour le mode vue mais le laisser disponible pour la modification.

Une fois la saisie terminée, il reste à valider vos changements en cliquant sur le bouton « Sauver » placé en bas de page.

Enfin, pour appliquer votre nouveau schéma à vos objets existants, il est nécessaire de cliquer sur le lien « Mettre à jour le schéma pour tous les objets de cette arborescence ». Dès lors, votre nouveau champ ou vos modifications apparaitront dans les documents concernés par le choix de l'étape 1.

À noter que les modifications de schéma ont un effet sur les éléments contenus dans la base documentaire. Aussi, vous pouvez pour un même type de contenu disposer de schémas différents dans chacun de vos espaces documentaires. Par exemple, le type « Fichier » n'aurait pas les mêmes champs dans un espace documentaire Service Commerciale (des fiches clients par exemple) que dans celui du Service Comptabilité.

Gestion de bulletins



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Gestionnaire de Bulletins

▲ Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Bulletins

| | Titre | Description |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Alertes | |
| <input type="checkbox"/> | Panorama de presse | |
| <input type="checkbox"/> | Produits documentaires | |
| <input type="checkbox"/> | Lettre électronique | |

Ajouter un nouveau bulletin

Id

Titre

Paramètres des bulletins

Permet de créer des bulletins partout dans le site.

Paramétrage d'un bulletin

Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site



Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil → portal_newsletters → Lettre électronique

Mes contenus

Gérer

Gérer les boîtes

Voir Modifier Critères Abonner Partage

Actions État : Les membres et les anonymes peuvent s'abonner

Lettre électronique

↳ Aller au gestionnaire de Bulletins

Ce bulletin ne possède pas de contenu. Il ne pourra ni être visualisé ni être envoyé.

Recherche avancée

Ajout d'un document

Produits CDC

Gérer les boîtes

Gestion des vocabulaires globaux



Plan de site Accessibilité Contact Configuration du site

Rechercher Dans S.I.D.

Accueil

Drac Se déconnecter

Vous êtes ici : Accueil

- Configuration du site
- Configuration générale
 - Calendrier
 - Collection
 - EVIDO Configuration
 - Envoi de courriels
 - Erreurs
 - Filtrage HTML
 - Formatage du texte
 - Interface d'administration de Zope (ZMI)
 - Langues
 - Maintenance
 - Navigation
 - Produits d'extension
 - Rechercher
 - Règles
 - Site
 - Sécurité
 - Thèmes
 - Types
 - Utilisateurs et Groupes
 - Visual editor
- Configuration des produits d'extension
 - Configuration de MailTransport
 - Configuration des modèles de mails
 - Configuration des types de documents
 - Gestionnaire de bulletins
 - Portal vocabularies
 - Processus de publication
 - Préférences de FileSystem storage
 - Schema editor
 - Thesaurus Setup

Portal vocabularies

-> Aller au niveau supérieur : « Configuration de Plone »

Portal-wide vocabularies

Existing vocabularies

| | |
|--|--|
| <p>Discipline</p> <p>Description</p> <p>Allow modification <input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Extend only <input type="radio"/> Full</p> <p>Sort options <input checked="" type="radio"/> Do not sort <input type="radio"/> By title <input type="radio"/> By id</p> <p>ID type <input checked="" type="radio"/> String <input type="radio"/> Integer (numeric)</p> <p>Vocabulary Patrimoine architectural, urbain et paysager Patrimoine immobilier Patrimoine mobilier, orgues et décors Patrimoine des parcs et jardins Patrimoine archéologique Patrimoine des musées Patrimoine écrit et graphique Patrimoine immatériel Musique</p> | |
| <p>Classement</p> <p>Description</p> <p>Allow modification <input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Extend only <input type="radio"/> Full</p> <p>Sort options <input checked="" type="radio"/> Do not sort <input type="radio"/> By title <input type="radio"/> By id</p> <p>ID type <input checked="" type="radio"/> String <input type="radio"/> Integer (numeric)</p> <p>Vocabulary A Fonction publique territoriale A-1 Organismes nationaux et locaux X-8-2 Légionellose X-8-3 Canicule US Usuels US-1 Code US-2 Dictionnaire US-3 Répertoire - Annuaire US-4 Guide</p> | |
| <p>Type_approche</p> <p>Description</p> <p>Allow modification <input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Extend only <input type="radio"/> Full</p> <p>Sort options <input checked="" type="radio"/> Do not sort <input type="radio"/> By title <input type="radio"/> By id</p> <p>ID type <input checked="" type="radio"/> String <input type="radio"/> Integer (numeric)</p> <p>Vocabulary Prospective Aménagement, construction Protection Conservation Entretien Restauration Acquisition, enrichissement des collections Commande publique Animation, valorisation du patrimoine</p> | |

Delete Save

Add new vocabulary

new

Name (Requis) Enter the name for the vocabulary. This name must be unique among all vocabularies in the portal.

Description A brief description for this vocabulary. This description must make clear for which fields/objects this vocabulary is used and provides the user with instructions for when he wants to change or extend this vocabulary.

Allow modification Controls if this vocabulary can be modified within the context of a portal object. Full means extending and redefining.
 None Extend only Full (extend and redefine)

Sort options Controls if the vocabulary is sorted when requested (e.g. by the widget).
 Do not sort By title By id

ID type When you use the <id>|<title> format for the terms in the vocabulary then you can tell what the type is of the id part. This can be necessary for proper sorting for instance.
 String Integer (numeric)

Vocabulary Provide the terms for this vocabulary. One term per line. When you wish to provide an id, then use the following format: <id>|<title>

Add

