

PASTELL V1.3

**CONNECTEUR CREATION DE DOCUMENT
(GLANEUR)**

Document

Auteur	Ines RUIZ	Date de diffusion	15/04/15
Directeur technique	Pascal KUCZYNSKI	N° de version [révision]	Pastell 1.3

Évolution du document

Version	Auteur	Nature des changements	Date
1.0	Ines RUIZ	Création du document	15/04/2015

Table des matières

1.PRINCIPE.....	3
2.DESCRPTION DES ELEMENTS.....	3
2.1.CONNECTEUR D'ENTITÉ RECUPERATIONFICHIERSSSH.....	3
2.2.CONNECTEUR D'ENTITÉ CREATIONDOCUMENT.....	3
2.3.EXTENSION PTL-MGL.....	3
3.REMARQUES.....	4

1. PRINCIPE

Le connecteur création de document permet de créer un document (flux) dans Pastell d'après un fichier zip contenant un fichier de description de l'élément à créer (manifest.xml) et les fichiers à télétransmettre.

Le dossier défini dans le connecteur de récupération de fichier (local ou ssh) est scruté pour y trouver les fichiers zip.

Après le traitement, le fichier zip est supprimé du serveur distant et le fichier zip suivant (si il y en a plusieurs) est traité.

Le lancement du traitement peut être manuel ou automatique (script action-automatique de Pastell).

Les données inconsistantes ou incomplètes sont ignorées.

Il existe actuellement deux modèles:

- Connecteur d'entité CreationDocument (création de document d'après le fichier manifest.xml)
- Extension pti-mgl (création de document d'après un fichier csv)

2. DESCRIPTION DES ELEMENTS

2.1. CONNECTEUR D'ENTITÉ RECUPERATIONFICHIERSSSH

Permet à un flux ou à un autre connecteur de récupérer des documents via SSH

2.2. CONNECTEUR D'ENTITÉ CREATIONDOCUMENT

Le ZIP contient un fichier manifest.xml. Exemple :

```
<flux type='actes-generique'>
  <data name='objet' value='Achat de matériel' />
  <data name='numero_de_lacte' value='20141023A' />
  <data name='date_de_lacte' value='2015-01-17' />
  [...]
  <files name='arrete'>
    <file content='fichier_contenant_lacte.pdf'>
  </files>
  <files name='autre_document_attache'>
    <file content='annexe1.pdf'>
    <file content='annexe2.jpg'>
  </files>
  <data name='envoi_signature_check' value="on" />
  <data name='envoi_tdt' value="on" />
  <data name='envoi_ged' value="" />
</flux>
```

Le ZIP contient également tous les fichiers à télétransmettre définis dans le manifest.xml (ex: fichier_contenant_lacte.pdf,annexe1.pdf,annexe2.jpg).

2.3. EXTENSION PTL-MGL

Connecteur d'entité creation-document-mgl :

Permet de créer des documents d'après un fichier zip contenant un fichier csv décrivant les documents à créer et une arborescence contenant les éléments à télétransmettre.

Fichier csv (le séparateur est « ; »):

La première colonne indique le type de flux à créer.

La ligne d'en tête contient les noms des champs (identiques à ceux décrits dans le definition.yml du type de flux).

ex de ligne d'en-tête (pour actes-generique):

type_flux;classification;numero_de_lacte;acte_nature;objet;date_de_lacte;arrete;autre_document_attache;autre_document_attache

ex d'une ligne: actes-generique;1.2 Delegation de service public;TEST20150220_01;Délibérations;Test import 1;20/01/2015;délib1/première-délib.pdf;délib1/annexe.pdf;;

Les données inconsistantes ou incomplètes sont ignorées.

Messages:

1-Pour les documents créés, le message dans le journal des évènements indique:

"Importation par csv succès" ou "Importation par csv avec erreur:..."

2-Si le type de flux n'existe pas, alors un message indique: "Importation par csv échec: Le type Actes-azerty n'existe pas"

Flux importation-document-mgl :

Permet le lancement manuel (par un utilisateur) du connecteur associé CreationDocumentMgl.

L'utilisateur choisit un fichier zip présent dans le dossier définit par le récupérateur de fichier.

Il peut alors lancer le traitement "Créer les documents (Import par csv)" du connecteur CreationDocumentMgl sur le zip sélectionné.

Si l'utilisateur, par son rôle, ne dispose pas des droits d'édition renseigné dans le definition.yml du type de flux: (ex: action:... creation:... rule:... droit_id_u: 'actes-generique:edition')

Alors un message dans le journal indique: "Importation par csv échec: L'utilisateur ne peut pas créer de document actes-generique".

3. REMARQUES

Actuellement, le flux est créé par admin (pas d'utilisateur référencé) puis un utilisateur doit le compléter et lancer le cheminement.